

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

8 मार्च, 2010

खण्ड 1, अंक 2

अधिकृत विवरण

विशय सूची

सोमवार, 8 मार्च, 2010

पृष्ठ संख्या

ताराकित प्रान एवम उत्तर	(2) 1
नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गये	
ताराकित प्रान के लिखित उत्तर	(2) 55
अताराकित प्रान एवम उत्तर	(2) 74

अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बधाई	(2) 86
अनुपस्थिति के सम्बन्ध में सूचना	(2) 87
स्थगन प्रस्तावों का ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में परिवर्तन	(2) 87
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा	(2) 89
बैठक का स्थगन	(2) 89
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भण)	(2) 90
बैठक का स्थगन	(2) 92
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भण)	(2) 93
बैठक का स्थगन	(2) 93
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भण)	(2) 94
स्थगन प्रस्तावों को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में परिवर्तन करने तथा सदन की मर्यादा तथा गरिमा बनाये रखने के संबंध में अध्यक्ष महोदय का अवलोकन	(2) 95
सदस्यों का निलम्बन	(2) 96

हरियाणा विधान सभा

सोमवार, 8मार्च, 2010

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में 2.30 बजे हुई। अध्यक्ष (सरदार सिंह एस0एस0 चट्टा) ने अध्यक्षता की।

ताराकित प्र ान एवम उतर

Mr. Speaker: Hon'ble Members, Now the question hour.

श्री अनिल विज: स्पीकर साहब, मैने महंगाई के मुद्दे पर काम रोको प्रस्ताव दिया हुआ है।

श्री अध्यक्ष: विज साहब, यह जीरो आवर की बात है। आप इस बारे में क्वै चन आंवर के बाद जीरो आवर में बोल लेना। मै आपको समय दे दूंगा।

श्री अनिल विज: स्पीकर साहब, आप हाऊस के मालिक है। आप जो चाहे वह कर सकते है। मै यह चाहता हू कि आप क्वै चन आवर को सस्पेंड करे।

श्री अध्यक्ष: विज साहब, क्वै चन आवर सस्पेंड नहीं होता इसलिए आप अपने क्वै चन का नम्बर बोलिए। (गोर एवम व्यवधान)

श्री अनिल विज: स्पीकर साहब, सरकार ने बैट बढ़ा दिया। (गोर एवम व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विज साहब, अगर आपको क्वै चन का नम्बर बोलना है तो वह बोल दे। I have rejected your contention. वैसे मेरी आपको यही सलाह है कि आप इस बारे में एक घंटे बाद बोल लेना। (गोर एवम व्यवधान)

श्री अनिल विज: स्पीकर साहब, कन्टै न को आप रिजैक्ट नहीं कर सकते।

श्री अध्यक्ष: विज साहब, मैं आपको यह कह रहा हू कि इस बारे में आप अपनी बात एक घंटे के बादकर लेना फिलहाल तो आप अपने क्वै चन का नम्बर बोलिए।

श्री अनिल विज: स्पीकर साहब, मैं आपको यह कह रहा हू कि इस बारे में आप अपनी बात बोलने की परमि न का ऐ योरेंस देते हैं तो मैं अपना क्वै चन पुट करता हू।

श्री अध्यक्ष: विज साहब, यही बात तो मैं आपको कह रहा हू। आप प्लीज अपने क्वै चन का नम्बर दीजिए।

Canal Board Water Scheme

Shri Anil Vij: Will the Public Health Engineering Minister be pleased to state whether it is a fact that the Canal Based Water Supply Scheme of Ambala Cantt. started in 2001 has not yet been completed. If so, the reasons thereof togetherwith the time by which the secheme will be completed?

लोक निर्माण (भवन एमव सडक) मंत्री श्री रणदीप सिंह सुरजवोला: हां श्रीमान जी, अम्बाला कैंट को 15 करोड रूपये की

अनुमानित राशि की नहर आधारित जल आपूर्ति योजना का कार्य अगस्त, 2000 में प्रारम्भ किया गया। बाद में महसूस किया गया कि वह योजना अम्बाला कैंट को बढ़ती जनसंख्या के लिए पर्याप्त नहीं होता। अतः सरकार ने 17.5.2006 को राज्य सैनीटरी बोर्ड की बैठक में योजना का कार्यक्षेत्र 30.82 करोड़ रुपये का संशोधित किया। इसके अन्तर्गत अम्बाला कैंट की आंतरिक वितरण प्रणाली के लिए 3 बूस्टिंग स्टेजों का निर्माण करना था ताकि सभी रिहायशियों को पीने का पानी उपलब्ध कराया जा सके। इस योजना का कार्य 30.6.2010 तक पूरा कर लिया जाने की सम्भावना है।

श्री अनिल विज: स्पीकर साहब, क्योंकि हमारे यहां पानी का लैवल बहुत नीचे जा रहा है। और हमें 1000, 1200, और 1300 फुट तक भी पानी नहीं मिल रहा है इसलिए इन कैनल बेस्ड वाटर स्कीम का अस्तित्व में आना बेहद जरूरी था इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने वर्ष 2000 में इस स्कीम को अम्बाला कैंट के लिए मंजूर करवाया था। इसके लिए जरूरी जमीन की एक्वायरमेंट भी हो गई थी और ट्रीटमेंट प्लांट भी बन गया था लेकिन जैसे ही पिछली सरकार ने सत्ता सम्भाली और हुडा साहब मुख्यमंत्री बने उस समय हमारे भाहर पर तो मानो दुविधाओं का पहाड़ ही टूट पड़ा। (गौर एवम व्यवधान) It was going on well. उस समय इसमें सारे काम हो रहे थे। लैड एक्वायर करने में थोड़ा समय अवयव लग गया था लेकिन जब सारे काम हो गये तो सरकार के बदलते ही उसको go slow कर दिया गया और पिछले पांच वर्षों के दौरान उसके ऊपर जरा सा भी काम नहीं हुआ

जिसका नतीजा यह हुआ है कि सरकार का 20 करोड रूपया खराब हो गया।

Mr. Speaker: Vij Ji, Please pur your supplementary question. आप भाशण न दे। Please ask your specific supplementary question.

Shri Anil Vij: Speaker Sir, I am asking supplementary question. मै सप्लीमेंट्री क्वै चन ही पूछ रहा हू और उसी के तहत मै कह रहा हू कि इस स्कीम पर सरकार का 20 करोड रूपया खर्च हो चुका था लेकिन फिर भी अम्बाला कैंट के लोगो को पानी नही मिल रहा है। स्पीकर साहब, मै आपके माध्यम से काबिल मंत्री जी से जानना चाहता हू कि क्या अब इस स्पीम के पैडिंग काम को पूरी तेजी के साथ भुरु कर दिया जायेगा ? इसके अलावा मै यह भी जानना चाहता हू कि इस योजना के कम्पली इन के बाद अम्बाला कैंट के लोगो को कब तक पानी मिल जायेगा?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, मै मेरे काबिल दोस्त की चिन्ता से सहमत हू। मै आपकी अनुमति से माननीय सदस्य और सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि इस स्कीम की रूप रेखाए क्या है? पहले तो रूप रेखाए थी वही अब भी है लेकिन कपैसिटी इन्क्रीज हुई है। कुछ बूस्टिंग स्टे इन बढाए जा रहे है। उदाहरण के तौर पर अब हम जो कर रहे है वह एक तो लैउ एक्वीजी इन है फार लेइंग आफ राइजिंग मेन फ्राम नरवाना ब्रांच टू वाटर वर्क्स इन विपेज घसीटपुर। इसकी टोटल लैथ 17.95 किलोमीटर है। दूसरा जो हम उसके साथ ही

साथ कर रहे है वह है कैनल वाटर पम्पिंग स्टे 1 न जो अधो माजरा मे बनायेगे उसकी लैड एक्वीजी 1 न का मामला है । तीसरा काम है 32 एकड लैड ट्रांसफर फॉर क्लीयर वांटर बूस्टिंग स्टे 1 न फ्राम एच.एस.ए.एम.बी. एट विपेज घसीटपुर । चौथी चीज जो करेगे अध्यक्ष महोदय, वह कैनल वाटर 15 क्यूसिक नरवाना ब्रांच से लेकर ग्रेविटी से हम 800 एम0एम0 डाया की पाईप्स लगा रहे है ।

For Canal Water pumping station near village Adho Majra and also a new pumping station in Adho Majra. पांचवी चीज जो हम इसके अन्दर कर रहे है । we are doning laying of canal water reising main PSC 900 MG pipes 15-57 Kms. form pumping station at Adho Majra to main water works near village Ghasitpur and contruction of one number Raw water Storage Tank rapids and filtratin plant and under ground clear water tank at village Ghasitpur including machinery and electrical installations. इसके बाद जो हम कर रहे है अध्यक्ष महोदय, यह है laying of a clear water rising main PSC 800 MM dia pipes through 3.3 Kms in length from village Ghasitpur to main boosting station located at 12 Cross Road Amabla Cantt. Next what we are doing Sir, is putting 4 new boosting stations at 12 Cross Raod, Indira Park, Subhash Colony and Arya Nagar. इसके दो रेलवे क्रांसिंग होगी अम्बाला कैंट की सहारनपुर एंड अम्बाला कैंट डैली एंड क्रांसिंग आफ ने 1 नल हाईव न0 1 इसमे 90 प्रति 1 त के करीब काम पूरा हो चुका है । चार बूस्टिंग स्टे 1 न है । including 12 Cross Raod and Indira Park. Out of them two have been completed. सुभाश कालोनी मे 90 प्रति 1 त काम पूरा हो गया है । आर्य नगर मे लोकल इनहैबीटेट्स की तरफ से कुछ लैड डिस्प्यूट था इसलिए वह काम अभी तक पूरा नही हो पाया ।

मैने माननीय सदस्य को स्पेसिफिक आ वासन दिया है कि 30 जून तक हम ये सारी बात पूरी करके आपकी तसल्ली से और वहां के लोगो की सहमति से इस स्कीम को चालू करवाये ।

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने आ वासन दिया है कि 30 जून तक यह काम पूरा हो जायेगा, यह अच्छी बात है और इन्होने जो 90 प्रति शत काम पूरा होने की बात कही है । वह काम तो पहले ही पूरा हो चुका था । मै मंत्री जी से यह पूछना चाहता हू कि जब यह स्कीम बनी थी अम्बाला सदन नगरपालिका की सीमा कुछ और थी उसके बाद अब नगरपालिका की सीमा बढा दी गई है । मै पूछना चाहता हू कि नगरपालिका सीमा विस्तार के बाद क्या इस स्कीम का लाभ जो बढा हुआ क्षेत्र है जो सीमा विस्तार हुआ है । क्या इस पर उनका भी हक है । उसकी एनहांसमेंट के लिए क्या सरकार कोई योजना बना रही है और अगर बना रही है तो उसे कब तक लागू किया जा सकेगा?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, मेरे काबिल दोस्त ने दो प्र श्न पूछे है कि पहले इस स्कीम का प्रारूप क्या था और अब इस स्कीम का प्रारूप क्या हो गया है? मै आपकी अनुमति से मेरे साथी और माननीय सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि पहले जो ओरिजनल स्कीम थी वह 1503 लाख रूपये की यानि 15 करोड रू० की थी । उसमे रां वाटर पम्पिंग स्टे श्न था । इनकल्यूडिंग 800 एम०एम० डाया ग्रेविटी मेन । उसका 110 लाख 45 हजार रू० का एस्टीमेट था । फाइनली इसमे लगभग 90 लाख रू० ओर चाहिए थे । इसलिए हमने सैनेटरी बोर्ड की मीटिंग मे मुख्यमंत्री जी की अनुमति से वह पैसा भी एलोकेट कर

दिया है। इस प्रकार यह 200 लाख 35 हजार रू० हो गये है। इसी प्रकार से रां वाटर राइजिंग मे जो 900 एम०एम० पाईप थी पहले इसका प्रावधान 513.08 लाख रू० का एस्टीमैट किया गया था उसका फाईनल एस्टीमेट 911 लाख रू० बनता था इस प्रकार से वह एकस्ट्रा पैसा भी माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुमति से हमने दे दिय है। तीसरी बात जो मेरे काबिल दोस्त ने पूछी वह यह है कि घसीटपुर मे जो वाटर वर्क्स बनना था जिसके लिए आरिजनली 227 लाख 61 हजार रू० सैव ांड थे उसके लिए 279 लाख रू० जरूरी थे वह भी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुमति से दे दिये थे। एक राईजिंग मेन थी वाटर वर्क्स से बारह क्रोस रोड तक जिसकी मैने चर्चा भी की थी कि वह बूस्टिंग स्टे ान था उसके लिए पहले जो रू० मजूर हुए थे वे 256 लाख 86 हजार रू० थे लेकिन उसकी कुल लागत 482 लाख 28 हजार रू० थी। हमने इस बारे मुख्यमंत्री जी से अनुमति लेकर पैसा दे दिया है। डिस्ट्रीब्यू ान सिस्टम जिसकी चर्चा की, वह भाहर के अन्दर भी पूरा नही था क्योंकि मात्र 30 लाख 90 हजार रू० मिले थे। उसको डबल एक्सपैड करने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री जी की अनुमति से हमने 85 लाख 20 हजार रू० दे दिए थे। यह टोटल लैड 69.42 एकड थी। पहले स्कीम मे टोटल खर्चा 233 लाख 92 हजार रू० था जबकि इससे ज्यादा 255 लाख 66 हजार रू० था और हमने इसकी मुख्यमंत्री जी अनुमति लेकर पैसा दे दिया है। इससे कही राईजिंग मेन से बूस्टिंग स्टे ान नही थे। अगर हम ऐसा न करते तो उन चारों बूस्टिंग स्टे ान जिन के बारे मे मैने माननीय सदस्य और सदन को बताया, उनके बगैर अम्बाला कैट मे

पानी की पूरी सप्लाई सम्भव नहीं थी। उस पर 606 लाख 35 हजार रू० खर्चा आना था जो पहले स्कीम में नहीं था। हमने कहा कि हम स्कीम बना रहे हैं वाटर वर्क्स नया बनाने लग रहे हैं, राईजिंग मेन लेकर आ रहे हैं। नरवाना ब्रांच से पानी लिया तो उसका तभी फायदा होगा जब हम आखिरी छोर तक पानी पहुंचा पाए। इस तरह टोटल खर्चा 606 लाख 35 हजार रू० बनता था जिसे मुख्यमंत्री जी की अनुमति लेकर दिया था। इसलिए इसकी कुल लागत 3081.77 लाख रू० बनती है। दूसरा प्रश्न जो माननीय सदस्य ने पूछा वह यह पूछा वह यह था कि क्या एक स्टैंडर्ड आबादी के अन्दर जो लिमिट बढी है उसमें हम पानी देंगे। मैं सदन को और माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहूंगा कि इस स्कीम का यह फेज लागू कर देंगे और जो पैसा देना पड़ेगा उस बारे में मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करके सैनेटरी बोर्ड से पैसा लेंगे। पूरी बढी हुई आबादी के आखिरी छोर तक हम पीने के पानी को पहुंचाने के लिए बाध्य हैं और यह हमारी जिम्मेवारी है। जहां जहां जरूरत पड़ेगी हम उसको एक्सपैंड कर लेंगे।

Over Loaded Sub Stations

10. Shri Ram Pal Majra: Will the power Minister be pleased to state-

(a) the details of the over loaded Sub Station in the State together with the steps taken for the smooth supply of electricity from the over loaded Sub-stations; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to up grade the Sub Stations of Kalayat, Kheri Sherkhan and Balu ?

बिजली मंत्री (श्री महेन्द्र प्रताप सिंह):

(क) श्रीमान, विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(ख) कलायत, खेडी भोरखान तथा बालू में वर्तमान 33 के.वी. उपकेन्द्रों का दर्जा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

ओवरलोडिंग उपकेन्द्रों की सूची एवम उपकेन्द्रों की ओवरलोडिंग कम करने के लिए तथा बिजली की सुचारु सप्लाई करने के लिए उठाए गए कदम।

हरियाणा में ओवरलोडिंग 33 के.वी. उपकेन्द्रों की संख्या 56 तथा 66 के.वी. और इससे अधिक क्षमता वाले ओवरलोडिंग उपकेन्द्रों की संख्या 119 है। इनकी सूची अनुबन्ध ए पर दी गई है।

बिजली की मांग निरन्तर बढ़ना एक स्वाभावित प्रक्रिया है। बिजली की मांग को पूरा करने के लिए, हरियाणा विद्युत निगमों द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर की क्षमता में वृद्धि की जाती है यहाँ जहाँ तकनीकी रूप से वर्तमान प्रसारण एवम वितरण प्रणाली की क्षमता में वृद्धि संभव न हो, वहाँ नए उपकेन्द्रों एवम संबंधित लाईनों का निर्माण किया जाता है। वर्तमान उपकेन्द्रों की क्षमता का 80 प्रतिशत लोड होने पर, नए उपकेन्द्रों के निर्माण/वृद्धि करने में लिए जाने वाले समय को ध्यान में रखते हुए योजना प्रक्रिया प्रारम्भ की जाती है। यद्यपि, उपकेन्द्र/क्षेत्र के लोड की स्थिति पर निर्भर करते हुए यह प्रक्रिया जल्दी प्रारम्भ की जा सकती है।

तदानुसार राज्य ने उपभोक्ताओं को गुणवत्ता परक तथा विद्युत् वसनीय बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए सम्प्रेषण एमव वितरण इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ तथा विकसित करने के लिए विस्तृत कार्यक्रम बनाया है। 4505.74 करोड रू० के निवे 1 के साथ 195 नए उपकेन्द्रो, चालू 115 उपकेन्द्रो की क्षमता मे वृद्धि तथा 4269.6 किलोमीटर की सम्प्रेषण लाइनो के निर्माण का कार्य प्रगति पर/ शुरु किया जाना है, जो अगले तीन वर्षा मे पूर्ण होगा वह इसका विवरण नीचे दिया गया है :-

श्रेणी	नये उपकेन्द्र		वृद्धि		सम्प्रेषण लाइने	
	संख्या	लागत रु० करोडो मे	संख्या	लागत रु० करोडो मे	किलोमीटर	लागत रु० करोडो मे
400 के०वी०	7	685.00	0	0	489.5	448.60
220 के०वी०	29	930.00	9	54.38	1301.75	728.68
132 के०वी०	42	409.11	32	78.10	1007.5	310.55
68 के०वी०	23	295.38	18	34.37	791.55	244.26
33 के०वी०	94	202.06	56	45.19	979.3	40.06
योग	195	2521.55	115	212.04	4289.6	1772.15
उपकेन्द्रो स्वीकृत नए उपकेन्द्रो तथा वर्तमान उपकेन्द्रो की क्षमता मे वृद्धि किए जाने वाले / क्रियान्वयन के						

अन्तर्गत उपकेन्द्रों की सूची अनुबंध बी पर संलग्न है।

अनुबन्ध-ए

राज्य में 66 के०वी० तथा इससे अधिक वाले अधिभारित उपकेन्द्रों की सूची

क्रम संख्या	उपकेन्द्र का नाम	जोड़ी गई क्षमता एमबीए में लाईन किलो मी० में	रेटिंग में के०वी	एम०वी०ए० में रिकार्ड किया गया अधिकतम भार	एम०वी०ए० में जोडा लोड	टिप्पणियां
	जिला अम्बाला					
1.	66 के.वी. उपकेन्द्र ज्योली	12-5 / 16	66 / 11	15.5	40	1X12.5 / 16 एमवीए, 66 / 11 अतिरिक्त ट्रांसफार्मर प्रदान

						करने के लिए प्रस्ताव स्वीकृति अधीन है।
2.	66 के.वी उपकेन्द्र आई०ओ०सी० अम्बाला कैंन्ट	12.5 / 16	66 / 11	16	38.47	नए चालू किए गए 66 के०वी० उपकेन्द्रों मोहडा पर जिससे इस उपकेन्द्र को राहत मिलेगी।
		12.5 / 16	66 / 11	15.8	24.76	
3.	66 के.वी. उपकेन्द्र औद्योगिक क्षेत्र अम्बाला छावनी	12.5 / 16	66 / 11	16	39.8	1X12.5 / 16 एमवीए, 66 / 11 अतिरिक्त ट्रांसफार्मर प्रदान करने के लिए प्रस्ताव स्वीकृति अधीन है।
4.	66 के.वी.	12.5 / 16	66 / 11	16	28.86	1X12.5 / 16 एमवीए,

	उपकेन्द्र भाहा					66 / 1 के0वी0 अतिरिक्त ट्रांसफार्मर प्रदान करने के लिए प्रस्ताव स्वीकृति अधीन है।
5.	66 के.वी. उपकेन्द्र, अधोया	12.5 / 16	66 / 11	16	32	66 के.वी. उपकेन्द्र उगाला पर लोड लिफ्ट किया जाएगा। जो कि 3/2010 के दौरान चालू होना संभावित है।
		12.5 / 16	66 / 11	16	25	
		6	66 / 11	4	8	
6.	66 के.वी	12.5 / 16	66 / 11	16	28.19	1X12.5 / 16 एमवीए, 66 / 11 के0वी0

	उपकेन्द्र, केसरी					अतिरिक्त ट्रांसफार्मर प्रदान करने के लिए प्रस्ताव स्वीकृति अधीन है।
	जिला भिवानी					
7.	220 के.वी. उपकेन्द्र भिवानी	100	220 / 13 5	96.1	150	220 के.वी. उपकेन्द्र ई ारवाल दूसरा 100 एमबीए ट्रांसफार्मर पर 132 के.वी उपकेन्द्र भिवानी एवम के.वी. उपकेन्द्र तो ाम को लोड ि ापट करने के बाद वर्तमान समय मे टी 2 ट्रांसफार्मर से

						<p>फीड किए गए 132 के.वी. उपकेन्द्र भिवानी की कनोक्विटीटी ओवर लोडिंग को दूर करने के लिए 132 के.वी. भिवानी सर्कट-2 के माध्यम से टी 4 पर रिफिट की जाएगी।</p>
8.	132 के.वी. उपकेन्द्र जूई	10 / 16	132 / 33	16	34	<p>लोड आवयकता को पूरा करने के लिए अतिरिक्त 20 / 25 एमबीए 132 / 33 के.वी. ट्रांसफार्मर लगाया</p>
		10 / 16	132 / 33	16	24	

						जा रहा है।
9.	132 के.वी. उपकेन्द्र डिगावा, जाटाना	16 / 20	132 / 33	19.42	50	लोड आव यकता को पूरा करने के लिए अतिरिक्त 20 / 25 एमबीए 132 / 33 के. वी. ट्रांसफार्मर लगाया जा रहा है।
10	132 के.वी. उपकेन्द्र, अटेला	10 / 16	132 / 11	14.6	30	द.ह.बि.वि.नि.लि. द्वारा नए 33 के.वी.
		10 / 16	132 / 11 2	14	16	उपकेन्द्र का निर्माण अतिरिक्त लोड के कारण 10 / 16 एमबीए 132 / 33 के.वी. अतिरिक्त ट्रांसफार्मर

						लगाया जा रहा है। एवम कंट्रोल रूम की बिल्डिंग का विस्तार किया जा रहा है।
11.	132 के.वी. उपकेन्द्र झोझू	20 / 25	132 / 33	24.5	26.5	220 के.वी. उपकेन्द्र ढाडी बाणा एवम 132 के.वी. उपकेन्द्र बेरल उपकेन्द्र की ओवर लोडिंग को पूरा करेंगे।
	जिला फतेहबाद					
12.	132 के.वी. उपकेन्द्र	20 / 25	132 / 33	25	45	उपकेन्द्र की स्थापित क्षमता 82 एमबीए है

	फतेहबाद					इसलिए क्षमता वृद्धि संभव नहीं है द.ह.बि. वि.नि.लि. 132 के.वी.
		20 / 25	132 / 33	25	40	
		10 / 16	132 / 11	16	26	उपकेन्द्र अहेरवा पर अतिरिक्त 132 / 33 के.वी. 16 / 20 एमबीए ट्रांसफार्मर तथा 132 के.वी. उपकेन्द्र भट्टू पर 132 / 33 के.वी. 20 / 25 एमबीए ट्रांसफार्मर के लिए प्रस्ताव दे चुका है। बार्त कि 132 के.वी. उपकेन्द्र आदमपुर फतेहबाद किरोडी से

						फीड किया जाए। उपरोक्त प्रस्ताव 132 के.वी. फतेहबाद को राहत प्रदान करेंगे।
13	132 के.वी. उपकेन्द्र रतिया	10 / 16	132 / 11	16	36	द.ह.बि.वि.नि.लि. 132 / 33 के.वी. 20 / 25 एमबीए अतिरिक्त ट्रांसफार्मर प्रस्तावित कर चुका है 220 के.वी. उपकेन्द्र रतिया भी प्रस्तावित किया गया है जो 132 के.वी. रतिया को रहात प्रदान करेगा
		16 / 20	132 / 33	20	43	
		10 / 16	132 / 33	16	20	

14	132 के.वी. उपकेन्द्र अहरवा	20 / 25	132 / 33	25	37.5	द.ह.बि.वि.नि.लि. ने 16 / 20 एमवीए 132 / 33 के.वी. अतिरिक्त ट्रांसफार्मर के लिए प्रस्तुत कर चुका है। परन्तु यह 10 / 16 एमबीए का होना चाहिए जिससे इस उपकेन्द्र की क्षमता 82 एमबीए जो कि विचाराधीन है।
		20 / 25	132 / 33	25	30	
15	132 के.वी. उपकेन्द्र	10 / 16	132 / 11	16	32	उपकेन्द्र की स्थापित क्षमता 72 एमबीए है
		16	132 / 11	16	32	

	टोहाना	16 / 20	132 / 33	20	25	तथा जगह की कमी के कारण वृद्धि करना संभव नहीं है यद्यपि 220 के०वी० उपकेन्द्र समैन निर्माणधीन है। समैन मे 220 / 33 के. वी. एमबीए ट्रांसफर पर टोहाना के क्षेत्र का अधिक लोड ले लिया जाएगा।
		16 / 20	132 / 33	20	25	
16	132 के.वी. उपकेन्द्र, धारसूल					मियोन्दा कंला के 33 के.वी. लेबल के साथ 132 के०वी० उपकेन्द्र का प्रस्ताप प्राप्त हो

					<p>चुका है जो कि 132 के0वी0 उपकेन्द्र धारसूल का अतिरिक्त लोड वहन करेगा।</p> <p>132 के0वी0 उपकेन्द्र धारसूल पर 10 / 16 एमबीए, 132 / 33 के0वी0 ट्रांसफार्मर की जगह 20 / 25 एमबीए ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा तथा इस वृद्धि के लिए 220 के.वी. उपकेन्द्र भूना पर तीसरा 100 एमबीए ट्रांसफार्मर लगाया</p>
--	--	--	--	--	--

						जाना है।
जिला फरीदाबाद						
17.	66 के.वी. एस्कोर्ट-1 फरीदाबाद	12.5 / 16	66 / 11	18.89	25.00	1X12.5 / 16 एमवीए, का प्रदान करने का कार्य पहले ही ह.वि. प्र.नि.लि. द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है कार्य प्रगति पर है।
18.	220 के.वी. उपकेन्द्र ए3 पल्ला, फरीदाबाद	125 / 16 टी.5	66 / 11	16.00		पहले ही स्वीकृत 1X12.5 / 16 एमवीए, से 25 / 31.5 एमवीए तक वृद्धि करने का कार्य प्रगति पर है जो
		125 / 31.5 टी.4	66 / 11	16.00		
		125 / 16 टी.5	66 / 11	16.00		

						दिनांक 9.11.2009 कोचालू हो गया है यद्यपि 11 के.वी. साईड पर मैचिंग समान उपलब्ध न होने के कारण पूरी क्षमता का प्रयोग नहीं किया जाता है।
19.	66 के.वी. उपकेन्द्र यू.एस. ए. फरीदाबाद	125 / 16	66 / 11	16.00	23.85	उपकेन्द्र के नवीनीकरण का कार्य तथा 66 / 33 के0वी0 12.5 एमवीए का अतिरिक्त ट्रांसफार्मर प्रदान करने का कार्य

						प्रगति पर है।
20.	66 के.वी. उपकेन्द्र, भोपानी, फरीदाबाद	12.5 / 16	66 / 11	16.00	16.22	क्षेत्र के विद्युत ढांचे को सुदृढ करने के लिए प्रस्ताव विचाराधीन है।
21.	66 के.वी. उपकेन्द्र एफ. सी.आई. फरीदाबाद	125 / 16 टी.1	66 / 11	66.96	17.60	66 के.वी. उपकेन्द्र एन.एच. 3 पर वृद्धि करने द्वारा उपकेन्द्र का अधिक लोड ले लिया गया जाएगा।
		125 / 16 टी.2	66 / 11		16.13	
		125 / 16 टी.3	66 / 11		16.00	
22.	66 के.वी. उपकेन्द्र डाबडीवाला,	12.5 / 16	66 / 11	16.00	21.37	उपकेन्द्र के नवीनीकरण का कार्य तथा 25 / 31.5

	फरीदाबाद					एमवीए 66 / 11 के.वी. का अतिरिक्त ट्रांसफार्मर प्रदान करने का कार्य प्रगति पर है।
23.	66 के.वी. उपकेन्द्र एस्कोर्ट-11 फरीदाबाद	12.5 / 16	66 / 11	16.00	21.37	1X12.5 / 16 एमवीए, का अतिरिक्त कार्य पहले ही स्वीकृत है।
24.	66 के.वी. उपकेन्द्र फतेहपुर बिलौच	8	66 / 11	8.00		16 एमवीए का अतिरिक्त कार्य पहले ही स्वीकृत है तथा कार्य प्रगति पर है।

	फरीदाबाद					
25.	66 के.वी. उपकेन्द्र छैन्सा, फरीदाबाद	12.5 / 16	66 / 11	16.00	27.30	1X12.5 / 16 एमवीए, का अतिरिक्त कार्य पहले ही स्वीकृत है।
जिला गुडगांव						
27.	66 के.वी उपकेन्द्र फेज आई.वी. गुडगांव	12.5 / 16	66 / 11	16	24	सैक्टर 20 गुडगांव मे 220 / 66 के.वी उपकेन्द्र लगाया जा रहा है 25 / 31.5 एमवीए की क्षमता के साथ 66 / 11 के.वी. 12.5 / 16 एमवीए विधुत ट्रांसफार्मर
		12.5 / 16	66 / 11	16	22.4	

						टी-1 की वृद्धि का कार्य प्रगति पर है।
28.	66 के.वी. उपकेन्द्र डी.	12.5 / 16	66 / 11	16	20.9	सैक्टर 43, गुडगांव में नया चालू होने वाला 66 के.वी. उपकेन्द्र पर समीपवर्ती लोड को रिफ्ट किया जाना हाल ही में 66 / 11 के.वी. 12.5 / 16 एमवीए, टी-4 विद्युत ट्रांसफॉर्मर चालू होने पर लोड रिफ्ट कर दिया गया है। 66 के.वी. बस बार का
	एल.एफ. गुडगांव	12.5 / 16	66 / 11	16	23	

						टेक इन टेक आउट अरेंजमेंट का कार्य किया जा रहा है।
29.	66 के.वी. उपकेन्द्र सैक्टर 56 गुडगांव	12.5 / 16	66 / 11	16	21	डी.एच.बी.वी.एन.एल. द्वारा 66 / 11 के.वी, 12.5 / 16 एमवीए, टी-3 विद्युत ट्रांसफर्मर पर लोड रिफट कर दिया गया है। 66 के.वी. सैक्टर 43 गुडगांव नए उपकेन्द्र के चालू होने पर समीपवर्ती लोड रिफट किया

						जा रहा है।
30	66 के.वी. उपकेन्द्र महरोली रोड गुडगांव	12.5 / 16	66 / 11	16	18	सैक्टर 15-11 गुडगांव 66 के.वी. उपकेन्द्र पर समीपवर्ती लोड लिफ्ट किया जा रहा है।
31	66 के.वी. उपकेन्द्र मारुति, गुडगांव	12.5 / 16	66 / 11	16	21.8	66 के.वी. सैक्टर 23ए गुडगांव उपकेन्द्र पर लोड लिफ्ट किया जा रहा है इसके उपरान्त सैक्टर 23ए और सैक्टर 2 में चालू होने वाले 220 / 66 के.वी. उपकेन्द्र सैक्टर
		12.5 / 16	66 / 11	31.5	41	

						20, गुडगांव में लोड डिफिट किया जा रहा है।
32.	66 के.वी. उपकेन्द्र सैक्टर 52ए, गुडगांव	16 / 20	66 / 11	20	23.8	नए चालू होने वाले 66 के.वी. उपकेन्द्र सैक्टर 43, गुडगांव पर लोड डिफिट किया गया है 66 के.वी. उपकेन्द्र सैक्टर 45 में बन रहा है।
		16 / 20	66 / 11	20	22.85	
33.	220 के.वी. उपकेन्द्र बाद ग्राहपुर,	100	220 / 66	100	104	220 के.वी. उपकेन्द्र सैक्टर 22 गुडगांव के
		100	220 / 66	100	104	

	गुडगांव					नजदीक बन रहा है।
		100	220 / 66	100	104	
		100	220 / 66	100	106	
34.	66 के.वी. उपकेन्द्र बाद गहपुर गुडगांव	12.5 / 16	66 / 11	16	24	25 / 31.5 एमवीए का क्षमता सहित 12. 5 / 16 एमवीए, 66 / 11 के.वी. विधुत ट्रांसफार्मर की वृद्धि की जा रही है। 220 के.वी. उपकेन्द्र सैक्टर 72, गुडगांव के नजदीक बन रहा है।
		12.5 / 16	66 / 11	16	24	
35.	66 के.वी.	12.5 / 16	66 / 11	16	22	इनवार सहित 66 के.

	उपकेन्द्र सैक्टर 34, गुडगांव					वी. डी.सी. दौलताबाद सैक्टर 1, लाइन तथा 66 के.वी. डी/सी बाद गहपुर सैक्टर 34, सैक्टर 10ए लाइन की वृद्धि के साथ 12.5/16 एमवीए, टी3 एवम टी4 हांट रिजर्व पावर ट्रांसफार्मर पर लोड लिफ्ट किया जा रहा है।
36.	66 के.वी.	12.5/16	66/11	16	20	इनवार सहित 66 के.

	उपकेन्द्र सैक्टर 10ए, गुडगांव	12.5 / 16	66 / 11	16	20	वी. डी.सी. दौलताबाद सैक्टर 1, लाइन तथा 66 के.वी. डी/सी बाद गहपुर सैक्टर 34, सैक्टर 10ए लाइन की वृद्धि के साथ 12.5 / 16 एमवीए, टी3 एवम टी4 हांट रिजर्व पावर ट्रांसफार्मर पर लोड लिफ्ट किया जा रहा है।
37.	66 के.वी. उपकेन्द्र	25 / 31.5	66 / 11	31.5	22	25 / 31.5 एमवीए, 66 / 11 के.वी. विधुत

	सैक्टर, 38 गुडगांव					ट्रांसफार्मर टी 2 पर लोड लिफ्ट किया जा रहा है।
38.	220 के.वी. उपकेन्द्र सैक्टर 1, आई.एम.टी. मानेसर	100	220 / 66	91.5		अतिरिक्त 100 एमवीए ट्रांसफार्मर प्राप्त कर लिया है एच.एस.आई. आई.डी.सी. द्वारा कार्य प्रगति पर है।
		16	66 / 11	16.5	16.5	
39	220 के.वी. उपकेन्द्र दौलताबाद, गुडगांव	100	220 / 66	100	100	अतिरिक्त तीसरा 100 एमवीए ट्रांसफार्मर स्वीकृत कर दिया गया है।
40.	66 के.वी.	31.5	66 / 11	33.3	33.3	आर्किंक लोड टी2

	उपकेन्द्र सैक्टर 2 गुडगांव					ट्रांसफार्मर रिफिट किया जा रहा है।
41.	66 के.वी. उपकेन्द्र सैक्टर 9 गुडगांव	31.5	66 / 11	35.4	35.4	दूसरे 25 / 31.5 एमवीए ट्रांसफार्मर स्वीकृत के लिए प्रस्ताव भेज दिया गया है।
42.	66 के.वी. पुराना, मानेसर	16	66 / 11	23.2	23.2	कन्ट्रोल रूम के विस्तार के साथ क्षमता पैनल मैच करने के बाद आंशिक लोड लोड टी2 ट्रांसफार्मर रिफिट किया जा रहा

						है ।
43	66 के.वी. उपकेन्द्र सैक्टर 2 आई.एम.टी. मानेसर	16	66 / 11	18.4	18.4	अतिरिक्त 12.5 / 16 एमवीए ट्रांसफार्मर टी2 स्वीकृत है ।
44	66 के.वी. उपकेन्द्र सेक्टर 3 आईएम.टी. 16मानेसर	16	66 / 11	20.9	20.9	2X16 / 230 एमवीए ट्रांसफार्मर के साथ नया 66 के.वी. उपकेन्द्र सैक्टर 8 आई.एम.टी. मानेसर
		16	66 / 11	24.1	24.1	का निर्माण कार्य एच. एस.आई.आई.डी.सी. द्वारा किया जा रहा है जो 04 / 2010 तक

						चालू होना सभावित है।
45.	66 के.वी. उपकेन्द्र सैक्टर 4 आई.एम.टी. मानेसर	16	66 / 11	24.1	24.1	अतिरिक्त 12.5 / 16 एमवीए ट्रांसफार्मर टी 2 कार्य प्रगति पर है जो 31.12.2009 तक चालू होना सभावित है।
46.	66 के.वी. उपकेन्द्र सैक्टर 4 आई.एम.टी. हरसरु	18	66 / 11	24.1	24.1	टी-2 ट्रांसफार्मर पर आर्कि लोड
		16	66 / 11	27.7	27.	रिफिट किया जा रहा है।
47.	66 के.वी.	16	66 / 11	29.5	29.5	12.5 / 16 एमवीए के

	उपकेन्द्र पटौटी	16	66 / 11	30.2	30.2	चौथे अतिरिक्त ट्रांसफार्मर स्वीकृत है और निर्माण कार्य पूरा हो गया है।
		16	66 / 11	26.4	26.4	
48.	66 के.वी. उपकेन्द्र	16	66 / 11	28.3	28.3	द.ह.बि.वि.नि.लि. द्वारा दौलतबाद व हरसरु पर कुछ लौड 1फट किया जाता है।
	फारूख नगर	16	66 / 11	33.8	33.8	
जिला हिसार						
49.	132 के.वी उपकेन्द्र आदमपुर	20 / 25	132 / 33	25	30	220 के.वी उपकेन्द्र कालीरावण को स्वीकृत दे दी गई है जिस पर 132 के.वी.

						उपकेन्द्र आदमपुर के अधिक लोड को ले लिया जाएगा
50	132 के.वी. उपकेन्द्र उकलाना	10 / 16	132 / 11	16	20	द.ह.बि.वि.नि.लि. निवेदन करता है कि कुछ 11 के.वी. फीडरो का लोड 132 / 11 के.वी. 16 / 20 एमवीए हाट ट्रांसफार्मर पर रिफिट किया जाए और अधिक लोड से बचा जाए।
51	132 के.वी. उपकेन्द्र	16	132 / 33	16	20	द.ह.बि.वि.नि.लि. द्वारा 33 के.वी. लाइन के

	बरवाला					विस्तार करने और अन्य ट्रांसफार्मर से जोड़ने के साथ 33 के.वी. बरवाला पर 16 एमवीए ट्रांसफार्मर का संबंध लोड जोड़ दिया जाए जो अधिक लोड था।
52	132 के.वी. उपकेन्द्र सैक्टर 27 / 28 हिसार	16	132 / 33	16	24	20 / 25 एमवीए 132 / 33 के.वी. ट्रांसफार्मर के साथ 10 / 16 एमवीए 132 / 33 के.वी. ट्रांसफार्मर की वृद्धि

						कने का प्रस्ताव किया जा रहा है ।
53	132 के.वी. उपकेन्द्र हांसी	20 / 25	132 / 33	25	49	हांसी के समीप 132 के.वी. उपकेन्द्र बडसी स्वीकृत कर दिया हे जो 132 के.वी. उपकेन्द्र हांसी 33 के. वी. के साथ सागि 11 के.वी. स्तर तक लोड को राहत देगा ।
		10 / 16	132 / 33	16	20	132 के.वी. 10 / 16 एमवीए ट्रांसफार्मर सिक्क के सथ 132 / 33 के.वी.

						20 / 25 एमवीए ट्रांसफार्मर लगाकर क्षमता मे वृद्धि की जा सकती है।
54.	132 के.वी. उपकेन्द्र नारनोंद	10 / 16	132 / 11	16	24	220 के.वी. उपकेन्द्र मसूदपूर के चालू होने पर 132 / 33 के.वी. 20 / 25 एमवीए
		10 / 16	132 / 11	16	24	अतिरिक्त ट्रांसफार्मर प्रदान करने के बाद 11 के.वी. फीडरो के लोड को 33 के.वी. उपकेन्द्र जैसे बूढाना तथा थुराना पर एक

						स्टोर गैप प्रबन्ध के अनुसार रिफिट कर दिया जाएगा।
जिला जीन्द						
55	220 के.वी. उपकेन्द्र जीन्द	100	220 / 13 2	200	301	100 एमवीए, 220 / 132 के.वी अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की स्थापना का कार्य प्रगति पर है।
		100	220 / 13 2			
		10 / 16	132 / 11	15.3	17.6	
56.	132 के.वी. उपकेन्द्र जुलाना	10 / 16	132 / 33	16	20	10 / 16, 132 / 11 के. वी. अतिरिक्त ट्रांसफार्मर प्रस्तावित

						है ।
57	132 के.वी. उपकेन्द्र जीन्द	20 / 25	132 / 33	48	73.3	1X10 एमवीए, 132 / 11 1X20 / 25 एमवीए 132 / 132 के. वी. उपकेन्द्र बीबीपुर का कार्य प्रगति पर है ।
	नया	20 / 25	132 / 33			
		10 / 16	132 / 11	15.77	26.5	
58	132 के.वी. उपकेन्द्र उचाना	10 / 16	132 / 11	16	17.1	1X10 / 16 एमवीए, 132 / 11 1X20 / 25 एमवीए 132 / 33 की स्थापित क्षमता का 132 के.वी. उपकेन्द्र गोगडीया का का
		20 / 25	132 / 33	21.7	29	

						कार्य प्रगति पर है।
59	132 के.वी. उपकेन्द्र नरवाना पुराना	20 / 25	132 / 33	13.71	17	1X10 / 16 एमवीए, 132 / 33 के.वी. ट्रांसफार्मर स्थापित क्षमता सहित 132 के. वी. उपकेन्द्र दबलैन प्रगत के अन्तर्गत है जो धनौदा 9 एमवीए+लौचब एमवीए को फीड करेगा 132 / 33 के.वी टी-1 गुरार 8एमवीए+बेलरखा 10एमवीए को फीड
		10 / 16	132 / 11	13.77	14.66	
		16 / 20	132 / 11	8.57	12.11	

						करेगा।
60	132 के.वी. उपकेन्द्र नरवाना नया	10 / 16	132 / 11	15.6	23.8	10 / 16 एमवीए, 132 / 33 के.वी. अतिरिक्त ट्रांसफार्म की स्थापना प्रगति पर ह
		20 / 25	132 / 33	23.9	39	
जिला करनाल						
61	220 के.वी. उपकेन्द्र निंसिंग	100	220 / 13 2	84	84	132 / 33 के.वी. ट्रांसफार्मर 2 गुणा 20 / 25 एमवीए की स्थापित क्षमता के साथ 132 के.वी. उपकेन्द्र हाबडी
		100	220 / 13 2	100	50	
		100	220 / 13	100		

			2			निर्माणधीन है जो अपनी समौ निर्निग के बाद 220 के.वी. निसिंग को राहत प्रदान करेगा।
		10 / 16	132 / 11	16	16	
		10 / 16	132 / 11	16	34	
		16	132 / 11	16	48	
		10 / 16	132 / 33	16	16	
		16 / 16	132 / 33	20	25	
62	132 के.वी. उपकेन्द्र अंसध	10 / 16	132 / 11	16	45	मूंद मे 2 गुणा 100 एमबीए ट्रासंफार्मर के साथ एक नया 220 के.वी. उपकेन्द्र प्रस्तावित किया गया है जो अंध

63	132 के.वी. उपकेन्द्र मुनक	10 / 16	132 / 11	16	42	132 के.वी. उपकेन्द्र, सतौदी का कार्य दिनांक 01.04.2010 वि व बैंक के अनतर्गत 132 के.वी. उपकेन्द्र बालाह के लिए टैण्डर प्रक्रियाधीन है तगि भीघ दे दिया जाएगा। यह उपकेन्द्र 132 के.वी. उपकेन्द्र मुनक को राहत प्रदान करेगा।
64	132 के.वी.	10 / 16	132 / 11	16	16	20 / 25 एमवीए,

	उपकेन्द्र भोखपुरा जागीर नंलगा मेघा					132 / 33 के.वी. का अतिरिक्त ट्रासंफार्मर स्वीकृत किया गया है ।
65	132 के.वी. उपकेन्द्र नेवल	10 / 16	132 / 11	16	50	10 / 16 एमवीए, 132 / 11 का
		10 / 20	132 / 33	20	24	अतिरिक्त ट्रासंफार्मर के लिए प्रस्ताव विचाराधीन है ।
66	132 के.वी. उपकेन्द्र सांगा	10 / 16	132 / 11	16	56	132 के.वी. उपकेन्द्र निदाना तथा सीता
		20 / 25	132 / 33	25	26	माई 2 गुणा 20 / 25
		20 / 25	132 / 33	23	23	एमवीए स्थापित क्षमता के साथ प्रत्येक

						132 / 33 के.वी. ट्रांसफार्मर निर्माणाधीन है।
जिला कैथल						
67.	220 के.वी. उपकेन्द्र कैथल	100	220 / 13 2	94	241.5	220 के.वी. बाता का कार्य 1 गुणा 100 एमवीए, 220 / 132 के. वी. तथा 1 गुणा 100 एमवीए 220 / 33 ट्रांसफार्मर की क्षमता के साथ कलायत, पाडला, राजौद तथा नजदीक 33 के.वी. उपकेन्द्र 132 के.वी.
		100	220 / 13 2	94		
		100	220 / 13 2	95	123	
		10 / 16	132 / 11	16	42	

						<p>उपकेन्द्र को सहायता देने के लिए निर्माणाधीन है 132 के.वी. उपकेन्द्र खुराना 1 गुणा 20 / 25 एमवीए 132 / 33 के.वी ट्रांसफार्मर की क्षमता के साथ निर्माणाधीन है जो 220 के.वी. उपकेन्द्र कैथल को प्रदान करेगा।</p>
68.	132 के.वी.	10 / 16	132 / 11	15	33	2 गुणा 10 / 16

	उपकेन्द्र चीका	10 / 16	132 / 33	16	35	एमवीए 132 / 11 के. वी. ट्रासंफार्मर के स्थान पर 2 गुणा 16 / 20 एमवीए, 132 / 11 के.वी ट्रासंफार्मर के लिए केस प्रक्रियाधीन है।
		20 / 25	132 / 33	16	35	
		20 / 25	132 / 33	15		
69	132 के.वी. उपकेन्द्र पडला	10 / 16	132 / 11	16	37	2 गुणा 10 / 16, 132 / 11 के.वी. ट्रासंफार्मर के स्थान पर 2 गुणा 16 / 20 एमवीए, 132 / 11 के. वी. ट्रासंफार्मर के लिए प्रस्ताव
		10 / 16	132 / 11	16	30	
		20 / 25	132 / 33	23	28	

						प्रक्रियाधीन है
70	132 के.वी. उपकेन्द्र पुण्डरी	12.5	132 / 11	12.5	26	33 के.वी. उपकेन्द्र मुदंरी निर्माणधीन है जो 1 गुणा 16 / 20 एमवीए, 132 / 11 के. वी. ट्रांसफार्मर की सहायता करेगा।
		16 / 20	132 / 11	19	56	
		10 / 16	132 / 33	14	16	
		20 / 25	132 / 33	20	25	
71	132 के.वी. उपकेन्द्र, सीवन	10 / 16	132 / 11	16	35	132 के.वी. उपकेन्द्र खेडी गुलाम अली 2 गुणा 20 / 25 एमवीए, 132 / 33 के.वी. ट्रांसफार्मरके साथ निर्माणधीन है तथा 132 के.वी. उपकेन्द्र
		10 / 16	132 / 11	14	24	
		16 / 20	132 / 33	16.01	28.3	

						<p>खानपुर 1 गुणा 20 / 25 एमवीए, 132 / 33 के.वी. स्थापित क्षमता के ट्रांसफार्मर के साथ निर्माणधीन है जो 132 के.वी. उपकेन्द्र की राहत प्रदान करेगा।</p>
72	132 के.वी. उपकेन्द्र थाना	10 / 16	132 / 11	15	37	<p>1X20 / 25 132 / 33 के.वी ट्रांसफार्मर 132 के.वी. उपकेन्द्र नौच का कार्य प्रगति मिल है जो 33 के.वी.</p>
		10 / 16	132 / 11	14	24	
		20 / 25	132 / 33	21	29	

						उपकेन्द्र जगदी 1पुरा तथा कवार्तन को आपूर्ति करेगा। इस समय क्षेत्र को 132 के.वी. थाना से आपूर्ति की जा रही है। जो थाना उपकेन्द्र को राहत प्रदान करेगा।
जिला कुरुक्षेत्र						
73	132 के.वी. उपकेन्द्र अमीन	10 / 16	132 / 11	16	32	अतिरिक्त 16 / 20 एमवीए, 132 / 11 के. वी ट्रांसफार्मर प्रदान
		10 / 16	132 / 11	16	32	
		16 / 20	132 / 33	20	20	

		20 / 25	132 / 33	25	26	किया जाएगा।
		20 / 25	132 / 33	25	40	
		20 / 25	132 / 33	22	22	
		16 / 20	132 / 11	12	12	
74	66 के.वी0. उपकेन्द्र यारा	12.5 / 16	66 / 11	15.8	36.76	66 के.वी. उपकेन्द्र जलखेडी पर लौड बदला जाएगा जंहा अतिरिक्त 12.5 / 16 एमवीए ट्रांसफार्मर का कार्य प्रगति ि ल

75.	66 के.वी. उपकेन्द्र जलखेडी	12.5 / 16	66 / 11	15.04	29.7	अतिरिक्त 12.5 / 16 एमवीए, 66 / 11 के.वी ट्रांसफार्मर देने का कार्य प्रगति मील है।
76.	66 के.वी. उपकेन्द्र लाडवा	12.5 / 16	66 / 11	13.14	22	10 एमवीए, 66 / 11 के.वी. ट्रांसफार्मर की 12.5 / 16 एमवीए, 66 / 11 के.वी. ट्रांसफार्मर के साथ वृद्धि की जायेगी तथा 1 न0 अतिरिक्त 12. 5 / 16 एमवीए, 66 / 11 के.वी ट्रांसफार्मर इसके
		12.5 / 16	66 / 11	14.05	30	
		12.5 / 16	66 / 11	14	24	
		10	66 / 11	9.03	10	

						कन्ट्रोल रूम तथा स्विच यार्ड का विस्तार करने के बाद दिया जाएगा।
77	66 के.वी. उपकेन्द्र बर्बन	12.5 / 16	66 / 11	14.51	36	1 न0 अतिरिक्त 12. 5 / 16 एमवीए,
		12.5 / 16	66 / 11	14.06	35	66 / 11 के.वी. ट्रांसफार्मर प्रदान किया जाएगा।
जिला महेन्द्रगढ						
78	220 के.वी उपकेन्द्र महेन्द्रगढ	10 / 16	132 / 33	16	36	220 के.वी. उपकेन्द्र धनौदा 1 गुणा 100 एमवीए, 220 / 132 के.

		10 / 16	132 / 33	16	30	वी. 1 गुणा 100 एमवीए, 220 / 33 के.
		10 / 16	132 / 11	16	27	वी क्षमता सहित
		10 / 16	132 / 11	16	22	स्वीकृत है 2 गुणा
		12.5	132 / 33	12.5	17.5	20 / 25 एमवीए, 132 / 33 के.वी. उपकेन्द्र बलाना का नया प्रस्ताव विचाराधीन है तथा भूमि का अन्तिम निर्णय होने पर प्रस्तुत किया जाएगा।
79.	220 के.वी. उपकेन्द्र	16 / 20	132 / 33	16	25	नये 1 गुणा 100 एमवीए, 220 / 132 के.

	नारनौल					वी उपकेन्द्र बोचारिया अटेली के नजदीक का प्रस्ताव विचाराधीन है तथा भूमि का अन्तिम निर्णय होने पर प्रस्तुत किया जायेगा। 2 गुणा 20 / 25 एमवीए, 132 / 33 के.वी. उपकेन्द्र हुदीनां का प्रस्ताव विचाराधीन है तथा भूमि का अन्तिम निर्णय लिया जाएगा।
		16 / 20	132 / 33	19.4	32	
80	132 के.वी.	10 / 16	132 / 11	16	27.8	अतिरिक्त 132 / 33

	उपकेन्द्र नांगल चौधरी					के.वी. 20 / 25 एमवीए ट्रांसफार्मर के लिए प्रस्ताव भीघ प्रस्तुत किया जाना है।
		10 / 16	132 / 11	14.69	25.5	
81	132 के.वी. उपकेन्द्र मुन्डीया खेडा	10 / 16	132 / 11	16	27	अतिरिक्त 20 / 25 एमवीए, 132 / 33 के.वी. ट्रांसफार्मर के लिए प्रस्ताव भीघ प्रस्तुत किया जाना है।
82	132 के.वी. उपकेन्द्र अटेली	10 / 16	132 / 11	16	28	132 के.व. नांगल मोहनपुर 2 गुणा 20 / 25 एमवीए,
		10 / 16	132 / 11	15.61	27	

		16 / 20	132 / 33	18.86	35	132 / 33 के.वी प्लस 1 गुणा 4 एमवीए 33 / 11 के.वी. स्वीकृत है।
83	132 के.वी. उपकेन्द्र सतनाली	10 / 16	132 / 11	16	41	लौड ग्रुपो मे चलता है।
84	132 के.वी. उपकेन्द्र कनीना	10 / 16	132 / 11	16	32	220 के.वी उपकेन्द्र धनोदा 1 गुणा 100 एमवीए, 220 / 132 के. वी. प्लस 1 गुणा 100 क्षमता के साथ स्वीकृत हो गया है।
		16 / 20	132 / 33	20	27	
		10 / 16	132 / 11	16	26	

जिला पलवल						
85	66 के.वी. उपकेन्द्र होडल	8	66 / 11	8.00	28.00	8 एमवीए ट्रांसफार्मर के स्थान पर 16 एमवीए ट्रांसफार्मर लगाने का प्रस्ताव फीडिंग लाइन की रूकावट के कारण सम्भाव्य नहीं है।
		8	66 / 33	8		
		12.5 / 16	66 / 11	16		
86.	66 के.वी. उपकेन्द्र, हसनपुर	12.5 / 16	66 / 11	16.00	25.51	हसनपुर के लौड को भोयर करने के लिए इस क्षेत्र में नया 66 के.वी. उपकेन्द्र रून्धी बन रहा है।

87	66 के.वी. उपकेन्द्र चांदहटा	12.5 / 16	66 / 11	16.00	25.00	अतिरिक्त 1 गुणा 12.5 / 16 एमवीए पहले ही स्वीकृत है कार्य प्रगति पर है।
88	66 के.वी. उपकेन्द्र पलवल	10	16 / 11	10.00	34.65	66 के.वी. उपकेन्द्र पलवल के लोड को भोयर करने के लिए नया 66 के.वी. उपकेन्द्र सैक्टर 2 पलवल बन रहा है।
		12.5 / 16	66 / 11	16.00		
		12.5 / 16	66 / 11	16.00		
89	66 के.वी. उकेन्द्र अलावलपुर	12.5 / 16	66 / 11	16.00	17.17	वृद्धि कार्य प्रगति पर है।

90	66 के.वी. उपकेन्द्र औरंगाबाद	12.5 / 16	66 / 11	16.00	18.51	अतिरिक्त 1 गुणा 12.5 / 16 एमवीए पहले ही स्वीकृत है कार्य प्रगति पर है।
91	66 के.वी0 उपकेन्द्र भगौला	12.5 / 16	66 / 11	16.00		अतिरिक्त 1 गुणा 12.5 / 16 एमवीए पहले ही स्वीकृत है कार्य प्रगति पर है।
92	66 के.वी. उपकेन्द्र भडंकोला	8	66 / 11	8.00	12.00	ट्रांसफार्मर मे वृद्धि करने का प्रस्ताव किया जा रहा है।
जिला रेवाडी						
93	66 के.वी.	16 / 20	66 / 33	14.3	32	220 के.वी. उपकेन्द्र

	उपकेन्द्र धारुहेडा	12.5 / 16	66 / 11	18	28	गऊ 2 गुणा 100 एमवीए, 220 / 66 के. वी प्लस 1 गुणा 100 एमवीए, 220 / 33 के. वी क्षमता सहित स्वीकृत है।
		12.5 / 16	66 / 11	15.2	24	
94	220 के.वी. उपकेन्द्र रेवाडी	20 / 25	132 / 33	25	33.6	अतिरिक्त 20 / 25 एमवीए, 132 / 33 के0वी0 ट्रांसफार्मर का कार्य प्रगति पर है।
		20 / 25	132 / 33	25	39.3	
95.	132 के.वी. उपकेन्द्र बावल	10 / 16	132 / 11	16	36	220 के.वी. उपकेन्द्र एच.एस.आई.आई.डी. सी. बावल 2 गुणा 100 एमवीए, 220 / 33
		10 / 16	132 / 11	14.66	32	

						के.वी. प्लस 1 गुणा 100 एमवीए, 220 / 132 के.वी. क्षमता सहित प्रस्तावित किया गया है।
96.	132 के.वी. उपकेन्द्र पाली गोधरा	10 / 66	132 / 11	14.41	20	वृद्धि का प्रस्ताव किया जा रहा है।
जिला रोहतक						
97	220 के.वी. उपकेन्द्र रोहतक	100	220 / 13 2	95.4	327	अतिरिक्त 100 एमवीए, 220 / 132 के. वी. ट्रांसफार्मर की
		100	220 / 13	95.5		

			2			स्थापना प्रगति पर है।
		100	220 / 13 2	95	155	
		10 / 16	132 / 11	11.44	14	
		10 / 16	132 / 11	5.94	10	
98	132 के.वी उपकेन्द्र रोहतक	16 / 20	132 / 11	14	14	132 के.वी. उपकेन्द्र . एस.आई.आई.डी.सी. हिसार रोड, रोहतक 2 गुणा 20 / 25 एमवीए 132 / 33 के. वी ट्रांसफार्मर की स्थापना सहित दिनांक 20.2.2010 को
		20 / 25	132 / 33	23	26.9	
		20 / 25	132 / 33	24	33	
		20 / 25	132 / 33	25	36.3	

						इस उपकेन्द्र को सहायता देने के लिए चालू हो गया है।
99	220 के.वी उपकेन्द्र नूनामाजरा बहादुरगढ	100	220 / 13 2	67.5	107	अतिरिक्त 100 एमवीए, 220 / 132 के. वी. ट्रांसफार्मर की स्थापना प्रगति पर है।
		100	220 / 13 2	96.1	14.2	
		10 / 16	132 / 11	14.8	15	
100	132 के.वी. उपकेन्द्र एम. आई.ई	10 / 16	132 / 11	14.85	20	अतिरिक्त 20 / 25 एमवीए, 132 / 33 के. वी ट्रांसफार्मर स्वीकृत

	बहादुरगढ					है ।
		20 / 25	132 / 33	17.14	20	
101	132 के.वी उपकेन्द्र बहादुरगढ	16 / 20	132 / 11	16.76	18	टी-2 एमव टी 4 ट्रासंफार्मर की 2 गुणा 16 / 20, 132 / 33 के. वी. एमवीए से 2 गुणा
		16 / 20	132 / 33	18.29	29	20 / 25 एमवीए,
		20 / 25	132 / 33	24	31	132 / 33 के.वी. की वृद्धि स्वीकृत है ।
		16 / 20	132 / 33	12.57	15	अति
102	132 के.वी. उपकेन्द्र महम	10 / 16	132 / 11	15.75	20	अतिरिक्त 20 / 25 एमवीए, 132 / 33 के. वी. ट्रासंफार्मर

						स्वीकृत है।
जिला सिरसा						
103	132 के.वी. उपकेन्द्र डबवाली	10 / 16	132 / 11	15.77	19.5	10 / 16 एमवीए, 132 / 11 के.वी के ओवरलोड को नियन्त्रित करने के लिए अतिरिक्त ट्रांसफार्मर का प्रस्ताव किया गया है जो कवेल 220 के.वी. उपकेन्द्र चोरमार निर्माणाधीन के चालू होने के बाद संभव है व 132 के.वी0 सिरसा

						ओधान डबवाली फीडिंग लाइन की रूकावट के कारण है।
104	132. के.वी उपकेन्द्र ओढा	16 / 20	132 / 33	19.70	36.00	3 न0 33 के.वी. उपकेन्द्र जो कि कांलावाली रोडी तथा पंचमाला 132 के.वी.
		16 / 20	132 / 33	19.71	26.3	कुरगावाली से फीड करने का प्रस्ताव किया गया है तथा यह 132 के.वी. उपकेन्द्र ओढा को भी ओवर लोडिंग से राहत पहुचायेगा।
		6.3 / 8	33 / 11	7.7	9	

						6.3 / 8 एमवीए, 33 / 11 के.वी ट्रांसफार्मर को बढाकर 10 एमवीए 33 / 11 के.वी करने का प्रस्ताव किया गया है।
105	132के.वी उपकेन्द्र	10 / 16	132 / 33	15.6	20.3	10 / 16 एमवीए के स्थान पर 20 / 25 एमवीए, 132 / 33 के. वी. ट्रांसफार्मर लगाने का प्रस्ताव है ब तर्क की 70 प्रति तत लोडिंग हो तथा जब तक 220 के.वी.
		10	33 / 11	9.71	15	

						<p>चोरमार निर्माणधीन है 10 / 16 एमवीए ट्रांसफार्मर के स्थान पर जब तक निर्माणाधीन है 132 / 11 के.वी. 10 एमवीए, 33 / 11 के. वी. ट्रांसफार्मर के स्थान पर निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया है।</p>
106	220 के.वी उपकेन्द्र सिरसा	100	220 / 13 2	99.5	146	<p>ओवर लोडिंग को 100 एमवीए आंि तक</p>

		100	220 / 13 2	99.6	133	लोडिंग द्वारा नियंत्रित किया जायेगा तथा लाइन क्षमता समस्या के कारण 2 न0 चालू 100 एमवीए का समामानान्तर परिचालन है। 220 के.वी. उपकेन्द्र चोरमार तथा 400 के. वी. उपकेन्द्र के चालू होने के बाद कोई ओवर लोडिंग नहीं होगी।
107	132 के.वी.	10 / 16	132 / 11	15.54	19	अतिरिक्त 132 / 11

	उपकेन्द्र डींग					के.वी. 10 / 16 एमवीए, ट्रासंफार्मर का प्रस्ताव किया गया है।
		12.5	132 / 33	12.3	14.5	12.5 एमवीए, 132 / 33 के.वी के स्थान पर 20 / 25 एमवीए 132 / 33 के. वी. के ट्रासंफार्मर का प्रस्ताव किया गया है।
108	220 के.वी. ह. वि.प्र.नि.लि. रानिया	10 / 16	132 / 11	15.09	36	द0ह0बि0वि0नि0 के परमा र्फ से अतिरिक्त 132 / 11 के.वी.

		10 / 16	132 / 11	15.54	18	10 / 16 एमवीए, ट्रांसफार्मर का प्रस्ताव किया जा रहा है।
109	132 के.वी. उपकेन्द्र माधो / सिरसा	10 / 16	132 / 11	15.2	23	द0ह0बि0वि0नि0 द्वारा 33 के.वी0. मालेकर के निर्माण से जो कि 20 / 25 एमवीए, 132 / 33 के.वी. से फीड किया जाएगा। 11 के.वी. साईड की ओवर लॉडिंग खत्म की गई है।
		10 / 16	132 / 11	15.6	23	
110	132 के.वी. उपकेन्द्र जीवन	10 / 16	132 / 11	15.31	32	द0ह0बि0वि0नि0 द्वारा 33 के.वी0.

	नगर					दूधियावाली, हरीपुरा, मस्तगढ 20.2.2010 को चालू हो गया स्वीकृति है। 11 के. वी. ओवर लोडिंग 11 के.वी. फीडर को 33 के.वी. उपकेन्द्र पर शिफ्ट करके खत्म कर दी जाएगी।
		10 / 16	132 / 11	15.08	34	
		1 / 20 / 25	132 / 33	49.6	24.6	
111	132 के.वी. उपकेन्द्र ऐलनाबाद	10 / 16	132 / 11	16	25	33 के.वी., धोलपालिया का निर्माण करके 11 के. वी. ओवर लोडिंग नियंत्रित की जायेगी

						इसके अलावा 11 के. वी. फीडरो को अलग करके द्विभाजित किया जा रहा है इससे भी ट्रांसफार्मरो की ओवर लोडिंग कम होगी।
112	132 के.वी. उपकेन्द्र करीवाला	10 / 16	132 / 11	15.8	24	33 के.वी. दमदमा तथा वानी का निर्माण द0ह0बि0वि0नि0 के विचाराधीन है जो प्रस्तावित 132 / 33 के.वी, 20 / 25 एमवीए, ट्रांसफार्मर 132 के.वी. करीवाला

						से फीड करना प्रस्तावित है यह 11 के.वी. ओवर लोडिंग 33 के0वी0 उपकेन्द्र 11 के0वी0 फीडर पर शिफ्ट करके खत्म करेगा।
		10 / 16	132 / 11	15.4	24	
जिला सोनीपत						
113	132 के.वी. उपकेन्द्र गोहाना	16 / 20	132 / 33	17.14	28.6	16 / 20 से बढ़ाकर 20 / 25 एमवीए करना स्वीकृत।
		10 / 16	132 / 11	16	24	

		10 / 16	132 / 11	16	24	
		20 / 25	132 / 33	23.9	39	
जिला यमुनानगर						
114	66 के.वी उपकेन्द्र सढौरा	12.5 / 16	66 / 11	14.31	27	अतिरिक्त 1 गुणा 12.5 / 16 एमवीए, 66 / 11 के.वी ट्रांसफार्मर देने का प्रस्ताव विचाराधीन है।
115	220 के.वी. उपकेन्द्र जोडिया यमुनानगर	100	220 / 66	98.48	120	12.5 एमवीए, 66 / 11 के.वी. ट्रांसफार्मर को ओवर लोडिंग 66 के.वी. उपकेन्द्र रतनगढ

		100	220 / 66	96.21	128.5	जो मार्च 2010 के अन्त तक चालू होना सम्भावित है इसके चालू होने के बाद कम की जायेगी।
		100	220 / 66	0	0	
		12.5 / 16	66 / 11	15.8	26.5	
116	66 के.वी. उपकेन्द्र रादौरा	12.5 / 16	66 / 11	15.2	28	7.5 एमवीए, 66 / 11 के.वी. ट्रांसफार्मर मे वृद्धि करके 12.5 / 16 एमवीए, 66 / 11 के. वी. ट्रांसफार्मर किया जायेगा तथा लोड 66 के.वी. उपकेन्द्र िाफ्ट किया जायेगा। रतनगढ मार्च
		12.5 / 16	66 / 11	14.86	30	
		7.5	66 / 11	6.9	8	

						2010 के अन्त तक चालू होने सम्भावित है।
117	66 के.वी. उपकेन्द्र यमुनानगर	10 / 12.5	66 / 11	12.1	17.5	10 / 25 एमवीए, 66 / 11 के.वी. ट्रांसफार्मर की क्षमता मे वृद्धि 12.5 / 16 एमवीए, 66 / 11 के. वी. ट्रांसफार्मर के साथ की गई है तथा फरवरी 2010 के दौरान चालू किया गया है दूसरा 10 / 25 एमवीए, 66 / 11 के.वी
		10 / 12.5	66 / 11	12.2	15.5	
		8	66 / 11	5.86	6	
		8	66 / 11	5.7	5.7	

						ट्रांसफार्मर की वृद्धि 12.5 / 16 एमवीए, 66 / 11 के.वी. ट्रांसफार्मर के साथ की जाएगी।
118	66 के.वी. उपकेन्द्र, मुस्तफाबाद	12.5 / 16	66 / 11	11.8	13.5	जमालपुर तथा जन्हेरा मे 2 न0 नए 66 के. वी. उपकेन्द्र स्वीकृत के अन्तर्गत है।
		12.5216	66 / 11	14.86	22	
		12.5	66 / 11	14.86	22	
119	66 के.वी. उपकेन्द्र बिलासपुर	12.5 / 16	66 / 11	14.5	31	1 न0 12.5 / 16 एमवीए 66 / 11 के.वी. का अतिरिक्त

		12.5 / 16	66 / 11	14.7	30	ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा।
--	--	-----------	---------	------	----	---------------------------

(ii) 33 के.वी. उपकेन्द्र						
क्र० संख्या	उपकेन्द्र का नाम	रेटिंग	वृद्धि से पहले उपकेन्द्र की	वृद्धि के बाद उपकेन्द्र की	जोड़ी गई	टिप्पणिंया

			क्षमता	क्षमता	क्षमता	
जिला भिवानी						
1.	33 के.वी. उपकेन्द्र द्वारका	33 / 11 के.वी	2 X 4	4+10	6	कार्य प्रगति पर है तथा वर्ष 2010 -11 के दौरान पूर्ण किया जाना संभावित है।
2.	33 के.वी. उपकेन्द्र मकराना	33 / 11 के.वी.	5+4	5+10	6	वही
3.	33 के.वी. उपकेन्द्र चांग	33 / 11 के.वी	6.38	6.38 / 8+10	10	वही
4	33 के.वी. उपकेन्द्र	33 / 11 के.वी.	6.3	6.3+4	4	वही

	मिठी					
जिला फरीदाबाद						
5.	33 के.वी. उपकेन्द्र आई०ए०सी० मथुरा रोड फरीदाबाद	33 / 11 के.वी.	6.3	2 गुणा 6.3	6.3	वही
जिला हिसार						
6.	33 के.वी. उपकेन्द्र जीन्दल मैडल मैटल, हिसार	33 / 11 के.वी.	6.3 / 8+5+4	6.3 / 8+5+10	6	वही
7.	33 के.वी. उपकेन्द्र राजगढ रोड हिसार	33 / 11 के.वी.	6.3 / 8+2 गुणा 6.3	6.3 / 8+2 गुणा 10	7.4	वही

8.	33 के.वी. उपकेन्द्र अग्रोहा, हिसार	33 के.वी.	6.3	6.3+10	10	वही
9.	33 के.वी. उपकेन्द्र सिंसवाल	33 / 11 के.वी	5+4	5+10	6	वही
10	33 के.वी. उपकेन्द्र सैक्टर 13 हिसार	33 / 11 के.वी.	6.3 / 8	6.3 / 8+10	10	वही
जिला जीन्द						
11	33 के.वी. उपकेन्द्र सिंधाना	33 / 11 के.वी	6.3 / 8+4	6.3 / 8+10	6	वही
जिला झज्जर						
12	33 के.वी. उपकेन्द्र बादली	33 / 11 के.वी	6.3 / 8+5	6.3 / 8+10	5	वही

13.	33 के.वी. उपकेन्द्र पुराना, बहादुरगढ	33 / 11 के.वी	2 गुणा 6.3	2 गुणा 10	7.4	वही
14.	33 के.वी. उपकेन्द्र, कुन्जियां	33 / 11 के.वी	6.3 / 8	6.3 / 8+10	10	वही
15	33 के.वी0. उपकेन्द्र सूर्य रोानी	33 / 11 के.वी.	6.38 / 8+7.5	7.5+10	2	वही
जिला करनाल						
16	33 के.वी. उपकेन्द्र राहडा	33 / 11 के.वी	6.3 / 8	2 गुणा 8	8	वही
17	33 के.वी. उपकेन्द्र बल्लाह	33 / 11 के.वी	5+6.3 / 8	8+10	5.0	वही

18	33 के.वी. उपकेन्द्र रम्भा	33 / 11 के.वी	2 गुणा 6. 3 / 8	6.3 / 8+10	2.0	वही
19	33 के.वी उपकेन्द्र डाचर	33 / 11 के.वी	5+8	10+8	5	वही
20	33 के.वी. उपकेन्द्र नालीपर	33 / 11 के.वी	4+8	8+8	4	वही
21	33 के.वी. उपकेन्द्र भयामगढ	33 / 11 के.वी	6.3रु8	6.3 / 8+8	8	वही
22	33 के.वी उपकेन्द्र जम्बा	33 / 11 के.वी	6.3 / 8	6.3 / 8+10	10	वही
23	33 के0वी0 उपकेन्द्र	33 / 11 के.वी	5	2 गुणा 5	5	वही

	चोरकारसा					
जिला कैथल						
24	33 के.वी. उपकेन्द्र मस्तगढ	33 / 11 के.वी	2 गुणा 6.3	6.3+10	3.7	वही
25	33 के.वी. उपकेन्द्र जाखोली	33 / 11 के.वी	8+5	2 गुणा 8	3	वही
26	33 के.वी. उपकेन्द्र कलायत	33 / 11 के.वी	5+8	2 गुणा 10	7	वही
27	33 के.वी. उपकेन्द्र खेडी भोरखा	33 / 11 के.वी	6.3 / 8	7.3 / 8+10	10	वही
28	33 के.वी. उपकेन्द्र कुरुक्षेत्र	33 / 11 के.वी	2 गुणा 6.3	2 गुणा 10	7.4	वही

29	33 के.वी. उपकेन्द्र पेहवा	33 / 11 के.वी	2 गुणा 6. 3+5	2 गुणा 6. 3+10	5	वही
30	33 के.वी. उपकेन्द्र, सैंसा	33 / 11 के.वी	6.3 / 8+4	2 गुणा 10	8	वही
31	33 के.वी. उपकेन्द्र बोधनी	33 / 11 के.वी	2 गुणा 6.3	2 गुणा 10	7.4	वही
जिला महेन्द्रगढ						
32.	33 के.वी उपकेन्द्र निजामपुर	33 / 11 के.वी	6.3 / 8	6.3 / 8+10	10	वही
33	33 के.वी. उपकेन्द्र आई / एरिया नारनोल	33 / 11 के.वी	6.3 / 8	6.3 / 8+10	10	वही

34	33 के.वी. उपकेन्द्र बारदा	33 / 11 के.वी	5+4	10+4	5	वही
35	33 के.वी. उपकेन्द्र नंगल सिरोंई	33 / 11 के.वी	6.3 / 8+4	6.3 / 8+10	6	वही
36	33 के.वी. उपकेन्द्र एम.सी. 3	33 / 11 के.वी	6.3	6.3+4	4	वही
37	33 के.वी. उपकेन्द्र एम.सी 4	33 / 11 के.वी	6.3	6.3+4	4	वही
38	33 के.वी. उपकेन्द्र एम.सी 5	33 / 11 के.वी	6.3	6.3+4	4	वही
जिला मेवात						
39	33 के.वी. उपकेन्द्र	33 / 11 के.वी	8	10	2	वही

	बापोली					
जिला पानीपत						
40.	33 के.वी. उपकेन्द्र बापोली	33 / 11 के.वी	6.3 / 8+5	6.3 / 8+10	5	वही
41	33 के.वी. उपकेन्द्र डिकाडला	33 / 11 के.वी	2 गुणा 6. 3+5	2 गुणा 3+10	5	वही
42	333 के.वी. उपकेन्द्र सेक्टर 13-17 पी.एन.सी.	33 / 11 के.वी	6.3	2 गुणा 6.3	6.3	वही
जिला पंचकूला						
43	33 के.वी. उपकेन्द्र मोरनी	33 / 11 के.वी	2	4	2	वही

जिला रोहतक						
44	33 के.वी. उपकेन्द्र सेक्टर 1 हुडा रोहतक	33 / 11 के.वी	6.3+4	6.3+1	6.0	वही
45	33 के.वी. उपकेन्द्र माडल टाउन रोहतक	33 / 11 के.वी	2 गुणा 6.3	2 गुणा 8	3.4	वही
46	33 के.वी. उपकेन्द्र लाखन माजरा	33 / 11 के.वी	6.3	6.3+4	4	वही
47	33 के.वी. उपकेन्द्र हसनगढ	33 / 11 के.वी	6.3 / 8	6.3 / 8+10	10	वही
जिला रेवाडी						

48	33 के.वी. उपकेन्द्र जे.सी., आई0वी0	33 / 11 के.वी	2 गुणा 4	2 गुणा 10	12	वही
49	33 के.वी. उपकेन्द्र भारवास	33 / 11 के.वी	4+6.3	10+6.3	6	वही
50	33 के.वी. उपकेन्द्र झारौदा	33 / 11 के.वी	2 गुणा 6. 3 / 8	2 गुणा 10	4	वही
51	33 के.वी. उपकेन्द्र जोनावास	33 / 11 के.वी	6.3 / 8	6.3 / 8+10	10	वही
52	33 के.वी. उपकेन्द्र सेक्टर 10 रेवाडी	33 / 11 के.वी	6.3	2 गुणा 6.3	6.3	वही
जिला सिरसा						
53	33 के.वी. उपकेन्द्र	33 / 11 के.वी	6.3+4	6.3+10	6	वही

	डरबी					
54	33 के.वी. उपकेन्द्र ऐलानाबद	33 / 11 के.वी.	6.3 / 8+6. 3+4	6.3 / 8+10	6	वही
55	33 के.वी. उपकेन्द्र मिर्जापुर	33 / 11 के.वी.	2 गुणा 4	1 गुणा 4+1 गुणा 10	6	वही
जिला यमुनानगर						
56	33 के.वी. उपकेन्द्र भूडकंला	33 / 11 के0वी0	5+6.3 / 8	6.3 / 8+8	3	वही

अनुबन्ध बी

अगले तीन वर्षों में चालू किए जाने सभांवित/कमि ार्निग के अन्तर्गत चालू 220/132/66/33 के0वी0 उपकेन्द्र की क्षमता तथा स्वीकृत 220/132/66/33 उपकेन्द्र का जिला अनुसार विवरण :-

(ए) नए उपकेन्द्र

क्रमसंख्या	नए उपकेन्द्र का नाम
जिला अम्बाला	
1.	66 के0वी0 उपकेन्द्र, उगाला
2.	66 के0वी0 उपकेन्द्र कम्पनी बाग, अम्बाला सिटी
3.	66 के0वी0 उपकेन्द्र बेरखेडी
4.	66 के0वी उपकेन्द्र सन्तोखी
5	33 के0वी उपकेन्द्र जैतपुरा
6	लोहारू के पास 220 के0वी उपकेन्द्र मिगनी
7	तो ाम के पास 220 के0वी उपकेन्द्र सांगवान
8	220 के0वी उपकेन्द्र डाढी बाना
9	132 के0वी उपकेन्द्र हालुवास दादरी रोड भिवानी
10	132 के0वी उपकेन्द्र , कैरू

11	132 के0वी उपकेन्द्र , बेरला
12	132 के0वी उपकेन्द्र मकरानी
13	132 के0वी उपकेन्द्र खानक
14	132 के0वी उपकेन्द्र बडसी
15	132 के0वी उपकेन्द्र बागनवाला
16	33 के0वी उपकेन्द्र पिजोरखेडा
17	33 के0वी उपकेन्द्र , नंगला
18	33 के0वी उपकेन्द्र , पोखरवास
19	33 के0वी उपकेन्द्र , धरेडू
20	33 के0वी उपकेन्द्र, रामनगर
21	33 के0वी उपकेन्द्र , डोकदिना
जिला फरीदाबाद	
22	400 के0वी उपकेन्द्र नवाडा
23	220 के0वी उपकेन्द्र ए-5 फरीदाबाद 66 के0वी0 स्तर का बढ़ाना
24	220 के0वी उपकेन्द्र ए-4 फरीदाबाद 66 के0वी0 स्तर का बढ़ाना

25	66 के0वी उपकेन्द्र सैक्टर 64, बल्लभगढ
26	गांव चैनसा मे मैसर्ज स्टार वायर इडिया लि. द्वारा 66 के0वी उपकेन्द्र
जिला फतेहबाद	
27	220 के0वी उपकेन्द्र समैण टोहाना
28	132 के0वी उपकेन्द्र चन्दड खुर्द
29	33 के0वी उपकेन्द्र चांदो खुर्द
30	33 के0वी उपकेन्द्र नाढोडी
31	33 के0वी उपकेन्द्र, डाबींकला
जिला गुडगांव	
32	400 के0वी उपकेन्द्र दौलताबाद गुडगांव
33	220 के0वी उपकेन्द्र सैक्टर, 72 गुडगांव
34	220 के0वी उपकेन्द्र सैक्टर 20, गुडगांव जी0आई0एस0
35	220 के0वी उपकेन्द्र सैक्टर 57 गुडगांव जी0आई0एस
36	220 के0वी उपकेन्द्र सोहना

37	66 के0वी उपकेन्द्र निमोथ
38	66 के0वी उपकेन्द्र सैक्टर 51, गुडगांव जी0आई0एस0
39	66 के0वी0 उपकेन्द्र डी0एल0एफ0 वी0 सैक्टर 43 गुडगांव मैसर्ज जी0एल0एफ
40	66 के0वी उपकेन्द्र साउथ सिटी - 2 सैक्टर 47 गुडगांव मैसर्ज यूनितेक
41	66 के0वी उपकेन्द्र एच0एल0एफ0 एम्बियन्स प्रोजैक्ट सैक्टर 24 गुडगांव मैसर्ज एच.एल.एफ.
42	66 के0वी उपकेन्द्र सैक्टर 17 गुडगांव जी0आई0एस
43	66 के0वी उपकेन्द्र मैसर्ज विपुल लिमिटेड गुडगांव मैसर्ज विपुल
44	66 के0वी उपकेन्द्र मैसर्ज कोन्टीन बिल्डवैल प्राईवेट लिमिटेड
45	66 के0वी उपकेन्द्र गांवमोहम्मपुर अहीर तावडू
46	66 के0वी उपकेन्द्र मैसर्ज मुजाल किरीयू इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
जिला हिसार	
47	66 के0वी उपकेन्द्र किरोडी हिसार

48	220 के0वी उपकेन्द्र मसूदपुर
49	33 के0वी उपकेन्द्र थुराना
50	33 के0वी उपकेन्द्र बुडाना
51	33 के0वी उपकेन्द्र बिठमेडा
52	33 के0वी उपकेन्द्र चमारखेडा
53	33 के0वी उपकेन्द्र चुली बागडियां
जिला झज्जर	
54	220 के0वी उपकेन्द्र सिकन्दपुर
55	132 के0वी उपकेन्द्र बहादुरगढ एच.एस.आई.डी.सी
56	132 के0वी उपकेन्द्र असौदा
57	132 के0वी उपकेन्द्र मछरौली
58	132 के0वी उपकेन्द्र बादली
59	33 के0वी उपकेन्द्र सांपला रोड झज्जर
60	33 के0वी उपकेन्द्र एम.आई.सी. बहादुरगढ
61	33 के0वी उपकेन्द्र किलोई
62	33 के0वी उपकेन्द्र सैक्टर 2 बहादुरगढ
जिला जीन्द	

63	132 के0वी उपकेन्द्र बीबीपुर
64	132 के0वी उपकेन्द्र दबलेन
65	132 के0वी उपकेन्द्र घोगडियां
66	33 के0वी उपकेन्द्र खरल
67	33 के0वी उपकेन्द्र बेलरंखां
68	33 के0वी उपकेन्द्र बदाना
जिला कैथल	
69	220 के0वी उपकेन्द्र कौल
70	220 के0वी उपकेन्द्र कलायता के पास बाता
71	132 के0वी उपकेन्द्र खेडी गुलाम अली
72	132 के0वी उपकेन्द्र हाबडी
73	132 के0वी उपकेन्द्र खुराना
74	132 के0वी उपकेन्द्र गांव पट्टी खोट, सिरटा रोड बाई पास
75	33 के0वी उपकेन्द्र डींग
76	33 के0वी उपकेन्द्र बरसाना
77	33 के0वी उपकेन्द्र बुढा खेडाप

78	33 के0वी उपकेन्द्र सिसला सिसमोर
79	33 के0वी उपकेन्द्र जगदी ापुरा
80	33 के0वी उपकेन्द्र चन्दाना
81	33 के0वी उपकेन्द्र कुतुबपुरा
82	33 के0वी उपकेन्द्र सांगरी गुलीयाना
83	33 के0वी उपकेन्द्र लैडर कीमा
84	33 के0वी उपकेन्द्र हरनौला
85	33 के0वी उपकेन्द्र खेडी रायवाली
86	33 के0वी उपकेन्द्र कटवाड
87	33 के0वी उपकेन्द्र चन्दाना गेट कैथल
88	33 के0वी उपकेन्द्र बिडक्यार लेक कैथल
89	33 के0वी उपकेन्द्र सिरटा रोड बाई पास कैथल
90	33 के0वी उपकेन्द्र खुराना
91	33 के0वी उपकेन्द्र बलभेडा
जिला करनाल	
92	220 के0वी उपकेन्द्र बसतडा धरौन्डा
93	132 के0वी उपकेन्द्र सातौन्दी

94	132 के0वी उपकेन्द्र निडाना
95	132 के0वी उपकेन्द्र ब्याना
96	132 के0वी उपकेन्द्र रम्भा
97	132 के0वी उपकेन्द्र बाल्लाह
98	132 के0वी उपकेन्द्र डाबरी
99	33 के0वी उपकेन्द्र सीतमाई
100	33 के0वी उपकेन्द्र रायपुर जट्टान
101	33 के0वी उपकेन्द्र कैमला
102	33 के0वी उपकेन्द्र बरोटा
103	33 के0वी उपकेन्द्र करलम
104	33 के0वी उपकेन्द्र भाहपुर
105	33 के0वी उपकेन्द्र गुलरपुर
106	33 के0वी उपकेन्द्र सीताबाई
107	33 के0वी उपकेन्द्र रिंडली
108	33 के0वी उपकेन्द्र चोचंडा
109	33 के0वी उपकेन्द्र डबलाना
110	33 के0वी उपकेन्द्र भोखपुरा

111	33 के0वी उपकेन्द्र सैक्टर 12 करनाल
112	33 के0वी उपकेन्द्र डाबडी
113	33 के0वी उपकेन्द्र हांसी रोड करनाल
जिला कुरुक्षेत्र	
114	132 के0वी उपकेन्द्र भूस्थला
115	33 के0वी उपकेन्द्र सिरसाला
116	33 के0वी उपकेन्द्र अधौन
117	33 के0वी उपकेन्द्र सूदपुर
118	33 के0वी उपकेन्द्र हथीरा
119	33 के0वी उपकेन्द्र बगथला
120	33 के0वी उपकेन्द्र सन्ढौला
121	33 के0वी उपकेन्द्र भूस्थला
जिला मेवात	
122	220 के0वी उपकेन्द्र रंगल राजपुर फिरोजपुरा झिरका
123	33 के0वी उपकेन्द्र बहीन
जिला	

महेन्द्रगढ	
124	400 के0वी उपकेन्द्र धनौदा
125	220 के0वी उपकेन्द्र धनौदा
126	132 के0वी उपकेन्द्र सेंका
127	132 के0वी उपकेन्द्र नंगल मौहनपुर
128	132 के0वी उपकेन्द्र पाली
129	33 के0वी उपकेन्द्र खुदाना
130	33 के0वी उपकेन्द्र भंगरका
131	33 के0वी उपकेन्द्र भिलवाडा
132	33 के0वी उपकेन्द्र बजर
जिला पलवल	
133	66 के0वी उपकेन्द्र सैक्टर 2 पलवल
134	66 के0वी उपकेन्द्र गांव रूंडी
जिला पंचकूला	
135	220 के0वी उपकेन्द्र रायवाली
136	66 के0वी उपकेन्द्र सैक्टर 22 पंचकूला

	एच0एस0आई0डी0सी0 जी आई सी
137	66 के0वी उपकेन्द्र सैक्टर 5 पंकचूलाए जी. आई0एस0
जिला पानीपत	
138	220 के0वी उपकेन्द्र समालखा
139	220. के0वी उपकेन्द्र छाजपुर
140	220 के0वी उपकेन्द्र बिजावा
141	132 के0वी उपकेन्द्र बिहोली
142	132 के0वी उपकेन्द्र बेगा
143	132 के0वी उपकेन्द्र नौलथा
144	132 के0वी उपकेन्द्र काबडी
145	132 के0वी उपकेन्द्र सीख
146	33 के0वी उपकेन्द्र जलालपुर
147	33 के0वी उपकेन्द्र बाबरपुर
148	33 के0वी उपकेन्द्र मण्डी
149	33 के0वी उपकेन्द्र मछरौली
150	33 के0वी उपकेन्द्र छदिया

जिला रेवाडी	
151	220 के०वी उपकेन्द्र लूला अहीर
152	220 के०वी उपकेन्द्र धारूरुडा माउ
153	220 के०वी उपकेन्द्र एच०एस०आई०डी०सी० बाबल
154	132 के०वी उपकेन्द्र गंगेचा जाट रेवाडी
155	66 के०वी उपकेन्द्र बलीचार कंला
156	33 के०वी उपकेन्द्र नागंल पठानी
157	33 के०वी उपकेन्द्र ककौरिया
158	33 के०वी उपकेन्द्र बेरली खुर्द
159	33 के०वी उपकेन्द्र औधोगिक क्षेत्र दारुहेडा
जिला रोहतक	
160	400 के०वी उपकेन्द्र रोहतक क्षेत्र कबूलपुर
161	220 के०वी उपकेन्द्र सांपला
162	132 के०वी उपकेन्द्र हिसार रोड रोहतक
163	132 के०वी उपकेन्द्र आई०एम०टी० रोहतक
164	33 के०वी उपकेन्द्र अनाज मण्डी हिसार
165	33 के०वी उपकेन्द्र ओ०पी०एच० रोहतक

166	33 के0वी उपकेन्द्र फरमाना
167	33 के0वी उपकेन्द्र अफसर कालोनी रोहतक
जिला सिरसा	
168	400 के0वी उपकेन्द्र नूहीवालीया
169	200 के0वी उपकेन्द्र चोरमर
170	132 के0वी उपकेन्द्र धुदीयावांली
171	132 के0वी उपकेन्द्र कुरंगवाली
172	132 के0वी उपकेन्द्र खेरकां
173	33 के0वी उपकेन्द्र पिपली
174	33 के0वी उपकेन्द्र खोखर
175	33 के0वी उपकेन्द्र हरीपूरा
176	33 के0वी उपकेन्द्र मस्तनगड
177	33 के0वी उपकेन्द्र डोलपालिया
178	33 के0वी उपकेन्द्र जांडवाला जटा
जिला सोनीपत	
179	400 के0वी उपकेन्द्र दीपलपुर
180	220 के0वी उपकेन्द्र मोहना

181	220 के0वी उपकेन्द्र एच0एस0आई0आई0डी0सी0 बरडी
182	132 के0वी उपकेन्द्र राई एच.एस.आई.डी.सी
183	132 के0वी उपकेन्द्र कुडली एच.एस.आई.डी.सी
184	33 के0वी उपकेन्द्र भोगीपुर
185	33 के0वी उपकेन्द्र सिसाना
186	33 के0वी0 उपकेन्द्र बी0पी0एस0एम0यू0 खानपुर कलां
187	33 के0वी उपकेन्द्र राजपुर
188	33 के0वी उपकेन्द्र सिकन्दरपुरा माजरा
189	33 के0वी उपकेन्द्र उमेदगुढ
190	33 के0वी उपकेन्द्र खान्डा
191	33 के0वी उपकेन्द्र खेडी गुजर
192	33 के0वी उपकेन्द्र सरगथल
जिला यमुनागनर	
193	220 के0वी उपकेन्द्र रामपुर कम्बोन
194	66 के0वी उपकेन्द्र सैक्टर 15 हुडा, जगाधरी

195	66 के0वी उपकेन्द्र रतनगढ
-----	--------------------------

(बी) क्षमता वृद्धि

क्रमसंख्या	चालू उपकेन्द्र का नाम
जिला अम्बाला	
1.	33 के0वी उपकेन्द्र मोरनी
जिला भिवानी	
2.	220 के0वी उपकेन्द्र ई 1रवाल
3.	132 के0वी उपकेन्द्र ढिंगंवा
4.	132 के0वी उपकेन्द्र मिरान
5.	132 के0वी उपकेन्द्र झोजु कलां
6.	132 के0वी उपकेन्द्र अटेला कलां
7.	33 के0वी उपकेन्द्र मिठी
8.	33 के0वी उपकेन्द्र द्वारका
9.	33 के0वी उपकेन्द्र चांग
10	33 के0वी उपकेन्द्र मकराना
जिला फरीदाबाद	

11	66 के0वी उपकेन्द्र यू.एस.ए. फरीदाबाद
12.	66 के0वी उपकेन्द्र असेंवाला स्टील फरीदाबाद
13.	66 के0वी उपकेन्द्र बिलोच फरीदाबाद
14.	66 के0वी उपकेन्द्र एस्कोर्ट 2 फरीदाबाद
15.	66 के0वी उपकेन्द्र छैन्ना फरीदाबाद
16.	33 के0वी उपकेन्द्र आई ए सी मथुरा रोड
जिला फतेहबाद	
17	132 के0वी उपकेन्द्र तेलीवाडा
जिला गुडगांव	
18	220 के0वी उपकेन्द्र आई.एम.टी. मानेसर
19	220 के0वी उपकेन्द्र दौलतबाद
20	66 के0वी उपकेन्द्र धारुहेडा गुडगांव
21	66 के0वी उपकेन्द्र सैक्टर 2 आई0एम0टी0 मानेसर
22	66 के0वी उपकेन्द्र सैक्टर 4 आई0एम0टी0 मानेसर
जिला हिसार	
23	132 के0वी उपकेन्द्र नारनौदं
24.	33 के0वी उपकेन्द्र अग्रोहा

25.	33 के0वी उपकेन्द्र राजगढ रोड
26.	33 के0वी उपकेन्द्र सैक्टर 13 हिसार
27.	33 के0वी उपकेन्द्र जिन्दल मैटल, हिसार
28.	33 के0वी उपकेन्द्र सिसवाल
जिला झज्जर	
29.	220 के0वी उपकेन्द्र नूना माजरा बहादुरगढ
30	132 के0वी उपकेन्द्र मातनहेल
31	132 के0वी उपकेन्द्र बहु
32	132 के0वी उपकेन्द्र बहादुरगढ
33	33 के0वी उपकेन्द्र एम0आई0ई0 बहादुरगढ
34	33 के0वी उपकेन्द्र पुराना बहादुरगढ
35	33 के0वी उपकेन्द्र सूर्य रोानी बहादुरगढ
36	33 के0वी उपकेन्द्र कुंजीया
37	33 के0वी उपकेन्द्र बादली
जिला जीन्द	
38.	220 के0वी उपकेन्द्र जीन्द
39	132 के0वी उपकेन्द्र बीबीपुर

40	132 के0वी उपकेन्द्र धमतान साहिब
41	132 के0वी उपकेन्द्र नरवाना नया
42	33 के0वी उपकेन्द्र कलायत
43	33 के0वी उपकेन्द्र बालू
44	33 के0वी उपकेन्द्र सिंधाना
45	33 के0वी उपकेन्द्र
जिला कैथल	
46.	220 के0वी उपकेन्द्र कैथल
47	132 के0वी उपकेन्द्र पाडला
48	132 के0वी उपकेन्द्र नौंच
49	132 के0वी उपकेन्द्र भागल
50	132 के0वी उपकेन्द्र पाई
51	33 के0वी उपकेन्द्र मस्तगढ
52	33 के0वी उपकेन्द्र जाखौली
जिला करनाल	
53	132 के0वी उपकेन्द्र धरोडा
54	132 के0वी उपकेन्द्र जलमाना

55	132 के0वी उपकेन्द्र भोखुपरा जागीर
56	33 के0वी उपकेन्द्र डाचर
57	33 के0वी उपकेन्द्र रम्भा
58	33 के0वी उपकेन्द्र भामगढ
59	33 के0वी उपकेन्द्र जम्भा
60	33 के0वी उपकेन्द्र बालाह
61	33 के0वी उपकेन्द्र राहडा
62	33 के0वी उपकेन्द्र चोकरारसा
63	33 के0वी उपकेन्द्र नालीपर
जिला कुरुक्षेत्र	
64	132 के0वी उपकेन्द्र किरमिच
65	66 के0वी उपकेन्द्र जलखेडी
66	33 के0वी उपकेन्द्र कुरुक्षेत्र
67	33 के0वी उपकेन्द्र झांसा कुरुक्षेत्र.
68	33 के0वी उपकेन्द्र पेहवा
जिला मेवात	
69	66 के0वी उपकेन्द्र नगीना

70	33 के0वी उपकेन्द्र बडास
जिला महेन्द्रगढ	
71	132 के0वी उपकेन्द्र महेन्द्रगढ
72	132 के0वी उपकेन्द्र मुडीया खेडा
73	33 के0वी उपकेन्द्र निजामपुर
74	33 के0वी उपकेन्द्र आई / ए नारनौल
75	33 के0वी उपकेन्द्र एम.सी. -3
76	33 के0वी उपकेन्द्र एम.सी-4
77	33 के0वी उपकेन्द्र एम.सी-5
78	33 के0वी उपकेन्द्र बारदा
79	33 के0वी उपकेन्द्र नांगल सिरोही
जिला पलवल	
80	66 के0वी उपकेन्द्र औरंगाबाद
81	66 के0वी उपकेन्द्र भगोला
82	66 के0वी उपकेन्द्र चांदहट
83	66 के0वी उपकेन्द्र हथीन
जिला पंचकूला	

84	220 के0वी उपकेन्द्र मदनपुर पंचकूला
जिला पानीपत	
85	132 के0वी उपकेन्द्र ईरान
86.	33 के0वी उपकेन्द्र बापोली
87	33 के0वी उपकेन्द्र डिकाडला
88	33 के0वी उपकेन्द्र सैक्टर 13 एवम 17, पानीपत
जिला रेवाडी	
89	220 के0वी उपकेन्द्र रेवाडी
90	33 के0वी उपकेन्द्र जे.सी आई.वी
91	33 के0वी उपकेन्द्र सैक्टर 10 रेवाडी
92	33 के0वी उपकेन्द्र भारावास
93	33 के0वी उपकेन्द्र जोनावास
94.	33 के0वी उपकेन्द्र झारोदा
जिला रोहतक	
95	132 के0वी उपकेन्द्र महम
96	33 के0वी उपकेन्द्र सैक्टर 1 रोहतक
97	33 के0वी उपकेन्द्र माडल टाउन रोहतक

98	33 के0वी उपकेन्द्र लाखन माजरा
99	33 के0वी उपकेन्द्र हसनगढ
जिला सिरसा	
100	132 के0वी उपकेन्द्र करीवाला
101	132 के0वी उपकेन्द्र माधोसिधांना
102	132 के0वी उपकेन्द्र डींग
103	132 के0वी उपकेन्द्र दूधीयावांली
104	33 के0वी उपकेन्द्र डबरी
105	33 के0वी उपकेन्द्र ऐलानाबाद
106	33 के0वी उपकेन्द्र मिर्जापुर
जिला सोनीपत	
107	220 के0वी उपकेन्द्र सोनीपत
108	132 के0वी उपकेन्द्र राई एच.एस.आई.डी.सी.
109	132 के0वी उपकेन्द्र कुडली एच.एस.आई.डी.सी
110	132 के0वी उपकेन्द्र गोहना
जिला यमुनानगर	
111	66 के0वी उपकेन्द्र यमुनानगर

112	66 के०वी उपकेन्द्र जठलाना
113	66 के०वी उपकेन्द्र छछरौली
114	66 के०वी उपकेन्द्र जारोदा/गुलाब नगर
115	33 के०वी उपकेन्द्र भूँडकलां

अध्यक्ष महोदय, साथ ही साथ मैं यह भी बताना चाहूंगा कि जैसा कि इन्होंने यह कहा है कि ओवर लोडिंग सब स्टे इंज से क्या बिजली को सुचारु रूप से मुहैया करवाएंगे। अध्यक्ष महोदय, इसमें बिजली को सुचारु रूप से देने की बात है। (विधन) जो ओवर लोडिंग सब स्टे इन है वह इसी का पार्ट है। क्या आप मेरी बात सुनेंगे? (विधन) आप मेरी बात सुनना नहीं चाहते हैं। (विधन) अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का सवाल ओवर लोडिंग सब स्टे इन के विषय में है। बिजली की मांग की पूर्ति के लिए सरकार निरन्तर प्रयासरत है। मैं इस विषय थोड़ी सी बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, पिछले पाच सालों में जितनी बिजली की मांग बढ़ी है (गोर एवम व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहूंगा कि पिछले 40 वर्षों में जितनी पूर्ति पावर की हुई है उसके मुकाबले में पिछले 5 सालों से देखें तो हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पावर की मांग को पूरा करने के लिए उसके इन्तजाम के लिए जो प्रयास किए हैं उतने कभी नहीं हुए हैं। अगर हम 2005 में देखें तो हमारे पास 1500 मैगावाट से कुछ ज्यादा क्षमता थी और मांग इससे भी ज्यादा थी। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार के पाच वर्षों में 5000 मैगावाट के प्लांट्स की बुनियाद रखी गई है और उनमें से निरन्तर हर वर्ष

एक प्लांट चालू हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार की योजना 2012 तक लोगों की बिजली की मांग को पूरा करने की है। और उसके लिए हरियाणा में बिजली की कमी नहीं रहेगी। वह समय भी दूर नहीं है 2011-12 तक हरियाणा में बिजली की कमी नहीं रहेगी। अध्यक्ष महोदय, न्यूकलियर प्लांट लगने के बाद मैं समझता हूँ कि हरियाणा में सरप्लस बिजली होगी। (गोर एवम व्यवधान) इनका जो प्रॉब्लम है वह ओवर लोडिंग सब स्टेज के बारे में है। (गोर एवम व्यवधान)

श्री रामपाल माजरा: स्पीकर साहब, मैंने केवल इतना ही प्रॉब्लम इनसे पूछा था कि हरियाणा में कितने सब स्टेज ओवर लोडिंग है। इन्होंने अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट तो सदन के सामने रख दी लेकिन मैंने इनसे बिजली के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पूछा तो इन्होंने जैनरेटिव के बारे में बता दिया है कि इतने थर्मल पावर स्टेज एस्टेबलिश हो रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने सवाल पर आपके माध्यम से इनसे यह सप्लीमेंट्री पूछना चाहता हूँ कि क्या बालू और खेड़ी गोरखा गांवों के सब स्टेज को ये अपग्रेड करेंगे या नहीं? अगर वे ओवर लोडिंग है तो इन्हें इनको अपग्रेड करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि बालू सब स्टेज पर 25 एम.वी.ए. का ट्रांसफार्मर है लेकिन उस पर लोड है वह 39 एम.वी.ए. का है खेड़ी गोरखा के सब स्टेज पर 6 एम.बी.ए. का ट्रांसफार्मर है लेकिन उस पर लोड है वह 10 एम.वी.ए. का है इसी तरह से कलायत सब स्टेज पर 14 एम.वी.ए. का ट्रांसफार्मर है लेकिन उस पर लोड है वह 20 एम.वी.ए. का है इन्होंने कहा है कि वह काम आन गोइंग

प्रौसेस है तो इसका मतलब वे सब स्टे ांज ओवर लोडिड है मै इनसे जानना चाहूंगा कि क्या वे इन सब स्टे ान को जल्दी से जल्दी अपग्रेड करेगे?

श्री महेन्द्र सिंह प्रताप: अध्यक्ष महोदय, मै तो इनके सारे ही जवाब देना चाहता हू। मै तो इनको बैकग्रांउड बतला रहा था। जनरे ान के बाद ही डिस्ट्रीब्यू ान भुरू होता है। मै इन्ही की बात पर आ रहा हू। जहां तक सब स्टे ांज के ओवर लोडिड होने का सवाल है अध्यक्ष महोदय, आप तो बहुत तजुर्बेकार है आप जानते है कि ओवर लोडिड सब स्टे ांज को अपग्रेड करने के दो क्राईटेरिया है। एक तो वे सब स्टे ांज अपग्रेड होते है जो टैक्नीकली ओवर लोडिड होते है और हम सब स्टे ान आगमेंटे ान भी करते है और सब स्टे ान अपग्रेड भी करते है। इनका सवाल सब स्टे ान के ओवर लोडिड का ही है।

श्री रामपाल माजरा: स्पीकर साहब, मैने अपनी सप्लीमैट्री की है कि इतने सब स्टे ांज ओवर लोडिड है और क्या ये इनको अपग्रेड करेगे?

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह: सर, इसका मै बी पार्ट मे जवाब दूंगा।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी इनका सवाल केवल तीन सब स्टे ांज को अपग्रेड करने के बारे मे ही है।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह: सर, तीनों का जवाब मेरे पास है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि माननीय सदस्य को बहुत लम्बा सवाल पूछने की आदत है। (विधन)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, इनको लंबा सवाल पूछने की ही नहीं बल्कि लंबा जवाब देने की भी आदत है। जब ये सरकार में थे तो बहुत लम्बा जवाब देते थे लेकिन हम उस समय आराम से इनका जवाब सुनते रहते थे। (विधन)

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं इनकी तसल्ली करवा देता हूँ। (विधन) प्लीज सर, आप अपनी व्यवस्था दें। मैंने अभी तो पहला पार्ट ही कहा है। जहाँ पर ज्यादा मांग है वहाँ पर सब स्टेज को सुचारू रूप से चलाने के बारे में इनको बता रहा हूँ। (विधन)

श्री रामपाल माजरा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इस बारे में व्यवस्था चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी, अब माजरा जी का सवाल केवल बालू, खेड़ी भोरखा और कलायत के बारे में रह गया है इसलिए आप पर्टीकुलर इसके बारे में जवाब दें।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह: अध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने केवल सवाल किया है लेकिन इसको राज्य की कोई चिंता नहीं है पहले तो इन्होंने कहा कि कितने सब स्टेज हैं और उनको कैसे सुचारू रूप से चलाएंगे, अब दूसरी बात कह रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना

चाहता हू कि हमारे पास 175 ओवरलोडिड स्टे ांज है उनका ब्योरा भी देना चाहता है और इसलिए देना चाहता हू कि माननीय सदस्य डिटेल मे इस बारे मे जानना चाहते है। (गोर एवम व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मेरी आप सभी सदस्यो से प्रार्थना है कि आप अपनी अपनी सीट पर बैठे जाएं (गोर एवम व्यवधान)

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह: अध्यक्ष महोदय, मै इनकी बात का जवाब ही दे रहा हू।

श्री रामपाल माजरा: अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि मेरे हल्के के िमला, पिंजूपुरा, मटौरा और कलायत इन गांवो मे सब जगह से रास्ते बंद हुए है जिसकी वजह से काफी लोगो को असुविधा हुई है। (गोर एवम व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: ये भाशण देने का समय नही है। (गोर एवम व्यवधान)

श्री महेन्द्रप्रताप सिंह: अध्यक्ष महोदय, मै यह कह रहा हू कि मुख्यमंत्री महोदय को इंटरवीन करने की आव यकता तभी पडती है जब किसी बात का या किसी सवाल का समाधान न हो। मै पूरी बात का जवाब दे रहा हू। अब मै इनके सवाल के बी पार्ट के बारे मे बताना चाहता हू कि कलायत, खेडी भोरखा और बालू गावों के सब स्टे ानो के अपग्रेडे ान का जंहा तक ताल्लुक है इसके कुछ तकनीकी समस्याएं है और ये सब स्टे ांज भी

ओवरलोडिड स्टे ांज मे है। मैने बताया है कि इनके बारे मे हम इस तरह से काम कर रहे है कि इनकी क्षमता को बढ़ाए जाए और नये उपकेन्द्र खोले जाए। तकनीकी कारणो के बावजूद भी हम इनकी क्षमता को बढ़ाया जाए और नये उपकेन्द्र खोले जाए। तकनीकी कारणे के बावजूद भी हम इनकी क्षमता को बढ़ाए जा रहे है। मै माननीय सदस्य की तसल्ली के लिए जवाब देना चाहता हू ताकि वे अपने हल्के के लोगो को अच्छी तरह से समझ पाए। मै बताना चाहूंगा कि कलाया के 33 के.वी.ए. के सब स्टे ांन की क्षमता 13 एम.वी.ए. से बढ़ाकर 20 एम.वी.ए. की जा रही है। खेडी भोरंखा की क्षमता 8 से बढ़ार 18 की जा रही है और इन कार्यो को इस साल के अंत तक हम पूरा कर देगे। इसके अतिरिक्त उस एरिया का लोड भी और बढ रहा है और उस एरिया के लोड को देखते हुए सरकार सजग है उसके लिए हमने योजना बनाई है। 220 के.वी.ए. का सब स्टे ान बाता गांव मे निर्माणधीन है। ये हमारे कार्यकाल की बात है। इन सब स्टे ान के बनने के बाद ओवर लोड की प्रोब्लम भी नही होगी और इस सब स्टे ांज के बनने के बाद बालू गांव और कलायत के सब सटे ान को भी इससे जोड दिया जाएगा। इससे जो गांव नरवाना सब स्टे ान से जुडे हुए है उनको भी राहत मिलेगी।

श्री रामपाल माजरा: अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हू कि जैसा इन्होने कहा कि कलायत के सब स्टे ान को अपग्रेड करके उसकी क्षमता बढ़ाएगे तो मै यह जानना चाहूंगा कि ये कब तक बढ़ाएगे?

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैंने बता तो दिया है कि इन कार्यों को इस साल के अंत तक हम पूरा कर देंगे।

श्री रामपाल माजरा: अध्यक्ष महोदय, बिजली नरवाना से और पान कैथल से आता है बाता गांव का स्टे इन बनने में लगभग एक साल का समय लग जाएगा और जब तक बाता गांव का पावर स्टे इन बनकर तैयार नहीं होता तब तक इस समस्या का क्या समाधान करेंगे, यह मैं जानना चाहता हूँ ?

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सुन तो नहीं रहे हैं। मैंने यह कहा था कि इन ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ तो रही है। लेकिन इसके अतिरिक्त मैंने यह कहा है कि इस ट्रांसफार्मर को अब तक नरवाना से जोड़ रखा था। जब दूसरी जगह से यह ट्रांसफार्मर जुड़ जायेगा तो नरवाना के ट्रांसफार्मर का लोड कम होगा जिससे इनके एरिया को राहत मिलेगी और इनके एरिया की बिजली बेहतर होगी।

श्री रामपाल माजरा: अध्यक्ष महोदय, कब तक हो जायेगा कोई समय सीमा तो नहीं बताई है ?

श्री अध्यक्ष: माजरा जी, कृपया बैठ जाए।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह: सर, मैंने यह बताया है कि यह 31.12.2010 तक आगुमैट कर देंगे उसके बाद इनकी मांग पूरी हो जायगी।

Sjifiting of Village Khukhrana

16. Shri Krishan Lal Panwar: Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to shift village Khukhrana District Panipat to any other place; if so, the time by which the said village is likely to be shifted?

Sh. Randeep Singh Surjewala: Yes Sir, There is a proposal under consideration of the Government to shift village. Khukhrana, on the land of village Sohadur, District Panipat Since the Hon'ble Punjab and Haryana High Court has issued status quo order in matter, the time by which the process is likely to be completed cannot be indicated at this stage.

श्री कृष्ण पाल पंवार: अध्यक्ष महोदय, खुखराना गांव पानीपत थर्मल पावार प्लांट के बिल्कुल साथ लगता है और जो थर्मल प्लांट का कोयला पीसने का क्रै 11 है जब वह कोयले को क्र 11 करता है तो उसकी डस्ट उस गांव पर आती है उसके साथ ही अब वहां पर जे.पी. सीमेट का प्लांट भी उस गांव के साथ लगा दिया है उसको डस्ट भी गांव में आती है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उस समय इस गांव को रिफिट करने के लिए 58 एकड़ भूमि को अधिग्रहण करने के लिए सैक्टरान 4 और 6 की अधिसूचना जारी की थी लेकिन उसका प्रोसेस आज तक पूरा नहीं हो पाया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि इस मामले में क्या प्रोग्रेस है। मुझे जानकारी मिली है कि उस 58 एकड़ भूमि को भी कम किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष: जब आपको जानकारी मिल गई है तो आप प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं।

श्री कृष्णलाल पवार: अध्यक्ष महोदय, मुझे जानकारी मिली है वह यह है कि उस 58 एकड़ भूमि के बजाए कम भूमि अधिग्रहण करने की योजना बनाई जा रही है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, मेरे काबिल दोस्त को दोनो जानकारीयो गलत दी गई है। मैं इन दोनो जानकारीयो को दुरुस्त कर देता हूँ। पहली बात तो यह है कि श्री ओम प्रकाश चौटाला जी के मुख्यमंत्री काल में इस जमीन के लिए सैक्टोर 4 और सैक्टोर 6 की अधिसूचना नहीं हुई। यह 446 कनाल 16 मरला जमीन है। इसकी सैक्टोर 4 और सैक्टोर 6 की लैण्ड एक्विजीशन एक्ट के तहत नोटिफिकेशनानुसार की गई थी माननीय सदस्य इस बारे में नोट कर ले उसके बारे में विस्तार से बताना चाहता कि सैक्टोर 4 की नोटिफिकेशनानुसार की गई है। vide notification no 292-8-5-2006/831 dated 27-1-2006 और सैक्टोर 6 की नोटिफिकेशनानुसार vide notification no 2721-8-5-2006 /9152 dated 1-9-2006 को हुई थी। आपकी बात बिल्कुल सही है कि यह जो थर्मल पावर प्लांट है वह गांव से इसके लिए हमारी सरकार ने बाकायदा डी.सी. पानीपत की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई और सैक्टोर 4 और 6 की नोटिफिकेशनानुसार माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार से इस इलाके को रिसैटल करने के लिए की थी लेकिन जो दूसरे गांव के लोग हैं उन्होंने इस जमीन के अधिग्रहण के मामले में कई रिट पेटिशनानुसार माननीय हाईकोर्ट में फाइल नं० सी०डब्ल्यू०पी० 1951 आफ ,

2006, 1780, 1871, 1783, 6278, 6279, 10332 और 17481 आफ 2007 इतने पैटी इंज फाईल हुई जो हमने जमीन एक्वायर की थी उसके खिलाफ और माननीय हाई कोर्ट ने 5.2.2007 को यह आर्डर इ यू कर दिया था उसके बारे में मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बता देता हूँ।

Sh. R.S Kundu, Advocate

“accepts notice in the mean time of status qua regarding possession shall be maintained.”

यह केस अब रैगुलैर हियरिंग पर आ गया है। जैसे ही माननीय हाई कोर्ट से कोई निर्णय हो जायेगा हमें उम्मीद है क्योंकि सरकार ने सारे पहलू रखे हैं क्योंकि गांव के निवासियों को मेरे काबिल दोस्त सही कहते हैं कि बड़ी दिक्कत आ रही है। हमने सैव नं 4 और 6 की नोटिफिकेशन पहले ही कर दी है और जैसे ही हाई कोर्ट का निर्णय आ जायेगा हम उनको रिफ्ट कर दी है और जैसे ही हाई कोर्ट का निर्णय आ जायेगा हम उनको रिफ्ट कर देंगे।

श्री कृष्णपाल पंवार: अध्यक्ष महोदय, एक इस गांव में जब वह थर्मल पावर प्लांट स्थापित हुआ था तो इसके बराबर और सुताना गांव की 55 एकड़ जमीन आती है। इस जमीन पर बड़ी पावर लाइन भी आती है और इसके साथ इस प्लांट का ऐंटा बैड भी लगता है और सेम की वजह से उस राख में पानी भरा हुआ है और उसमें टावर भी है जिसके कारण उस जमीन में सेम आ गई है। क्या सरकार की किसानों की उस जमीन को अधिग्रहण करने

की कोई जमीन है क्योंकि 25-30 सालो से उस जमीन पर किसान कोई बिजाई नहीं कर रहे है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, यह एक पृथक प्रान है यह जानकारी इस समय मेरे पास उपलब्ध नहीं है। ये लिखकर मेरे पास लैटर भिजवा दे, हम इसको जरूर सैम्पेथेटिकली कंसीडर कर लेगे।

Construction of over Bridge

16. Shri Krishan Lal Panwar: Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to shift village Khukhrana District Panipat to any other place; if so, the time by which the said villagee is likely to be shifted ?

श्री अ गोक कुमार अरोडा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या कुरुक्षेत्र में सुंदरपुर फाटक पर आवर ब्रिज बनाने का सरकार का कोई प्रपोजल है?

श्री अध्यक्ष: अरोडा जी, यह पोसीबल नहीं है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति हो तो मैं इनको बात देता हू।

श्री अध्यक्ष: नहीं मंत्री जी, इसकी जरूरत नहीं है।

Bridges on Yamuna River

36. Shri Krishan Girjar: Will the Irrigation Minister be pleased to state-

(a) the number of temporary bridges constructed on the Yamuna River between Faridabad and Palwal and whether any permission had been obtained from the concerned department for the construction of these bridges; if so, what legal action has been taken against the persons who have carried out such constructions; and

(b) whether any illegal recovery is being on the above said bridges?

Finances Minister (Capt. Ajay Singh Yadav):

(a) Sir, five temporary bridges have been constructed on river Yamuna between Faridabad and Palwal without any permission from Irrigation Department. The Department office have lodged complaints to concerned Station House officers in case of three bridges.

(b) No Sir,

श्री कृष्ण पाल गुर्जर: अध्यक्ष महोदय, मैं अपने काबिल दोस्त से पूछना चाहूंगा कि इनके विभाग के कब ध्यान में आया और इनके विभाग ने पुलिस विभाग को कब कब, क्या क्या कम्प्लेंट की? गांव के लोगो ने पुलिस डिपार्टमेंट के किस किस अफसर को और कब कब कम्प्लेंट की और आज उन कम्प्लेंट्स पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री महेन्द्रप्रताप सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा हू कि मुख्यमंत्री महोदय को इंटरवीन करने की आवश्यकता तभी पड़ती है जब किसी बात का या किसी सवाल का समाधान न हो। मैं पूरी बात का जवाब दे रहा हू। अब मैं इनके सवाल के बी पार्ट के बारे में बताना चाहता हू कि कलायत, खेड़ी भोरखा और बालू

गावों के सब स्टे ानो के अपग्रेडे ान का जंहा तक ताल्लुक है इसके कुछ तकनीकी समस्याएं है और ये सब स्टे ांज भी ओवरलोडिड स्टे ांज मे है। मैने बताया है कि इनके बारे मे हम इस तरह से काम कर रहे है कि इनकी क्षमता को बढ़ाए जाए और नये उपकेन्द्र खोले जाए। तकनीकी कारणो के बावजूद भी हम इनकी क्षमता को बढ़ाया जाए और नये उपकेन्द्र खोले जाए। तकनीकी कारणे के बावजूद भी हम इनकी क्षमता को बढ़ाए जा रहे है। मै माननीय सदस्य की तसल्ली के लिए जवाब देना चाहता हू ताकि वे अपने हल्के के लोगो को अच्छी तरह से समझ पाए। मै बताना चाहूंगा कि कलाया के 33 के.वी.ए. के सब स्टे ांन की क्षमता 13 एम.वी.ए. से बढ़ाकर 20 एम.वी.ए. की जा रही है। खेडी भोरंखा की क्षमता 8 से बढ़ार 18 की जा रही है और इन कार्यो को इस साल के अंत तक हम पूरा कर देगे। इसके अतिरिक्त उस एरिया का लोड भी और बढ़ रहा है और उस एरिया के लोड को देखते हुए सरकार सजग है उसके लिए हमने योजना बनाई है। 220 के.वी.ए. का सब स्टे ान बाता गांव मे निर्माणधीन है। ये हमारे कार्यकाल की बात है। इन सब स्टे ान के बनने के बाद ओवर लोड की प्रोब्लम भी नही होगी और इस सब स्टे ांज के बनने के बाद बालू गांव और कलायत के सब सटे ान को भी इससे जोड दिया जाएगा। इससे जो गांव नरवाना सब स्टे ान से जुडे हुए है उनको भी राहत मिलेगी।

श्री रामपाल माजरा: अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हू कि जैसा इन्होने कहा कि

कलायत के सब स्टे इन को अपग्रेड करके उसकी क्षमता बढ़ाएंगे तो मैं यह जानना चाहूंगा कि ये कब तक बढ़ाएंगे?

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैंने बता तो दिया है कि इन कार्यों को इस साल के अंत तक हम पूरा कर देंगे।

श्री रामपाल माजरा: अध्यक्ष महोदय, बिजली नरवाना से और पान कैंथल से आता है बाता गांव का स्टे इन बनने में लगभग एक साल का समय लग जाएगा और जब तक बाता गांव का पावर स्टे इन बनकर तैयार नहीं होता तब तक इस समस्या का क्या समाधान करेंगे, यह मैं जानना चाहता हूँ ?

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सुन तो नहीं रहे हैं। मैंने यह कहा था कि इन ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ तो रही है। लेकिन इसके अतिरिक्त मैंने यह कहा है कि इस ट्रांसफार्मर को अब तक नरवाना से जोड़ रखा था। जब दूसरी जगह से यह ट्रांसफार्मर जुड़ जायेगा तो नरवाना के ट्रांसफार्मर का लोड कम होगा जिससे इनके एरिया को राहत मिलेगी और इनके एरिया की बिजली बेहतर होगी।

लोक निर्माण (भवन तथा सड़के) मंत्री श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: नहीं, श्रीमान जी अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जिस गांव को लेकर प्रश्न पूछा था उसमें तीन हिस्से हैं, तीन कलस्टर में गांव है और इसमें 1161 लोग हैं। स्पीकर साहब, थानेसर से भागथला आलेरडी सड़क जाती है और डेरा भलाई फार्म उसके ऊपर है। दूसरा कलस्टर डेरा बाजीगर है यह भी इन सड़कों से जुड़ा हुआ

है। स्पीकर साहब, जो तीसरे वाला इनका कलस्टर है जिसको विपेज भलाई कहते हैं वह इस सडक से 500 मीटर दूर है और वहां पर ईटो की सडक है। स्पीकर साहब, हांलाकि इनके सवाल के जवाब मे हमने यह कहा था कि अभी वहां पर सडके बनाने का विचार नहीं है लेकिन मुख्यमंत्री जी ने हमे निर्देश दिया है और मैं माननीय सदस्य को आवासन देना चाहूंगा कि इस सडक पर 25 लाख रू. का खर्चा आएगा और इस सडक को हम बनवा देंगे।

Gurgaon Canal

100. Shri Aftab Ahmed: Will the irrigation Minister be pleased to state-

(a) whether the present system of Gurgaon Canal is serving the irrigation needs to the full satisfaction of the people of Mewat District:

(b) if so, how much water has been, supplied with the system during the irrigation years of 2007-2008, 2008-2009, 2009 up to 2010.

(c) the details of total area covered village wise; and

(d) whether the stipulated share of water for this area is being supplied or not?

Finance Minister (Capt Ajay Singh Yadav):

(a) No Sir, the present supplies in Gurgaon Canal System are not adequate for the irrigation needs of Mewat district. There are many villages which even do not fall in command area of the Canal.

(b) Water amounting to 67900 cusecs days. 93800 cusecs days and 56550 cuses days has been supplied through Gurgaon Canal System during 2007-2008,2008-2009,2009 - 2010 (upto Feb 2010) respectively.

(c) The Statement giving details of area covered village wise (villages pertaining to Mewat district) is placed on the table of the House.

(d) No Sir, in any case Haryana requires 36 Million Acre Feet (MAF) of water and the available quantity of surface water is only 9-86 MAF.

Statement

Details of Village wise area covered in district Mewat is given as under:-

Sr. No.	Name of Village	CCA (In acres)	Irrigated area for 2008-09 (in acres)
1	2	3	4
1.	Seiawas	254	158
2.	Hirmathla	853	228
3.	Rawasonn	991	447
4.	Badlaki	223	71
5.	Khanpur	388	347
6	Hussainpur Nuh	420	85
7	Satputiyaka	360	163

8	Chhasera	1788	288
9	Kutabgar	574	200
10	Adbar	173	231
11	Dhankli	62	102
12	Jasinghpur	764	962
13	Nosera	677	676
14	Golpuri	59	223
15	Durenchi	183	225
16	Mehluka	30	37
17	Kontlaka	419	458
18	Karampurchandpur	180	297
19	Ransika	60	62
20	Akera	314	401
21	Malab	2786	771
22	Ouserika	262	197
23	Deehana	1096	642
24	Ronata	195	98
25	Gokul Pur	32	29
26	Aeach Wari	70	82
27	Lunghigakala	1373	231

28	Sihari	1328	213
29	Kherla Purana	557	253
30	Lehar Wari	729	646
31	Tundalka	404	52
32	Gopala	53	49
33	Junara	00	38
34	Kutab Pur	00	57
35	Khori Sanchoi	265	157
36	Falori	493	13
37	Papara	94	238
38	Kuri	83	728
39	Tonka	301	472`
40	Machuka	258	465
41	Alalwarpur	505	1282
42	Mamlika	360	247
43	Badi	853	276
44	Gangwali	92	354
45	Dodula	201	99
46	Bheem Khera	27	57
47	Tajpur	200	507

48	Mojpur	342	112
49	Ukkina	4932	3989
50	Rajpuri	108	302
51	Bajhera	375	114
52	Dewla Nangli	1088	446
53	Rithath	360	17
54	Bajidpur	180	60
55	Raniyala Patakpur	606	110
56	Dondoli Kalan	90	56
57	Dodola	135	40
58	Marora	1047	19
59	Khanopur Ghatti	270	72
60	Bhirawti	693	1071
61	Kaliyaka	444	252
62	Gongoli	00	220
63	Dabalu	00	244
64	Khera Khalilpur	00	18
65	Manota	470	100
66	Uleta	979	350
67	Atta	335	145

68	Barota	233	107
69	Mehrola	21	2
70	Udaka	191	138
71	Rahuka	405	379
72	Hilalpur	350	680
73	Sangholi	54	88
74	Karanki	558	346
75	Silani	421	872
76	Bhhogpur	24	2
77	Umra	237	168
78	Khan Mohd Pur	241	147
79	Huhuka	137	167
80	Jamal Garh	903	332
81	Ammka	432	63
82	Rehapura	270	77
83	Satk Pur	45	56
84	Khanjli Kala	144	25
85	Khanjli Pur	00	21
86	Shikwara	1423	1116
87	Jehwang	203	375

88	Rasul Pur	169	194
89	Rajpur	46	283
90	Jakika	243	149
91	Feraoj Pur	427	46
92	Autho	759	133
93	Hinganpur	267	215
94	Rajpuri	43	51
95	Gulalta	469	898
96	Jalodi	00	434
97	Manuwas	625	220
98	Kiranj	209	111
99	Kurali	209	42
100	Chandki	166	60
101	Barka	120	82
102	Sahaim	259	73
103	Rehala	425	65
104	Tapkan	513	2
105	Bhatka	879	39
106	Palla	609	10
107	Chandali	2064	5

108	Rathora	699	3
109	Gajar Pur	443	42
110	Runpheri	94	37
111	Punahana	00	116
112	Chandiki	00	348
113	Bahduri	204	107
114	Sukhpuri	85	111
115	Beersika	567	379
116	Saingail	2515	760
117	Partap Nagar	247	170
118	Bajhera	614	444
119	Kalanjar	1107	556
120	Neharpur	00	90
121	Dhenak	00	104
122	Dundaholi	00	90
123	Siroki	00	311
124	Khora	13	2
125	Bahapuri	64	13
	TOTAL	55288 Acres	33604 Acres
		22384 Hact.	13605 Hact.

श्री आफताब अहमद: सर, मेवात टेल पर पडता है। पानी की पूर्ति के बारे में मंत्री जी ने बताया है कि वहां पर पानी की पूर्ति एक तिहाई से भी कम हो रही है। वहां पर नहर से ही पानी की सारी पूर्ति हो सकती है। इसके अलावा कोई और साधन हमारे पास सिंचाई का वहां पर नहीं है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हू कि क्या ऐसा कोई कदम सरकार उठा रही है। जिससे हमारे जिले में पानी की बढ़ोतरी हो सके?

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, इनकी बात बिल्कुल सही है। जो गुडगांव कैनल सिस्टम है उसको ओखला से पानी आता है जिसका कंट्रोल यू0पी0 सरकार के पास है। उसकी वजह से ही वहां पर काफी समस्या हो रही है। यह देखा गया है कि जितना मेवात का भोयर बनता था उससे काफी कम भोयर पानी का वहां मिल रहा है। नवम्बर से फरवरी तक 53 परसेंट यानी 600 क्यूसिक्स इनका पानी का भोयर बनता था लेकिन 186 क्यूसिक्स ही इनको पानी मिला, मार्च से जून तक 700 क्यूसिक पानी बनता था लेकिन केवल 211 क्यूसिक्स ही पानी मिला, जुलाई से अक्टूबर तक 600 क्यूसिक पानी मिलना था लेकिन केवल 322 क्यूसिक्स पानी मिला। सर, इसका कारण यह है कि बरसता कम हुई जिसके कारण यमुना नदी के अंदर पानी बहुत कम आ रहा है। इसका समाधान करने के लिए हमारी सरकार ने मेवात कैनल का एक प्रोजेक्ट बनाया है यह प्रोजेक्ट 326 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा। अब यह प्रोजेक्ट सरकार द्वारा ऐप्रूव हो चुका है, बाकायदा इसकी डी0पी0आर0 बना दी गयी है और वैपको लिमिटेड फर्म को यह काम दे दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, हम

इस बारे में कार्य कर रहे हैं। लेकिन इनकी यह बात बिल्कुल सही है कि वहां पर सिंचाई के पानी की कमी है। सर, आगरा कैनल का कंट्रोल यूपी सरकार के पास है। 50 परसेंट ओखला से गुडगांव कैनल में पानी जाता है और 50 परसेंट आगरा कैनल से पानी जाता है। इसकी भरपाई के लिए हमें दिक्कत हो रही है।

आप जानते हैं कि इस बारे में जो भाखडा के अन्दर पानी है वह तकरीबन 40 फीट कम रहा है। दोनों नदियों में पानी कम रहता है और उसमें से दिल्ली को भी पानी देना पड़ता है।

Mr. Speaker: Now, the question hour is over.

नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गये

ताराकित प्र नो के लिखित उत्तर

Delivery Huts

78. Dr. Ashok Kashyap: Will the Health Minister be pleased to state-

(a) the total number of deliveries that have taken place in the areas covered by the delivery huts since the inception of the scheme;

(b) the number of safe deliveries that have taken place in the State from the inception of this Scheme to January 2010 together with the number of casualties, if any; and

(c) the steps taken by the Government to ensure 24x7 service for safe deliveries in the State ?

श्री मती गीता भुक्कल मातनहेल (शिक्षा मंत्री): श्रीमान जी, सूचना के पटल पर रख दी है।

सूचना

(क) टेबल न० 1

इस स्कीम के लागू होने के पचास डिलिवरी हट प्रसूति गृह पर होने वाले प्रभूतियों की संख्या

वर्ष	प्रसूति गृहों पर हुई कुल प्रसूतियां
2005-06	4414
2006-07	16561
2007-08	271180
2008-09	20535
2009-10 जनवरी 2010 तक	31915
कुल	100605

सूचना

(ख) टेबल न० 2

राज्य में इस स्कीम क्रियान्वित होने से लेकर जनवरी 2010 तक प्रसूति गृहों में सुरक्षित प्रसूतियों की संख्या तथा मातृ संख्या निम्नलिखित है:

जनवरी 2010 मे कुल प्रसूतियों	कुल सुरक्षित प्रसूतियां	मातृ मृत्यु संख्या
100605	100597	8

(ग) टेबल न0 2

राज्य मे 24×7 घण्टे सुरक्षित प्रसूति सेवा उपलब्ध करवाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम:-

21 जिला अस्पताल तथा 17 उप जिला अस्पताल एफ. आर.यू. के रूप मे स्थापित किए गए है, जिनमे रक्त सग्रहालय, विशेषज्ञो तथा नवजात शिशु की देखभाल के लिए सुविधाएं उपलब्ध है।

4 अतिरिक्त नर्सों की जिला अस्पतालो, उप जिला अस्पतालो तथा सामूदायक स्वास्थ्य केन्द्रो पर नियुक्त की व्यवस्था की गई है। (अब तक 420 नर्सें नियुक्त की जा चुकी है।)

295 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो 24×7 घण्टे सुरक्षित प्रसूति की सुविधा हेतू 3 अतिरिक्त नर्सों तथा 2 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओ की व्यवस्था की गई है। (अब तक 1011 नर्सें नियुक्त की जा चुकी है।)

सभी उप स्वास्थ्य केन्द्रो मे स्त्रियों की प्रसूति पूर्व एवम प्रसूति उपरान्त जांच तथा जोखिम वाले केसों को उच्च स्तरीय केन्द्रो मे भेजने के लिए एक महिला स्वास्थ्य कर्ता की व्यवस्था की गई है, (अब तक 2465 नर्सें नियुक्त की जा चुकी है।)

जिला अस्तपतालो मे 24×7 घण्टे सुरक्षित प्रसूति सेवा उपलब्ध करवाने के लिए निरन्तर नियुक्ति के द्वारा स्त्री रोग विशेषज्ञो व ऐनस्थैसिस्ट विशेषज्ञो की संख्या बढ़ाई जा रही है।

जिला अस्तपालो, उप जिला अस्पतालो व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रो मे प्रजनन सेवाएं प्रदान करने के लिए विशेषज्ञो को तय दर पर बुलाने का प्रबंध है।

चिकित्सा अधिकारियो को ई.एम.ओ.सी. आपातकालीन प्रसूति को संभालने के लिए और एल.एस.ए. जीवन बचाने के लिए दिए जाने वाले ऐनस्थीसिया, मे प्रशिक्षण। हरियाणा मे अब तक 36 चिकित्सा अधिकारियो को ई.एम.ओ.सी. और 15 चिकित्सा अधिकारियो को एल.एस.ए. के लिए प्रशिक्षित किया जा चुका है। वर्ष 2010-11 मे 32 चिकित्सा अधिकारियो को ई.एम.ओ.सी. और 12 चिकित्सा अधिकारियो को एल.एस.ओ. मे प्रशिक्षित किए जाने का प्रस्ताव है।

स्टाफ नर्सो तथा महिला स्वास्थ्यकर्ताओ ए.एन.एम. को एस.बी.ए. मे प्रशिक्षण। चिकित्सा अधिकारियो का अभाव होने के कारण भारत सरकार ने सुझाव दिया है कि स्टाफ नर्सो व महिला स्वास्थ्यकर्ताओ को स्किल्ड बर्थ अटैण्डैण्ट एस.बी.ए. के रूप मे प्रशिक्षित किया जाए। हरियाणा मे अब तक 597 स्टाफ नर्सो व 967 महिला स्वास्थ्यकर्ताओ को स्किलड बर्थ अटैण्डैण्ट के बतौर प्रशिक्षित किया जा चुका है। 2010-11 मे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर 628 स्टाफ नर्सो व 832 महिला स्वास्थ्यकर्ताओ को प्रशिक्षण दिए जाने का प्रस्ताव है।

आय को बिना मददेनजर रखे सभी गर्भवती महिलाओ को मुफ्त प्रसूति, जिसमे सिजेरियन आप्रे उन भी शामिल है, सुविधा दी जा रही है।

गर्भवती महिलाओ को सुरक्षित प्रसूति के लिए नजदीकी स्वास्थ्य संस्था तक मुफ्त ले जाने के लिए पूरे प्रदेश में एक अनोखी रैफरल ट्रांसपोर्ट स्कीम हरियाणा स्वास्थ्य वाहन सेवा न0 102 प्रारम्भ की गई है।

स्त्रियो को सुरक्षित संस्थागत प्रसूति के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे की माताओ को संस्थागत प्रसूति के लिए 700 रूपये दिए जाते है। इसके अतिरिक्त राज्य की जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति की महिलाओ को संस्थागत प्रसूतियों के लिए 1500 रूपये भी दिए जाते है।

भाहरो मे झोपड पट्टियो मे रहने वाली महिलाओ को प्रसव पूर्व सेवाएं, टीकाकरण सेवाएं व प्रसूति के उपरांत दी जाने वाली सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए व उन्हे सुरक्षित संस्थागत प्रसूति के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, सभी जिलो मे कुल 50 भाहरी अर्बन आर.सी.एच. केन्द्र खोलने गए है।

Sewerage System in Bhiwani

49. Smt. Kiran Chaudhary: Will the Public Health Minister be pleased to state-

(a) whether funds have been sanctioned for execution of sewerage system in Bhiwani City;

(b) whether equipments & machinery in this regard has been purchased for Bhiwani District; and

(c) if so, the time by which the execution of aforesaid sewerage system is likely to be completed?

लोक निर्माण (भवन एवम सडके) मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला):

(क) हां, श्रीमान जी।

(ख) हां, श्रीमान जी।

(ग) मल व्यवस्था प्रणाली के निष्पादन का कार्य अगले तीन वर्षों के अन्तर्गत पूरा किये जाने की सम्भावना है।

81. Dr. Ajay Singh Chautala: Will the power Minister be pleased to state-

(a) whether HPGCL, the owner of the Deenabndhu Chhotu Ram Thermal Power Plant, Yamunanagar has imposed penalties on the constructor for not adhering to the time frame according to the terms and conditions of the contract:

(b) if so, the time of imposing the penalty and quantum of the penalty imposed and if not, the reasons thereof; and

(c) whether it is a fact that the two units of 300 MW each though projected to be completed in 2008, had not been completed till mid 2009; if so, the reasons thereof ?

बिजली मंत्री (श्री महेन्द्र प्रताप सिंह): श्रीमान जी, विवरण सदन के पटल पर रखा है

विवरण

(क) तथा (ख) हां श्रीमान। अनुबन्ध के अन्तर्गत अधिकतम मान्य जुर्माना 204.46 करोड रूपये लगाया गया।

(ग) विधुत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2008-09 के लिए 2x300 मैगावाअ की इस परियोजना को इसकी भीघ भुरुआत पर उत्कृष्ट प्रदर्शन पुरस्कार स्वर्ण भील्ड प्रदान किया गया। यूनिट 1 और 2 द्वारा बिजली का उत्पादन तभी आरम्भ कर दिया गया था जब इनका समक्रमण सिन्क्रोनाईजेसन क्रम 1: 13 नवम्बर, 2007 तथा 29 मार्च, 2008 को किया गया था। कोयले पर इन इकाईयो का समक्रमण 11 जनवरी 2008 तथा 19 अप्रैल, 2008 को हुआ। इन इकाईयो का सफलतापूर्वक ट्रायल संचालन 14 अप्रैल, 2008 तथा 24 जून 2008, को सम्पन्न हुआ। जो कि साधारण अनुबंधो मे वाणिज्यिक संचालन की सूचक है। अन्ताराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोलियों के आधार पर स्थापित किये जाने वाला हरियाणा मे पहला विधुत उत्पादन संयंत्र होने के कारण प्रोविजनल टेकिंग ओवर पी0टी0ओ0 को परफोरमैस गारंटी टैस्ट पी0जी0 टैस्ट, क्षमता प्रदर्शन टैस्टो तथा एच0पी0जी0सी0एल0 की सतुशिट के लिए अन्य भार्तो के पूरा होने के बाद रखा गया था। कॉन्ट्रैक्टर द्वारा आवश्यक टैस्टो को पूरा करने मे देरी के कारण एच0पी0जी0सी0एल0 ने हरियाणा सरकार के अनुमोदन के पश्चात पी0टी0ओ0 31 अगस्त 2009 को किया था। इसलिए, जबकि इन दोनो इकाईयो ने 2008-9 मे 31469 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन किया तथा इन्हे भारत सरकार द्वारा भीघ भुरुआत के लिय यह प्रतिशित पुरस्कार भी प्रदान

किया गया, तथापित अनुबन्ध के अनुसार दोनो इकाईयो के पी0टी0ओ0 मे देरी के लिए एच0पी0जी0सी0एल0 द्वारा लिक्विडेटड जुर्माना एल0डी0 लगाया गया।

Line Losses

88. Shri Sher Singh Barshami: Will the Power Minister pleased to state the districtwise distribution losses suffered by Power Utilities togetherwith the steps being taken by the Power Utilities to reduct the line losses ?

बिजली मंत्री (श्री महेद्र प्रताप सिंह): श्रीमान, सदन के पटल पर विवरण प्रस्तुत है।

विवरण

हरियाणा मे वितरण लांसेस की स्थिति निम्न प्रकार है

:-

वर्ष	वितरण लासेस
2000-01	31.07 प्रति त
2001-02	32.01 प्रति त
2002-03	34.44 प्रति त
2003-04	33.42 प्रति त
2004-05	32.52 प्रति त
2005-06	30.78 प्रति त

2006-07	31.30 प्रति ात
2007-08	30.47 प्रति ात
2008-09	28.62 प्रति ात
2009-10 दिसम्बर 09 तक	25.40 प्रति ात

यह सच है सरकार के प्रयत्नो से हरियाणा के वितरण लासेंस वर्ष 2008-09 मे 28.62 प्रति ात तक तथा आगे वर्ष 2009-10 दिसम्बर 2009तक की अवधि के लिए 25.40 प्रति ात कम हुआ है ।

इसकी तुलना करते हुए वर्ष 2000-01 मे 37.07 प्रति ात वितरण लासेंस थी जो वर्ष 2004-05 मे बढ कर 35.52 प्रति ात स्वर तक हो गई थी ।

वर्ष 2009-10 के लिए जिला अनुसार नवीनतम आकडो को वर्ष के अन्त मे कम्पाईल किया जाता है ।

सरकार द्वारा उठाये गये कदम:

राज्य मे लाईन लोसिस को काम करने के लिए वितरण कम्पनियों ने निम्नलिखित कदम उठाए:-

तकनीकी उपाया

. 33 के.वी0 उपकेन्द्रो की क्षमता मे वृद्धि करना और नए उपकेन्द्रो स्थापित करना ।

. वितरण ट्रांसफार्मर का जोडना ।

. ग्रामीण, घरेलू तथा कृषि फीडरो को 11 के.वी. फीडरो से अलग करना।

. अधिभारित 11 के.वी. फीडरो का द्विभाजन तथा त्रिभाजन करना।

. लाईन लोसिस तथा चोरी को कम करने के लिए एच.वी.डी.एस. प्रणाली का विस्तार किया गया है।

. प्रणाली में कैपिस्टर जोड़े जा रहे हैं।

. एनर्जी आडिट सूचना एवम प्रौद्योगिकी के प्रयोग के माध्यम से।

प्रबन्धकीय उपाय

. जिला प्रानसन की सहायता के साथ चोरी रोकने के लिए विशेष अभियान चलाना।

. सभी डिफाल्टिंग उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटना।

. सरकारी विभागों से देय राशि वसूल करने का अभियान चलाना।

. बिजली चोरी के मामले निपटाने के लिए विशेष अदालत तथा विशेष पुलिस

वाणिज्यिक उपाय

. इलैक्ट्रोनिक मीटरों के साथ इलैक्ट्रोमैकेनिकल मीटरों को प्रतिस्थापित किया गया है और परिसरों से बाहर स्थापित किया गया है ।

. अनाधिकृत कनेक्शनों को नियमित किया जा रहा है ।

डिमांड साईड प्रबन्ध उपाया

. ऊर्जा कार्य कुशल पम्प तथा सी0एफ0एल0 के लैम्पो का प्रयोग करने के लिए प्रचार किया जा रहा है ।

. गैर पारंपरिक तथा नवीनीकरण योग्य बिजली स्रोतों का प्रयोग करना जैसे सूर्य ऊर्जा हीटर ।

Govt. Polytechnic at Village Dhamalwas

107- Shri Rameshwar Dayal: Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether it is fact that the foundation stone of Govt. Ploytechnic was laid in village Dhamalwas falling in Bawal Constituency in the year 1995; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the department to construct the building and start the Ploytechnic during the next financial year ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा):

(क) हां श्रीमान ।

(ख) हां, राजकीय बहुतकनीकी धामलवास के भवन निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव विभाग के विचाराधीन है। जैसे ही बजट उपलब्ध होगा कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।

Modern Bus Stand at Karnal

123. Smt. Sumita Singh: Will the Transport Minister be pleased to state the status of the scheme for the construction of the Modern Bus stand at Karnal together with the time by which the construction work is likely to be started thereon?

परिवहन मंत्री श्री ओम प्रकाश जैन: आधुनिक बस अड्डा करनाल के निर्माण के लिए एक योजना सार्वजनिक भागीदारी अनुमोदित की गई है उसके लिए आवेदन मांगे गये थे जो आवेदन प्राप्त हुए थे वे विचाराधीन है। सार्वजनिक भागीदारी के चयन उपरान्त जल्द ही आधुनिक बस अड्डा करनाल का निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया जायेगा।

Repari of Raods

118. Shri Kali Ram: Will the P.W.D (B&R) Minister be pleased to state the total number incurred on the repair of raods in the Safidon Contituency during the period from the year 2005 to 2009 togetherwith the names of the roads which have been repaired ?

लोक निर्माण मंत्री (भवन एवम सडके) मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला): सफीदो निर्वाचन क्षेत्र मे वर्ष 2005 से 2009 की अवधि के दौरान सडको की मुरम्त पर 2093.79 लाख रूपये खर्च किये जा चुके है। उन सडको के नाम परिशिष्ट पर है।

Opening of School

113. Shri Pardeep Chaudhary: Will the Education Minister be pleased to state-

(a) whether it is fact that there is no primary school in a number of villages in Panchkula District, if so, the details thereof : and

(b) whether there is any proposal to open Primary Schools in the following villages;

(i) Village Vas Taprian of panchayat Nawannagar in Pinjore Block :

(ii) Village Lehroidi of Panchayat Madawala in Pinjore Block,

(iii) Village Sotwala of Panchayat Nanakpur in Pinjore Block,

(iv) Village Toran and village Dharari in Pinjore Block,

(v) village Ranwala, village Nala in Pinjore Block,

(vii) a common School for village Patiye ki Bhur and Mohaliwala of Bhojranpur in Morni Block?

शिक्षा मंत्री (श्रीमती गीता भुक्कल):

(क) हां, श्रीमान जी, सभा के पटल पर विस्तृत जानकारी प्रस्तुत है।

(ख) लहरौदी में प्राथमिक विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है पतियों की भूर, भोजरानपुरा का मोहलीवाला में एक सामूहिक प्राथमिक विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है गांव टोरन में टोरन तथा घराडी के लिए तथा भोज कुदाना का गांव बरात में प्राथमिक खोलने का प्रस्ताव है।

इसके अतिरिक्त वास टपरियां, सोतवाला, सैवाला तथा नाला गांवो मे पचंकूला जिले मे उन गावों की सूची जिसमे प्राथमिक विधालय नही है ।

सूची

क्रमांक	गांव का नाम	खण्ड का नाम
1.	सहापुर	पिजौर
2.	सितू माजरा	पिजौर
3.	लोसण्डी	पिजौर
4.	थाने की भाहर	पिजौर
5.	प्रज्ञान	पिजौर
6.	ग्रीडगुजरान	पिजौर
7.	टगरा कंगन	पिजौर
8.	टंगरा साहू	पिजौर
9.	अबदूलापुर	पिजौर
10.	भैरोण	पिजौर
11.	लेही	पिजौर
12.	खूगूवाल	पिजौर

13.	तोरण	पिजौर
14.	कजीना	पिजौर
15.	डगरना	पिजौर
16.	जवाहल	पिजौर
17.	विजलांग बेर घाटी	पिजौर
18.	नाला	पिजौर
19.	गणे ापुर	पिजौर
20	पातन	पिजौर
21	चिकन टाण्डीवाला	पिजौर
22	केदारपुर	पिजौर
23	डेरागुरु हरि सिंह	पिजौर
24	खोई रत्ना	पिजौर
25	खोल दानी	पिजौर
26	राण्डा जोलूवाल	पिजौर
27	खेडा	पिजौर
28	खौल अलकेला	पिजौर
29	कुरानवाला	पिजौर

30	खुदवाला	पिजौर
31	गौरुदवाडा	पिजौर
32	तुरण्डवाला	पिजौर
33	नेपाली	पिजौर
34	वासटापरियां	पिजौर
35	सोतबाला	पिजौर
36	धरारी	पिजौर
37	रेनूवाला	पिंजौर
38	जीतपुर	बरवाला
39	पलासरा	बरवाला
40	बटवाल	बरवाला
41	संगराना	बरवाला
42	फतेहपुर	बरवाला
43	बेहड	बरवाला
44	दलोपुर	बरवाला
45	निडबाबूपुर	बरवाला
46	कईवाला	बरवाला

47	नादला झुरीवाला	बरवाला
48	भाहपुर	बरवाला
49	लसकरी वाला	बरवाला
50	कैरवाला	बरवाला
51	भूड दर्रा	रायपुर रानी
52	भूड मिरासी	रायपुर रानी
53	भूड फिरोजडी	रायपुर रानी
54	भूड अम्बवाली	रायपुर रानी
55	रतां टीबी	रायपुर रानी
56	डाकरा	रायपुर रानी
57	तरकावाला	रायपुर रानी
58	ठडयों	रायपुर रानी
59	पिंजवाली	रायपुर रानी
60	राणा	रायपुर रानी
61	भूलोखेडी	रायपुर रानी
62	बडोना खुर्द	रायपुर रानी
63	घाटबागडा	मोरनी

64	तेल्या	मोरनी
65	बदाडा	मोरनी
66	कटीयाणा	मोरनी
67	अदयो	मोरनी
68	कमडोल	मोरनी
69	चनियाना	मोरनी
70	हथिया	मोरनी
71	सारयो	मोरनी
72	थेहडी	मोरनी
73	चोड	मोरनी
74	क्यार	मोरनी
75	पपलोहा	मोरनी
76	खावा	मोरनी
77	तलूडी	मोरनी
78	बूंगा	मोरनी
79	सापडा	मोरनी
80	धनीर	मोरनी

81	ढंडूत	डूरनी
82	कडर	डूरनी
83	कढडरर	डूरनी
84	डलूठी	डूरनी
85	थड	डूरनी
86	डदूली	डूरनी
87	कडूग	डूरनी
88	हररघरट	डूरनी
89	देवरी	डूरनी
90	दगूडी	डूरनी
91	डग	डूरनी
92	डेर	डूरनी
93	कडडरणी	डूरनी
94	डरडवलू	डूरनी
95	डरसडूर	डूरनी
96	डरूकडूर	डूरनी
97	कडेरन	डूरनी

98	लोहाडी	मोरनी
99	खील	मोरनी
100	दूधला	मोरनी
101	घाटा	मोरनी
102	बजीरीवाला	मोरनी
103	थेडीवाला	मोरनी
104	कमराडी	मोरनी
105	मतोली	मोरनी
106	नीमवाला	मोरनी
107	कटल	मोरनी
108	हरटा	मोरनी
109	सेरटा	मोरनी
110	सेली	मोरनी
111	जूलू	मोरनी
112	जबल	मोरनी
113	बेला	मोरनी
114	डेरा	मोरनी

115	गन्दालाम	मोरनी
116	टूण	मोरनी
117	गंगयाना	मोरनी
118	गूलखाली	मोरनी
119	दीनधारला	मोरनी
120	जमला	मोरनी
121	दारलखील	मोरनी
122	गढ सेहत	मोरनी
123	थाना	मोरनी
124	समलोग	मोरनी
125	गवाही	मोरनी
126	भलोन	मोरनी
127	ढाढा	मोरनी
128	थैली	मोरनी
129	महरोली	मोरनी
130	चातीया	मोरनी
131	साल्यों रोडरुआ	मोरनी

132	छन्दोडा खील	मोरनी
133	छन्दूकयारा	मोरनी
134	कोहलन	मोरनी
135	धार	मोरनी
136	जयोग	मोरनी
137	ब्यूला	मोरनी
138	चोड	मोरनी
139	चैन	मोरनी
140	म्खनी	मोरनी
141	कुणा	मोरनी
142	रेत	मोरनी
143	चलयोग पारला 1	मोरनी
144	चलयोग परना 11	मोरनी
145	सरेकावास	मोरनी
146	गबलावास	मोरनी
147	पडितो का वास	मोरनी
148	चौधरी का वास	मोरनी

149	चंडी	मोरनी
150	माजरी	मोरनी
151	झासू	मोरनी
152	जाखडी	मोरनी
153	ठाठर	मोरनी
154	भूड	मोरनी
155	डगराना	मोरनी
156	थापली वालकू	मोरनी
157	बालू	मोरनी
158	जौनपुर	मोरनी
159	बरून	मोरनी
160	मटोर	मोरनी
161	नाडावाला	मोरनी
162	बराल	मोरनी
163	कुम्भवाला	मोरनी
164	बेरला	मोरनी
165	थापली सिरवण	मोरनी

166	खेच	मोरनी
167	नांगर बडी	मोरनी
168	खोराग	मोरनी
169	चनेडी	मोरनी
170	नाथन	मोरनी
171	माढल	मोरनी
172	धोलापुर	मोरनी
173	चाकला	मोरनी
174	रसून	मोरनी
175	डेरा	मोरनी
176	जोडी बागडा	मोरनी
177	घाट	मोरनी
178	हर्शो	मोरनी
179	सरांडी	मोरनी
180	बेरली	मोरनी
181	सुग	मोरनी
182	जवाला टीपरा	मोरनी

183	जलीराम टीपरा	मोरनी
184	कैनण	मोरनी
185	सिल्यो	मोरनी
186	चपलाना	मोरनी
187	खुरुनी	मोरनी
188	सोग	मोरनी
189	भो	मोरनी
190	भपूती रूम	मोरनी
191	रिवाडी	मोरनी
192	काटली	मोरनी
193	दपाणा	मोरनी
194	थसली	मोरनी
195	सिरमडा	मोरनी
196	बराघ	मोरनी
197	थाना	मोरनी
198	काटल	मोरनी
199	बनोलू	मोरनी

200	टिक्करी	मोरनी
201	थडी	मोरनी
202	बाडीवाला	मोरनी
203	उडयो	मोरनी
204	बंगारा	मोरनी
205	रुग	मोरनी
206	कडीला	मोरनी
207	जबयाल	मोरनी
208	रामसर	मोरनी
209	तपडा	मोरनी
210	छोई	मोरनी
211	चमखा	मोरनी
212	भाल्यो	मोरनी
213	कोल काटला	मोरनी
214	मोगटा	मोरनी
215	किानपुरा	मोरनी
216	मण्डी	मोरनी

217	मजोली	मोरनी
218	बांध	मोरनी
219	चैला	मोरनी
220	सनोई	मोरनी
221	खुघाटला	मोरनी
222	काटी	मोरनी
223	ठमोग	मोरनी
224	चकोह	मोरनी
225	डयोटी	मोरनी
226	कोल्यो	मोरनी
227	बहणी	मोरनी
228	मजंारा	मोरनी
229	चपोली	मोरनी
230	घाटी	मोरनी
231	खाठी	मोरनी
232	परोली	मोरनी
233	बेडवा	मोरनी

234	धमेसा	मोरनी
235	भादडा	मोरनी
236	खाघटुआ	मोरनी
237	घण	मोरनी
238	आल्य	मोरनी
239	टिक्कर	मोरनी
240	जामनिया	मोरनी
241	संजोंग	मोरनी
242	रूणजा	मोरनी
243	चाकली	मोरनी
244	चमूडी	मोरनी
245	धाडी	मोरनी
246	जाबल	मोरनी
247	बलेत	मोरनी
248	भाल्यो	मोरनी
249	सांय	मोरनी
250	गडियाना	मोरनी

251	खरफ डेरा	मोरनी
252	सोलता	मोरनी
253	कारग	मोरनी
254	लडोग	मोरनी
255	दलाण	मोरनी
256	बाए	मोरनी
257	थड	मोरनी
258	सौथल	मोरनी
259	लोहाडी	मोरनी
260	कोठी	मोरनी
261	प्योग	मोरनी
262	जोहड	मोरनी
263	डाकर	मोरनी
264	सुखावाए	मोरनी
265	बडी भोर	मोरनी
266	दंदोली	मोरनी
267	बीजयों	मोरनी

268	अंबडी	मोरनी
269	चाकली	मोरनी
270	वल्यूडी	मोरनी
271	छोई	मोरनी
272	जमन्यार	मोरनी
273	सूण	मोरनी
274	ब्यारटा	मोरनी
275	देवरी	मोरनी
276	पपरोला	मोरनी
277	खणयो	मोरनी
278	सोही	मोरनी
279	चिल्ला	मोरनी
280	ढाल	मोरनी
281	बरोड	मोरनी
282	दांडयो	मोरनी
283	जंजयार	मोरनी
284	फडी भोर	मोरनी

285	खेरी	मोरनी
286	न्गणासू	मोरनी
287	लेद	मोरनी
288	बाग	मोरनी
289	अम्बोआ	मोरनी
290	अन्दरवाला	मोरनी
291	बबाडवाली	मोरनी
292	कूदाना	मोरनी
293	बागवाली	मोरनी
294	लेहारों	मोरनी
295	मराड	मोरनी
296	मथाना	मोरनी
297	चयाल	मोरनी
298	मेहरवाला	मोरनी
299	डूह	मोरनी
300	मउ	मोरनी
301	लेद	मोरनी

302	धारवाला	मोरनी
303	ढिडण	मोरनी
304	भमणोल	मोरनी
305	धारखेत	मोरनी
306	बराट	मोरनी
307	डेरा टिब्बी	मोरनी
308	खागडी	मोरनी
309	गवला	मोरनी
310	भीथूला	मोरनी
311	घोडूवाला	मोरनी
312	झूडावाला	मोरनी
313	दूंदल	मोरनी
314	ठण्डयोली	मोरनी
315	दनदौला	मोरनी
316	थपलपुर	मोरनी
317	रामपुर भोर जबैन	मोरनी
318	सैडा	मोरनी

319	बछडो	मोरनी
320	समराला	मोरनी
321	अमडी	मोरनी
322	खरटा	मोरनी
323	बिदणा	मोरनी
324	रेवाडी	मोरनी
325	दाबसु	मोरनी
326	जोहडी	मोरनी
327	काटल	मोरनी
328	रुग	मोरनी
329	प्लासी	मोरनी
330	बाग	मोरनी
331	कमारन	मोरनी
332	पौटा	मोरनी
333	बासवाला	मोरनी
334	वाना खडूब	मोरनी
335	धारडा	मोरनी

336	बेलवाली	मोरनी
337	छोटा टिकर	मोरनी
338	डबोर	मोरनी
339	जोहडीवाला	मोरनी
340	भूडंरी	मोरनी
341	चीडवाला	मोरनी
342	लसावा	मोरनी
343	नखाड	मोरनी
344	खेतडा	मोरनी
345	फतेये की भूड	मोरनी
346	मोहबीवाला	मोरनी

Royalty to Farmers

25. Prof Sampat Singh: Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether there is any policy of Haryana Government to given royalty to the farmers whose land is acquired by the Government; if so, the details thereof; and

(b) the total amount of royalty paid to the farmers and the numbers of beneficiaries till today ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा): विवरणी सदन के पटल पर रखी जाती है।

विवरणी

(क) हां, श्रीमान जी हरियाणा सरकार राजस्व एवम आपदा प्रबन्ध विभाग ने भूमि विस्थापितों के पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन हेतु दिनांक 7.12.2007 को नीति बनाई थी जिसकी मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार हैं :-

1. भू स्वामियों को साधारण मुआवजे के अतिरिक्त 33 वर्षों के लिए वार्षिक भता दिया जाएगा।

2. 15000 रु० वार्षिक भते की राशि में 500 रु० निश्चित राशि की बढ़ोतरी प्रति वर्ष की जाएगी

3. उद्योग एवम वाणिज्य विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक 49/48/2006-04 आई.बी.आई. दिनांक 4 मई, 2006 द्वारा अधिसूचित पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन पैकेज के अतिरिक्त विशेष आर्थिक क्षेत्रों एस०ई०जैड० टेक्नोलाजी भाहर, टेक्नोलाजी पार्क स्थापित करने हेतु अभिग्रहण की जानी वाली भूमि के केसों में 30000 रु० प्रति एकड़ प्रति वर्ष के हिसाब से 33 वर्षों के लिए निजी डिवैल्पर्ज द्वारा वार्षिक भते की राशि दी जाएगी। इस वार्षिक भते की राशि में 1000 रु० की बढ़ोतरी प्रति वर्ष की जाएगी।

4.वार्षिक भते की अदायगी की नीति रक्षा उददे यो के लिए अभिग्रहण की जाने वाली भूमि को छोडकर भोश सभी भूमि अभिग्रहण के केसो मे लागू होगी ।

5.ये नीति 5 मार्च, 2005 से लागू है तथा इसके अन्तर्गत भूमि अभिग्रहण के वह सभी केसिज जिन मे मुआवजे के अवार्ड 5 मार्च, 2005 या उसके प चात घोशित किये गये थे, कवर हगे ।

(ख) अब तक 45.811 भू स्वामियों के 47.45 करोड रू0 की वार्षिक भते की अदायगी कर दी गई है ।

Government College under Central Scheme

144 Shri Charanjeet Singh: Will the Education Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that a Government College was sanctioned under the central scheme in village Tarauna of District Sirsa; if so, the reasons for which no further action has been taken so far; and

(b) whether the site of the abovesaid college has been changed; if so, the reason thereof ?

ि ाक्षा मंत्री श्रीमती गीता भूक्कल,:

(क) नही, श्रीमानी जी ।

(ख) प्र ान ही नही उठता ।

Setting up Human Rights Commission

2. Shri Anil Vij & Shri Krishan Pal Gujjar: Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to set up a Human Rights Commission for Haryana State; and

(b) if so, the time by which the said Commission is likely to be set up ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा):

(क) एवम (ख) नहीं श्रीमान जी।

Model Village

80. Shri Parminder Singh Dhull: Will the Chief Minister be pleased state:-

(a) the districtwise total number of village declared as modal villages by the State Government during the period from 1-4-2005 to till date; and

(b) the details of criteria adopted for identifying the said model villages?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा): श्रीमान जी, विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) 1.4.2005 से आज तक की अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा घोषित किये गये आदे 1 गांवो की जिलावार संख्या नीचे दी जाती है :-

जिला का नाम	आदर्श गांवों की संख्या
अम्बाला	5
भिवानी	10
फरीदाबाद	1
फतेहबाद	1
गुडगांव	1
हिसार	9
झज्जर	15
जीन्द	6
कैथल	6
करनाल	1
कुरुक्षेत्र	3
मेवात	1
पलवल	2
पानीपत	1
रिवाड़ी	4
रोहतक	18

सोनीपत	7
यमुनानगर	1
कुल	98

(ख) आधारभूत संरचनाओं की कमी, जनसंख्या एवम गांव का कोई विशेष पहलू सामान्य तौर पर नगरो की भान्ति सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से आदर्श गावों के चयन के लिए मानदण्ड अपनाए गए हैं।

अतारंकित प्रश्न एवम उत्तर

Number of B.Ed College

4. **Shri Ram Pal Majra:** Will the Education Minister be pleased to state number of B.Ed College opened in Haryana during the period from March, 2005 till to date together with the number of seats available in these colleges. ?

शिक्षा मंत्री (श्रीमती गीता भूककल,):

— मार्च 2005 से अब तक की अवधि में खोले गए बी0एड महाविधालयों की संख्या — 423

— इन महाविधालयों में उपलब्ध सीटों की संख्या — 54379

Charging of Bed Rent

1. **Shri Krishan Lal Panwar:** Will the Health Minister be pleased to state whether the rent of the bed is

charged daily after the admission of the patients in the Government Civil Hospitals; if so, the details thereof ?

शिक्षा मंत्री (श्रीमती गीता भूकल): श्रीमान जी, सरकारी अस्पतालो मे बिस्तर का किराया "नान सर्जिकल इंडोर पैकेज प्रोग्राम" मे भामिल है जिसके अन्तर्गत मरीज को 100 रू0 प्रतिदिन यूजर देने होते है इसमे यह भामिल है :-

- दाखिला भुल्क
- नर्सिंग भुल्क
- ईलाज के लिए दी जाने वाली सभी तरह की दवाईयां,
- छुट्टी के समय पांच दिन की दवाईयां ।
- गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले वर्ग के लोगो तथा स्थानीय विकास और भाहरी निकायो द्वारा अधिसूचित मलिन बस्तियों के निवासियों के लिए यह सुविधा नि भुल्क है, अस्पताल मे उनके ठहराव के दौरान उनका सब कुछ मुफत उपलब्ध कराया जाता है ।
- आपातकालीन विभाग मे आने वाले सभी मरीजो का प्रथम 24 घन्टे तक नि भुल्क ईलाज किया जाता है ।
- प्रसूति सम्बन्धित ईलाज तथा आप्रे इन सभी वर्गो के लिए नि भुल्क है ।

परन्तु यदि मरीज निजी कक्ष की सुविधा लेना चाहता है तब उस स्थिति में निम्नलिखित अतिरिक्त फीस होती है।

निजी ए०सी० कक्ष 500 रु० प्रतिदिन

गैर ए०सी० कक्ष 250 रु० प्रतिदिन।

Selection of English Lecturer

8. **Shri Sher Singh Barshami:** Will the Chief Minister be pleased to state:-

(a) the Roll Nos. and Names with Full Addresses of General (Female) Category of Application selected for the post of English Lecturer against Advt. No. 06/2006 Category No. 02 of Haryana Staff Selections Commission, specifying the total marks obtained by these candidates with the details of written exam. mark and viva voce marks separately; and

(b) the total marks obtained by candidates placed at Serial No, 40-44 in the seniority list for the post of English Lecturer against the aforesaid advt. with details of written exam, marks and viva voce marks separately.

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा):

(क) व (ख) श्रीमान जी, वाछिंत सूचना सदन के पटल पर क्रम 1: अनुबन्ध "क" तथा "ख" पर रखी जाती है।

सूचना

अनुबन्ध "क"

विज्ञापन संख्या 06/2006, वर्ग न0 2 के अन्तर्गत
अग्रेंजी प्राध्यापक के पद हेतू चयनित सामान्य महिला वर्ग के
अभियार्थियो के अनुक्रमांक नाम तथा पूर्ण पते ।

क्रमांक	अनुक्रमांक	वर्ग	लिंग	प्रार्थी का नाम पिता का नाम	पता	परीक्षा अंक 200	मौखिक परीक्षा 25
1.	2	3	4	5	6	7	8
1.	000389	सामान्य	महिला	सीमा देवी	चकरवती हाई स्कूल महम रोड, विधा नगर भिवानी	124	23
2.	001651	सामान्य	महिला	सरिका भार्मा	51बी एस0सी0एफ0 विकास नगर नजदीक वर्मा नर्सिंग होम, भिवानी	130	17
3.	002108	सामान्य	महिला	पुशपा राम चन्द्र गौड	103 / बी / 29, जसबीर कालोनी, भीला बाईपास, सोनीपत रोड	132	15
4.	002328	सामान्य	महिला	राज श्री	मकान न0 1596 अर्बन	124	23

				रंधावा	एस्टेट, जीन्द		
5.	002618	सामान्य	महिला	रुबीना श्री ई तवर सिंह	न्यू जीवन नगर, नजदीक राम मन्दिर सोनीपत	128	19
6.	002764	सामान्य	महिला	मीना धनखड सुमेर सिंह	मकान न 54/23 कृष्णपुरा, नजदीक संजय, पानीपत	134	13
7.	002853	सामान्य	महिला	अनुपमा	गांव व डा0 माजरा झज्जर	124	21
8.	002969	सामान्य	महिला	सीमा यादव	गांव बलाहा कंला तहसील नारनौल पी0ओ0 कृष्णनगर महेन्द्रगढ	129	21
9.	003386	सामान्य	महिला	जिनिया	मकान न0 108/22 लक्ष्मी	136	11

				अहलावत जोगिन्द्र अहलावत	नगर, सोनीपत रोड, रोहतक		
10	003842	सामान्य	महिला	अन्जू भार्मा मोहिन्द्र भार्मा	गांव व डा0 अमीन, कुरुक्षेत्र	120	21
11	004302	सामान्य	महिला	पिंकी राम किान	गांव व डा0 मलिकपुर न0 1 तहसील नारनौंद हिसार	128	19
12	004639	सामान्य	महिला	अमरीजत कौर गुरदेव सिंह	एडवोकेट नजदीक ओ0बी0सी0 बैंक जीन्द	136	11
13	004854	सामान्य	महिला	रेखा रानी	मकान न0 219 / 13	126	21

				बलजीत सिंह	जगदी 1 नगर हांसी हिसार		
14	004891	सामान्य	महिला	रूपा रानी मान सिंह	879/28, भारत कालोनी रोहतक	124	23
15	005035	सामान्य	महिला	सोनिया भार्मा	589/14 अमरगढ कालोनी, गली न0 8 कैथल	128	19
16	006198	सामान्य	महिला	कमले 1 देवी सतनारायण	निवासी कालवा तहसील, सफीदो जिला जीन्द	134	13
17	006360	सामान्य	महिला	रिया अजय सिंह	मकान न0 140, अर्बन एस्टेट-11, हिसार	126	21
18	006434	सामान्य	महिला	सुमन लता	मकान न 91/7 अर्बन एस्टेट कुरुक्षेत्र	124	23

				ब ो र दत			
19	006820	सामान्य	महिला	नीलम भूप सिंह	मार्फत लखानी बूट हाऊस, रेलवे रोड उचाना मण्डी जीन्द	128	19
20	006854	सामान्य	महिला	किरण ढाका मोहन ढाका	ई40, वि वविधालय, कैम्पस कुरुक्षेत्र	134	13
21	007464	सामान्य	महिला	अमीता पुनिया अमीर सिंह पुनियां	66 विजय नगर भिवानी	126	21
22	008073	सामान्य	महिला	निधि गुप्ता श्री सुरे ा	मार्फत मारुति मैडीकोज इन्साईड राज नर्सिंग हौम पार्क रोड कैथल	130	17

				गुप्ता			
23	008145	सामान्य	महिला	नीलम कुमारी बलवान सिंह	7/78ए, गली न0 3 माडल हाउन बहादुरगढ झज्जर	126	21
24	008280	सामान्य	महिला	मोनिका नैन	मकान न0 1454 सैक्टर 13, अर्बन एस्टेट कुरुक्षे.	136	11
25.	008414	सामान्य	महिला	बबीता सतबीर सिंह	गांव व डा0 मोरका तहसील सिवानी भिवानी	128	19
26	008550	सामान्य	महिला	रविता रानी राजेन्द्र सिंह	पन्ना मैदाना ठोला, गढीवाला, गांव व डा0 किलोई, रोहतक	124	23
27	008557	सामान्य	महिला	मीनू	गांव व डा0 रोहतक	126	21

				रामकुमार			
28	009373	सामान्य	महिला	ममता रानी भगवान दास	गांव व डा0 फतेहपुर, कैथल	126	21
29	009758	सामान्य	महिला	सीमा जय सिंह हुड्डा	फलैट न0 29, होप अपार्टमेंट, सैक्टर 15 गुडगांव	136	11
30	010369	सामान्य	महिला	रादे । कुमार रामफल	248 / 28 वैस्ट रामनगर, नजदीक टीका राम बी0एड0 कालेज, सोनीपत	134	13
31	010342	सामान्य	महिला	बबिता बलबीर सिंह	मकान न0 473 / 12, संजय कालोनी रोहतक	138	9

32	010876	सामान्य	महिला	सविता साधु राम	मकान न0 843, गली न0 5 आदर्श नगर सोनीपत	124	23
33	0109171	सामान्य	महिला	सीमा वदन सिंह	मकान न0 55/19 हनुमान नगर, नरवाना, जीन्द	124	23
34	0012279	सामान्य	महिला	निर्मल खेम चन्द	गांव खरक जट्टां, रोहतक	136	11
35	012398	सामान्य	महिला	लक्ष्मी यादव नरेण कुमार	37/3 सी अरवाली व्यू, रेल बिहार सैक्टर 56, गुडगांव	136	11
36	012445	सामान्य	महिला	प्रोमिला छितर सुल्तान सिंह	पीछे हरी ओम आश्रम छिकारा रोड, चरखी दादरी भिवानी	130	17

				छितर			
37	012486	सामान्य	महिला	नि ँु बाला बलराज	34 / 12जे0,मैडीकल कैम्पस, रोहतक	128	19
38.	012890	सामान्य	महिला	स्नेह लता जय सिंह	मकान न0 123, पार्क कालोनी भिवानी	128	19
39.	013306	सामान्य	महिला	सरिता देवी अमृत लाल	भार्मा टावर्ज हाऊय भूना रोड उकलाना मण्डी, हिसार	126	21

सूचना

अनुबन्ध "ख"

विज्ञापन संख्या 06/2006, वर्ग न० 2 के अन्तर्गत अग्रंजी प्राध्यापक के पद हेतू क्रमसंख्या 40-44 के अभियार्थियों के अनुक्रमांक नाम तथा पूर्ण पते ।

क्रमांक	अनुक्रमांक	वर्ग	लिंग	प्रार्थी का नाम पिता का नाम	पता	परीक्षा अंक 200	मौखिक परीक्षा 25	अभिकथन
1.	2	3	4	5	6	7	8	9
40	005529	सामान्य	महिला	रेणु बाला रामधारी	दुकान न0 110, न्यू ग्रेन मार्केट, टोहाना फतेहबाद	142	20	सामान्य के विरुद्ध
41	004255	सामान्य	महिला	मुके ा कुमार कृष्ण	गांव व डा0 माजरा, तहसील नारनौद हिसार	142	19	सामान्य के विरुद्ध
42	005644	सामान्य		दिने ा हवा सिंह	मकान न0 1234 / 1 नजदीक रामलीला चौक, महाबीर कालोनी	142	19	

					हिसार			
43	00381	सामान्य		सुरिन्द्र सिंह निहाल सिंह	गांव व डा0 चन्दाना तहसील कैथल	144	17	
44	010182	सामान्य		अमित कुमार राजेन्द्र सिंह	नवादा पाना, गांव व डा0 जसिया, रोहतक	142	19	

Illegal Excavation

Col. Raghbir Singh: Will the Chief Minister be pleased to state:-

(a) whether is it a fact that the illegal excavation is being done in the village of Shiswala, Kheri Batar, Mai Kalan and Mail Khurd by the contractor using gun powder in excessive quantity.

(b) if so, whether it is also a fact that the houses in the aforesaid villages have developed cracks: and

(c) whether the Government intends to cancel the license of Stone Crushers; if so, the time by which the licenses of such contractors are likely to be cancelled. ?

मुख्यमंत्री(श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा):

(क) नहीं श्रीमान जी।

(ख) नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Rate of Stamp fee

13. Shri Subhash Chaudhary: Will the Chief Minister be pleased to state:-

(a) The rate of stamp fee of the sale deeds of land in the Palwal Constituency; and

(b) whether the collector rate of lands of the villages Kashipur, Atwa, Bilochpur, Tapa, Kushakm Achheva, Sultanpur, Maujafrabad and Rahimpur etc. is deifferent from the remaining villages; if so, thereasons thereof?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा):

(क) भूमि क विक्रय विलेखो की स्टाम्प भुल्क दर 5 प्रति ात है महिलाओ के हक मे निश्पादित विलेखो के पंजीकरण पर सरकार ने 2 प्रति ात की छूट दे रखी है। इसके अतिरिक्त भाहरी क्षेत्रो मे दो प्रति ात म्यूनिसिपल भुल्क भी प्रभावी है।

(ख) जी हां श्रीमान् कलेक्टर दर भूमियो की प्रवृत्ति वाका व उसके मूल्य को प्रभावित करने वाले अन्य घटको को ध्यान मे रख कर निर्धारित किए जाते है का िपुर, अतवा, बिलोचुपर, टपा, कु ाक अच्छेवा, सुल्तानपुर, मुजफराबाद, तथा रहीमपुर इत्यादि गांवो मे युमना नदी के नजदीक होने के कारण कई प्रकार की भूमि पाई जाती है जैसे सिंचित, बंजर, कदीम भूड निर्मोट तथा सैलाब इत्यादि। इन गांवो के संबंध मे कम कलैक्टर दर का मुख्यकारण है कि भू स्वामियों की फसल व भूमि के बाढ द्वारा नश्ट होने का खतरा रहता है तथा यमुना नदी के मार्ग बदलने से एक वि ाल भू पट्टी अभी तक अजोत है।

Number of Sub-health Centres, P.H.Cs and Hospitals

5. Shri Ram Pal Majr: Will the Health Minister be pleased to state the number of Sub Health Centres. Primary Health Centres. Community Health Centres and District

Hospitals functioning in the State upto 1st March, 2005 together with the number of Sub Health Centres, Primary Health Centres, Community Health Centres and District Hospitals whose administrative sanction has been accorded during the period 2005 to till date and are functioning ?

शिक्षा मंत्री (श्रीमती गीता भुक्कल): श्रीमान जी, वाछित सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है।

सूचना

तालिका-1

चिकित्सा संस्था का नाम	1 मार्च 2005 को कार्यरत चिकित्सा संस्थाओ की संख्या
जिला स्तरीय अस्पताल	19
समादायिक स्वास्थ्य केन्द्र	72
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	408
उप स्वास्थ्य केन्द्र	2433

सूचना

तालिका-2

चिकित्सा संस्था का	वर्ष 2005 से अब तक दी गई चिकित्सा	इन प्र तासकीय स्वीकृतियों मे से

नाम	संस्थाओं की प्रासकीय स्वीकृतियों की संख्या	वर्तमान में कार्यरत चिकित्सा संस्थाओं की कुल संख्या
जिला स्तरीय अस्पताल	5	5
समादायिक स्वास्थ्य केन्द्र	21	19
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	87	75
उप स्वास्थ्य केन्द्र	289	744

Pension to Dwarfs

10- Col Raghbir Singh: Will the Social Justice & Empowerment Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of Govt. to grant pension to the dwarfs whose height is up to 4 feet 6 inch according to the new schedule: if so, the time by which the said proposal is likely to be implemented ?

शिक्षा मंत्री (श्रीमती गीता भुक्कल): जी नहीं, श्रीमान जी।

To close the unit Faridabad Thermal Power Plant

2. Shri Krishan Lal Panwar: Will the Power Minister be please to state whether there is any proposal under

consideration of the government to close three units of 16.5 of the Faridabad Thermal Power Plant; if so, the details thereof ?

बिजली मंत्री (श्री महेन्द्र प्रताप सिंह): हां श्रीमान जी। अत्याधिक खर्चीले एवम असुरक्षित प्रदूषित तथा पर्यावरण सम्बन्धी चिंताओं के कारण सरकार ने फरीदाबाद थर्मल पवार प्लांट की पुरानी हो चुकी 165 मैगावाट की इकाईयों को बंद करने के निर्णय लिया है।

फरीदाबाद थर्मल पवार प्लांट की 55 मैगावाट क्षमता की इकाई 2 और इकाई 1 को क्रम तः 8.9.2008 तथा 4.9.2009 से बंद कर दिया गया है। इकाई 3 का बंद होना मार्च, 2010 के अंत तक संभावित है।

Incidents of Crime

14- Shri Subhasr Chaudhary: Will the Chief Minister be pleased to state:-

(a) the yearswise details of the incidents of Crime such as, looting murder, and dacoity etc. in the districts Palwal during the period from the year 2005 to 2009; and

(b) the measures adopted to controal the traffic in district Palwal?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा): वाछित सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है।

सूचना

बिन्दू न0 (क): लूट, हत्या, और डकैती इत्यादि जैसी घटनाओ का वर्षवार विवरण वर्ष 2005 से 2009

अपराधा का भीर्ष	2005	2006	2007	2008	2009
लूट (392 भा.द.स)	11	27	23	22	21
हत्या (302 भा.द.स)	27	33	26	34	39
डकैती (395 भा.द.स)	4	6	7	5	10
बलात्कार (376 भा.द.स)	27	23	15	29	33
अपहरण / अपनयन (363 / 366 भा.द.स)	16	23	22	31	35
दहेज के लिए हत्या (304-बी भा.द.स)	8	5	9	15	12

बिन्दू न0 (ख) जिला पलवल मे पुलिस द्वारा यातायत को नियंत्रण करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गये है :-

(1) भारी वाहनो का सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक भाहर के अन्दर प्रवे ग वर्जित किया गया है।

(2) दुर्घटना सम्भावित क्षेत्रो मे साईन बोर्ड लगाए गए है।

(3) यातायात पुलिस के अतिरिक्त गृहरक्षियों कर्मचारियों को भी तैनात किया गया है।

(4) यातायात को मध्यनजर रखते हुए संवेदन गील स्थानो पर अतिरिक्त यातायात पुलिस कर्मचारी तैनात किये गए है।

(5) समय समय पर सडक सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाए जाते है।

(6) यातायात नियमो के बारे मे जनता को जागरूक करने हेतू सेमिनारो का अयोजन किया जाता है।

Length of Roads

6. Shri Ram Pal Majra: Will the P.W.D (B&R) Minister be pleased to state the length of roads constructed by P.W.D (B&R) in the State upto 1st March, 2005 together with the total Kilometers of roads constructed by the department from March, 2005 till to date along with the total length of said roads?

लोक निर्माण भवन तथा सडक मंत्री श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: 1.1.1966 को हरियाणा लोक निर्माण विभाग भवन तथा सडके की अपनी 5100 किलोमीटर सडके थी। 1.11.1966 से 1.3.2005 तक विभाग द्वारा 18071 किलोमीटर सडके बनाई जा चुकी है, मार्च, 2005 से अब तक 726 किलोमीटर सडको का निर्माण किया जा चुका है।

Upgradation of Schools

3. Shri Krishan Lal Panwar: Will the Education Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade to the following schools:-

(i) Govt. High School Madlauda, Distt Panipat to Govt. SR. Sec. School;

(ii) Govt. Middle School, Village Sithana, Distt. Panipat to Govt. High School;

(iii) Govt. Middle School, Village Dariyapur, Distt. Panipat to Govt. High School;

(iv) Govt. Middle School, Balijatan to Govt. High School; and

(b) if so, the time by which the above said schools will be upgraded?

शिक्षा मंत्री (श्रीमती गीता भुक्कल):

(क) श्रीमान जी।

1. राजकीय उच्च विधायल मडलौडा, जिला पानीपत का दर्जा निदेशालय के क्रमांक न० 2/2-2009 से.शिक्षा. (3) दिनांक 7.1.2010 को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विधालय में पहले ही बढ़ाया जा चुका है।

2. राजकीय माध्यमिक विधालय सिथाना, जिला पानीपत मे, कक्षा छठी से आठवी मे कुल 208 विधार्थी अध्ययनरत है। विधालय का क्षेत्रफल 3 एकड है तथा विधालय मे 9 कमरे है। माध्यमिक स्तर से उच्च विधालय के स्तर तक स्तरोन्नत करने के लिए 10 कक्षा कक्ष होना चाहिए जबकि इस विधालय मे 9 कक्षा कक्ष है। अत नार्म अनुसार एक कक्षा कक्ष कम होने के कारण उच्च विधालय स्तर पर स्तरोन्नत होने के मानक पूर्ण नही करता है। विभाग के पास इस विधालय का दर्जा बढाने बारे मामला विचारधीन नही है। इस विधालय से नजदीक उच्च विधालय की दूरी 4 किलोमीटर है।

3. राजकीय माध्यमिक विधालय दरियापुर, जिला पानीपत मे, कक्षा छठी से आठवी मे कुल 127 विधार्थी अध्ययनरत है। विधालय का क्षेत्रफल 2 एकड है तथा विधालय मे 10 कमरे है। माध्यमिक स्तर से उच्च विधालय के स्तर तक स्तरोन्नत करने के लिए 6वी, 7वी, तथा 8वी के छात्रो की सयुक्त संख्या 150 होनी चाहिए जबकि इस विधालय मे इन छात्रो की संख्या 127 ह। अत नार्म अनुसार 23 विधार्थी कम होने के कारण उच्च विधालय स्तर पर स्तरोन्नत होने के मानक पूर्ण नही करता है। विभाग के पास इस विधालय का दर्जा बढाने बारे मामला विचारधीन नही है। इस विधालय से नजदीक उच्च विधालय की दूरी 4 किलोमीटर है।

4. राजकीय माध्यमिक विधालय बालजटान, जिला पानीपत मे, कक्षा छठी से आठवी मे कुल 102 विधार्थी अध्ययनरत

है। विधालय का क्षेत्रफल 2 एकड है तथा विधालय मे 18 कमरे है। माध्यमिक स्तर से उच्च विधालय के स्तर तक स्तरोन्नत करने के लिए 6वी, 7वी, तथा 8वी के छात्रो की सयुक्त संख्या 150 होनी चाहिए जबकि इस विधालय मे इन छात्रो की संख्या 102 ह। अत नार्म अनुसार 48 विधार्थी कम होने के कारण उच्च विधालय स्तर पर स्तरोन्नत होने के मानक पूर्ण नही करता है। विभाग के पास इस विधालय का दर्जा बढाने बारे मामला विचारधीन नही है। इस विधालय से नजदीक उच्च विधालय की दूरी 4 किलोमीटर है।

(ख) प्रान नही उठता। विधालयो की स्तरोन्नति के प्रत्येक मामले पर सभी तथ्यो एवम परिस्थितियों को ध्यान मे रख कर सरकार द्वारा विचार किया जाता है।

Land for Development of Sugarcane Seed

15. Shri Subhash Chaudhary: Will the Cooperation Minister be pleased to state-

(a) the total land earmarked for the development fo sugarcane seed near the Palwal Cooperative Sugar Mills;

(b) whether some land is being given on lease out of above said earmarked land, if so, the reasons thereof; and

(c) the period since when the above said land is being given on leased toghetheriwth the names of the lesseses ?

कृशि मंत्री(श्री परमवीर सिंह):

क. श्रीमान जी, पलवल सहकारी चीनी मिल के समीप गन्ना बीज विकास के लिए कुल 85 एकड भूमि निर्धारित की गई है।

ख. हां, उत्पादन कम होने के कारण उक्त निर्धारित भूमि में से कुल भूमि पट्टे पर दी गई है। इससे पूर्व मिल को भूमि पर संवय का त करने से भारी नुकसान हुआ है।

ग. उक्त वर्णित भूमि अप्रैल 2006 से पट्टे पर दी गई है।

पट्टेधारियों के नाम निम्न प्रकार से है :-

1. श्री संतरराम सुपुत्र श्री राम चन्द्र
2. श्री हरपाल सिंह सुपुत्र श्री कान्ही राम
3. श्री राजेन्द्र सिंह सुपुत्र श्री नन्दन

Government Veterinary Dispensaries and Hospitals

7- Shri Ram Pal Majra: Will the Animal Hospital Dairying Minister be pleased to state-

(a) the number of sanctioned Govt. Veterinary Dispensaries and Govt. Veterinary Hospitals togetherwith the number of Govt. Veterinary Dispensaries and Govt. Verterinary Hospitals which were functioning in the state during the period between the year 1999 to 1st March, 2005; and

(b) the number of Govt. Veterinary Dispensaries and Govt. Veterinary Hospital to which the administrative sanction has been accorded from March, 2005 till to date together with the district wise details thereof ?

कृषि मंत्री(श्री परमवीर सिंह):

क. राज्य में वर्ष 1999 में 1 मार्च 2005 के दौरान 1515 पशु चिकित्सा औशधालय तथा 600 राजकीय पशु चिकित्सा अस्पताल कार्य कर रहे थे, तथा

ख. मार्च, 2005 में आज तक 294 राजकीय पशु चिकित्सा औशधालय तथा 252 राजकीय पशु चिकित्सा अस्पताल स्वीकृत किये गये हैं तथा उनका जिलावार ब्यौर नीचे दिये गया है

:-

क्रमांक संख्या	जिला	राजकीय पशु चिकित्सा औशधालय	राजकीय पशु चिकित्सा अस्पताल
1.	अम्बाला	6	2
2.	भिवानी	30	21
3.	फतेहबाद	9	1
4.	फरीदाबाद / पलवल	27	..

5.	गुडगांव	4	2
6.	मेवात स्थित नूंह	..	2
7.	हिसार	18	14
8.	झज्जर	11	57
9.	जींद	36	9
10.	कैथल	8	5
11.	करनाल	11	5
12.	कुरुक्षेत्र	10	15
13.	नारनौलं	11	24
14.	पंचकुला	..	3
15.	पानीपत	11	99
16.	रेवाडी	12	30
17.	रोहतक	18	29
18.	सिरसा	36	9
19.	सोनीपत	26	11

20.	यमुनानगर	10	4
	योग	294	252

Land Earmarked for ETP Plant

16. Shri Subhash Chaudhary: Will the Co-operation Minister be pleased to state-

(a) the total land earmarked for the ETP Plant installed in the Sugar Mill Palwal for purification of dirty water;

(b) whether any land is being given on lease out of above said earmarked land; and

(c) if so, the period since when the above said land is being given on lease together with the names of the lessees of the said land?

कृषि मंत्री(श्री परमवीर सिंह):

क. श्रीमान जी, गंदे पानी के भुद्धिकरण के लिए पंचायत चीनी मिल में स्थापित ई0टी0पी0 प्लांट के लिए 15 एकड़ भूमि निर्धारित की गई है।

ख. उक्त निर्धारित भूमि में से कोई भी भूमि पट्टे पर नहीं दी गई है।

ग

अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बधाई

15.00 बजे

मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, आज अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। मैं पूरे सदन की तरफ से माताओं, बहनों और बालिकाओं को इस भुभ अवसर पर बधाई तथा भुभकामनाएं देता हूँ। अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का मकसद केवल एक ही है कि महिलाओं में जागृति और चेतना पैदा की जाए और उनको पूरा सम्मान प्रदान किया जाए। अगर आज हम अपने देश की इतिहास देखें तो कई ऐसी महिलाओं ने हमारे देश में जन्म लिया है जिन्होंने न केवल भारत वर्ष में बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं का सिर ऊंचा किया है और पूरे विश्व में देश का मान सम्मान बढ़ाया है। महारानी लक्ष्मी बाई, कस्तूरबा गांधी, कमला नेहरू सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, कल्पना चावला, मदर टेरेसा आदि महिलाओं ने हमारे देश का अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मान बढ़ाया है। हमारी सरकार ने महिलाओं को सम्मान प्रदान करने के लिए कई प्रकार की योजनाएं बनाई हैं तथा भविष्य में भी उनकी भलाई का कार्य करते रहेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित करने के लिए एक राज्य स्तरीय महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया है। मैं एक बार फिर अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी को बधाई देता हूँ।

श्री ओम प्रकाश चौटाला (उचाना कलां): अध्यक्ष महोदय, अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के 100 साल पूरे हो गए हैं हम भी महिलाओं का सम्मान रखते हुए महिलाओं को हार्दिक बधाई देते हैं। मुख्यमंत्री जी भविष्य की बात कर रहे थे। मैं आपके माध्यम से उनको कहना चाहूंगा कि अतीत से सबक सीखकर भविष्य में इन बातों को ठीक करे तो अच्छा रहेगा। पिछले दिनों प्रदेश में महिलाओं को जिस ढंग से अपमानित किया गया जिसकी वजह से महिलाएं प्रदेश में पिछले पांच वर्षों के भासन काल में परेशान होकर जलने पर मजबूर हुईं। (विधन)

Mr. Speaker: This was not issue.

श्री ओम प्रकाश चौटाला (उचाना कलां): मैं यह इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप वस्तुस्थिति से अवगत हो और मुख्यमंत्री जी जो भविष्य की बात कर रहे हैं। वे अतीत से सीखें फिर भविष्य की बात करे ताकि अतीत की पुनरावृत्ति न हो, यह बात मैं आपको आगाह करने के लिए कह रहा हूँ। (विधन)

अनुपस्थिति के सम्बन्ध में सूचना

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I am to inform the House that I have received a message from Smt. Kiran Chaudhry expressing her inability to attend the sitting of the Haryana Vidhan Sabha, today the 8th March] 2010, as she has missed her flight from Delhi due to traffic jam.

स्थगन प्रस्तावों का ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में परिवर्तन

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, मैंने मंहगाई के मुद्दे पर एडजर्नमेंट मोशन दी हुई है। आज मंहगाई से हर व्यक्ति और हर वर्ग परेशान है। सरकार उनके जख्म पर मरहम लगाने की बजाय से कोशिश कर रही है कि मंहगाई बढ़ती जाए। इन्होंने वोट बढ़ा दिया।

श्री अध्यक्ष: मुझे आपका नोटिस मिला है। मुझे इसी तरह का एक नोटिस और मिला है और मैंने उस कांफ्रेंस अटेंशन में मोशन में कन्वर्ट करके 9 तारीख के लिए एडमिट किया है।

श्री अनिल विज: हमारा काम रोकने का प्रस्ताव है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला: हमने भी काम रोकने का प्रस्ताव दिया था आप ये कहकर कि इंतजार करो, मैं करूंगा और मुस्कुराते हुए तुरंत हाउस एडजर्न करके चले गए।

श्री अध्यक्ष: मेरी तो मुस्कराने की आदत है तो चाहता हूँ कि आप भी मुस्कराए।

श्री अनिल विज: सर, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। सारी विधानसभाओं में इस मुद्दे पर चर्चा की जा रही है और सारा काम रोक कर इस पर चर्चा हो रही है, इसलिए यहां भी सब काम रोककर इस पर चर्चा हो जाए।

श्री अध्यक्ष: आपका एडजर्नमेंट मोशन डिक्लार्ड हो गया है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, आप हर बात को नेक्सट कर देते हो। आप हाउस की बात मानकर चलो।

Mr. Speaker: I have received another motion of Mr. Ramphal Majra.

श्री ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, पहले आप इसको डिसाईड करो। हमारी काल अटैचमेंट से सन्तुष्टि नहीं होगी। (गौर एवम व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: वह फ्राईडे की बात हो गई वह आज नहीं होगा वह 9 तारीख के लिए रखा गया है। (गौर एवम व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, सारा प्रदेरा आज महंगाई की मार तले पिस रहा है लेकिन उनकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। सारे प्रदेरा में महंगाई की वजह से हां हां कार मची हुई है। (गौर एवम व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जो बात फ्राईडे को हो गई है यह बात आज नहीं ली जा सकती। I wouldn't take it. That is not possible. फ्राईडे को जो फेसला हो गया वह आज नहीं लिया जा सकता।

श्री ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, इस बात को आपको बदलना पड़ेगा क्योंकि यह एक बहुत अहम इश्यू है बाकी इश्यू पीछे चले गये हैं। वह इश्यू ज्यादा जरूरी है।

Mr. Speaker: No No, I am not going to do it.

श्री ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, आप तो हाउस एडर्जन करके निकल जाते हो। यह ज्यादा जरूरी इ यू है।

Mr. Speaker: No, Chaudhery Singh, no, I am Sorry, I am not going to do it.

श्री ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, पहले इस बारे में फेसला किया जाए। यह बहुत अहम इ यू है। महंगाई की वजह से सारे देश में हां हाकार मची हुई है। इसलिए इस पर पहले चर्चा करवाई जाए।

श्री अध्यक्ष: इसके लिए 9 तारीख तय की हुई है उस दिन काल एट्टे मिनट पर डिसकशन हो जायेगी।

श्री ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, काल एट्टे मिनट से सदन की सन्तुष्टि नहीं होगी।

Mr. Speaker: The Government will give reply and you will also get the time to debate.

श्री ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, सदन की सन्तुष्टि काल एट्टे मिनट से नहीं होगी और न ही प्रदेशों के लोगों की सन्तुष्टि होगी महंगाई पर सदन में चर्चा की जानी चाहिए।

Mr. Speaker: This is not a fair way. आप चार दिन की पुरानी बात आज कर रहे हो।

श्री अ लोक कुमार अरोडा: अध्यक्ष महोदय, उस एडजर्न मो ान पर युनानीमसली प्रस्ताव पास हो क्योंकि वह महंगाई का मुद्दा है। (गोर एवम व्यवधान)

Mr. Speaker: No No this is not the way. इस तरह से हाउस नहीं चलेगा। आप चार दिन की पुरानी मांग आज फिर उठा रहे हो। I would't allow you. (Interruption) Please take your seat. Chautala Sahib Please take your seat. (Interruption)

श्री ओम प्रका ा चौटाला: अध्यक्ष महोदय, ये नो, नो कहने से काम नहीं चलेगा, आप पहले इस पर चर्चा कराये। आज महंगाई से सारा दे ा परे ान है आप इस मुद्दे पर चर्चा करवाये। (गोर एवम व्यवधान)

Mr. Speaker: Sory Chaudhery Sahib, I would't allow it, no, no, nothing is to be recorded. आप मन बनाकर ओ है।

श्री ओम प्रका ा चौटाला: अध्यक्ष महोदय,.....

श्री अनिल विज: स्पीकर साहब,

श्री अध्यक्ष: इस बारे मे फेसला चार दिन पहले हो गया है।

Mr. Speaker: I would request Mr. Kuldeep Sharma to move the motion.

Shri Kuldeep Sharma: Speaker Sir, (Interruption)

Mr. Speaker: Mr. Anil Vij, please take your seat.
(Noise and interruption)

श्री रामपाल माजरा: स्पीकर साहब, ... (गोर एवम व्यवधान)

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय,.....

श्री रामपाल माजरा: स्पीकर साहब, ... (गोर एवम व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माजरा साहब, अगर ऐसा ही रहा तो मुझे आपको नेम करना पड़ेगा।

श्री अनिल विज: स्पीकर साहब.... (इस समय विपक्ष के सभी सदस्य सदन की बैल में आ गए।)

Mr. Speaker: Mr, Vij, You are crossing the limit, go to your seat. I would't allow it. I warn all of you, Please go to your seats. This is not the way. Please go to your seats. I again warn and request you to go to your seat. चौधरी साहब, जिस तरह से आप हाउस चलाना चाहते हो उस तरह से हाउस नहीं चलता। आप अपनी अपनी सीट पर जाईये यह मेरी विनती सभी माननीय सदस्यों से है। मिस्टर विज, मैं आपको वार्न करता हूँ। Mr. Vij, this is not the way. आप मन बनाकर आये हैं कि चार दिन की पिछली बात छेडनी है। अगर आप मन बनाकर आये हैं तो आप करते जाईये। (गोर एवम व्यवधान)

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now, discussion the Governor's Address will take place. Shri Kuldeep Singh Shrama MLA may move the motion (Noise and interruption)

Shri Kuldeep Sharma (Gannaur): Speaker Sir, I beg to move-

“That the Members of the Haryana Vidhan Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the Governor for the Address which he has been pleased to deliver to the House on the 5th March, 2010 to 2-00 P.M (interruptions)

बैठक का स्थगन

Mr. Anil Vij: Mr. Speaker Sir, (Interruption)

Mr. Speaker: Mr. Vij Sahib, this is not the way, I will name you if you will not maintain the decorum of the House. I will request all the members to go to their seats. (Interruptions) मैं वार्न करता हू कि आप अपनी अपनी सीट पर बैठ जाईए। (तोर एवम व्यवधान) आप तो मन बनाकर आये है कि हमने हाउस को चलने नही देना। I will not allow this (तोर एवम व्यवधान)

श्री अ गोक कुमार अरोडा: अध्यक्ष महोदय, पहले आप काम रोके प्रस्ताव पर चर्चा करवाएं तभी अपनी सीट पर बैठने के लिए तैयार होंगे। (तोर एवम व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: भार्मा जी, गवर्नर एड्रैस पर बोलना भगुरु कीजिए। (गोर एवम व्यवधान)

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय,..... (गोर एवम व्यवधान)

Mr. Speaker: Mr. Vij, I warn you, this is not the way. This is not a public platform. (गोर एवम व्यवधान)

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय,..... (गोर एवम व्यवधान)

Mr. Speaker: You are behaving like a speaker on a public platform. This is not a public Platform. आप जलसे मे बोल रहे है कि यहां हाउस मे बोल रहे है ? (गोर एवम व्यवधान)
Please take your seat. (गोर एवम व्यवधान)

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, आप इस मुद्दे पर चर्च करवाए तो हम बैठने के लिए तैयार है। (गोर एवम व्यवधान)

Mr. Speaker: Don't compel me to name you. (गोर एवम व्यवधान) आप अपनी सीट पर जाओ (गोर एवम व्यवधान) मैं आपकी बात उतनी मानूंगा जितना कानून है। (गोर एवम व्यवधान) मैंने जो 4 दिन पहले बात मान ली, मैं उस पर जाउंगा। (गोर एवम व्यवधान) Please take your seat. You will get the reply of every question. आपको हर जवाब मिलेगा (गोर एवम व्यवधान)

श्री नरे ा भार्मा: अध्यक्ष महोदय, (गोर एवम व्यवधान)

Mr. Speaker: Naresh Ji, you take your seat. (गोर एवम व्यवधान)

श्री अ गोक कुमार अरोडा: अध्यक्ष महोदय, (गोर एवम व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अरोडा जी, मे आपको बहुत अकल्मंद और सयाना समझता हू आप भी वैसा बिहेवा कर रहे है जैसा बच्चे करते है। I am very sorry to say this (गोर एवम व्यवधान) Now, the House is adjourned for half an hour.

(The Sabha then adjourned at 3-15 and re assembled at 3-45 P.M.)

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा पुनरारम्भ

श्री अध्यक्ष: कुलदीप भार्मा जी आप गवर्नर एड्रैस पर अपनी स्पीच भारू करे।

श्री कुलदीप भार्मा: स्पीकर साहब, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा भारू करने के लिए जो समय दिया है उसके लिए मै आपका पुन धन्यवाद करता हू।

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, (गोर एवम व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप लोग तो यहां मन बनाकर आये हैं कि आप सदन को चलने नहीं देंगे। (गोर एवम व्यवधान) विज साहब, आप मेरी बात सुनें। (गोर एवम व्यवधान)

इस समय बीजेपी के सदस्य श्री अनिल विज सदन की बैल पर आ गये।

श्री अध्यक्ष: मैं यह समझता हूँ कि विज साहब बड़े समझदार हो गये हैं अब बात करने देंगे। मुझे पता था कि विज साहब ऐसे ही करेंगे। (गोर एवम व्यवधान) कृपा बैठ जाए।

इस समय सदन की उपस्थिति इण्डियन नैशनल लोकदल के सभी सदस्य सदन की बैल पर खड़े होकर बोलने लगे।

श्री अध्यक्ष: प्लीज आप सभी अपनी सीट्स पर बैठो फिर आपकी बात सूनी जायेगी। कृपया अपनी सीट्स पर बैठो। (गोर एवम व्यवधान) काम रोकने पर चार दिन पहले ही फैसला कर दिया था। I am not going to revise my decision आप बहाना चाहते हैं। प्लीज आप ऐसे ना कीजिये। आप सभी अपनी अपनी सीट्स पर बैठें और सदन को चलने दें। यदि सदन चलेगा तो आपको न्यूज अखबारों में जायेगा। अखबारों के जरिये पब्लिक आपके व्यूज सुनेगी तो पब्लिक को अच्छा लगेगा। आप हाउस को चलने दें। (गोर एवम व्यवधान) आपको अपनी बात कहने का पुरा अवसर दिया जायेगा। आप बजट पर बोलना, गवर्नर एड्रेस पर बोलना

और एप्रोप्रीय इन बिल पर बोलना। आप खूब डटकर बोलना, आपको खुलकर टाईम दिया जायेगा। (गोर एवम व्यवधान) अरोडा साहब, दिक्कत यह है कि आप मानते नहीं है। (गोर एवम व्यवधान) आप यह बताओ कि चार दिन पहले फ्राईड को यह फैसला हो गया था कि काम रोको प्रस्ताव को कांलिंग अटै इन मो इन मे क्वॉर्ट कर दिया है। अब आप कहते हो कि मैं अपने फैसले को रिवाइज करू। यह मैं तो नहीं कर सकता। (गोर एवम व्यवधान) विज साहब, आप हाउस की वैल मे क्या कर रहे है? प्लीज आप अपनी सीट पर जाकर बैठे। (गोर एवम व्यवधान) मैं आपको इस जगह से सुनने के लिए तैयार हू। (गोर एवम व्यवधान) आप अपनी सीट पर जाओ फिर बात करना। (गोर एवम व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, आप यहां भी नहीं सुनते और वहां भी नहीं सुनते (गोर एवम व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रॉब्लम यह है कि सुनता ही मैं हू। (गोर एवम व्यवधान) प्लीज आप सभी अपनी अपनी सीटो पर बैठे और भार्मा जी को गवर्नर एड्रेस पर बोलने दे। (गोर एवम व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोडा: अध्यक्ष महोदय, पहले यह सदन डीजल और पेट्रोल के बढ़े हुए रेट्स को वापिस लेने के के लिए प्रस्ताव पास करके सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजे। उसके बाद गवर्नर एड्रेस पर भी चर्चा हो जाएगी। (गोर एवम व्यवधान)

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, आपने किस रूल के तहत काम रोकने का प्रस्ताव को कांलिंग अटै ांन मो ान मे चेज कर दिया। (ाोर एवम व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: No, I am not going to allow you मैने काम रोकने का प्रस्ताव को 5 तारीख को कांलिंग अटै ांन मो ान मे कवर्ट कर दिया था और वह वही रहेगा। अब इसको एडजर्नमैट मो ान मे नही बदल सकते। (ाोर एवम व्यवधान) I am not going to change it. विज साहब, बात सुनो। आप चार मैबर पार्टी से हो और बहुत ज्यादा भाोर मचा रहे है। सदन की वैल मे भी आ गये। जिनके 31 मैबूर है वे इतना भाोर नही मचा रहे। वे तो सतुशंट है। (ाोर एवम व्यवधान) विज साहब, प्लीज आप अपनी सीट पर जाओ।

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, काम रोकने का प्रस्ताव मैने भी दिया हुआ है। (ाोर एवम व्यवधान)

बैठक का स्थगन

श्री ओम प्रका ा चौटाला: चौधरी साहब, मै तो इनको यही कह रहा हू कि ये अपनी सीट पर जाये। (ाोर एवम व्यवधान) पक्ष और विपक्ष प्यार से सदन को चलने दे और मेरे साथी भी प्यार से रहे। (ाोर एवम व्यवधान) यह बात गलत है। आप मन बनाकर आये है कि आज हाउस को नही चलने देना है। (ाोर एवम व्यवधान) यह बात बिल्कुल गलत है। यह बात नही होनी चाहिए। अपनी बात कहने का आपका यह तरीका सही नही

है। डेमोक्रेटिक सैट अप मे इस तरीके के लिए कोई जगह नहीं है। (गोर एवम व्यवधान) आपको पूरी छूट है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी कह सकते हैं लेकिन यह जो आप कर रहे हैं आपकी यह बात सही नहीं है। (गोर एवम व्यवधान) प्लीज मुझे सख्त कदम उठाने के लिए मजबूर न करें। This is not the way. (गोर एवम व्यवधान) प्लीज आप अपनी सीट पर जाये। (गोर एवम व्यवधान) सबसे आगे आप हो जाते हो। I am not going to revise my previous decision. (Noise and Interruptions) आपसे मेरी रिक्वैस्ट है कि आप हाउस का समय वेस्ट न करें। मैं यही चाहता हू कि आप हाउस की कार्यवाही सुचारु रूप से चलने दें। (गोर एवम व्यवधान) आपके व्यवहार से यही लग रहा है कि आप हाउस की कार्यवाही को नहीं चलने देना चाहते। (गोर एवम व्यवधान) आपकी यह बात उचित नहीं है। (गोर एवम व्यवधान) आप यह फैसला करने आये हैं कि आज हाउस को नहीं चलने देना है और ऐसा बर्ताव करके आप अपने फैसले को इम्पलीमेंट कर रहे हैं। (गोर एवम व्यवधान) आपकी यह बात गलत है और आपके ऐसे व्यवहार को किसी भी एंगल से उचित नहीं ठहराया जा सकता। (गोर एवम व्यवधान) विज जी, जो आप अपनी सीट से उठकर यहां पर आ गये हैं यह बड़ी अजीब बात है। (गोर एवम व्यवधान) जिनके साथ आप खड़े हैं और जिनकी बातें आकर आप भागे मचाकर हाउस की कार्यवाही को बाधित कर रहे हैं। ये आपके साथ चलने वाले नहीं हैं। (गोर एवम व्यवधान) I am not going to do it. I am not going to convert it. मैंने आपके एडजर्नमेंट को मैं

को डिस अलाए कर दिया है। (तोर एवम व्यवधान) माजरा साहब,
आप मेरी एक बात सुने। (तोर एवम व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: स्पीकर साहब, इस प्रकार
से हाउस की प्रोसीडिंग्स नहीं चल सकती। गर्वनर एर्ड्स पर
माननीय सदस्य श्री कुलदीप भार्मा जी बोलने लग रहे हैं। (तोर
एवम व्यवधान)

Mr. Speaker: The House is again adjornde up to 4-
10 P.M today the 8th March, 2010

(The Sabha then adjourned at 3-53 P.M and
reassembled at 4-10 P.M)

राज्य के अभिभाषण पर चर्चा पुरनाररम्भ

श्री अध्यक्ष: भार्मा जी, आप अपनी स्पीच कन्टीन्यू करे।

श्री कुलदीप भार्मा: अध्यक्ष महोदय, पहले आप इनको
बैठाए ताकि मैं अपनी बात कह सकू।

श्री अध्यक्ष: मेरी सारे मैम्बर साहेबान से प्रार्थना है, मैं
रिक्वैस्ट करता हू कि हाउस को चलने दो। अग हाउस का यही
तरीका रहा तो यह बहुत माडा प्रैसीडेंट होगा। ऐसा नहीं होना
चाहिए। यह जनता के पैस का नुकसान है जो पैसा यहां हाउस
पर लगता है उसको सेव करना चाहिए। जिस हिसाब से हो रहा है
यह बात गलत है। अब मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि पडित
कुलदीप भार्मा जी भुरू करे। (तोर एवम व्यवधान)

श्री अनिल विज: स्पीकर साहब, (गोर एवम व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, हमारी मं ता यह है कि जो प्रस्ताव आया है उस पर भी चर्चा होनी चाहिए लेकिन उससे पहले स्थगन प्रस्ताव चर्चा होनी चाहिए। (गोर एवम व्यवधान)

श्री अनिल विज: सर, पहले हमारे स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा होनी चाहिए। (गोर एवम व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विज साहब, चौटाला जी की जो एडजोर्नमैट मो तान क्लब कर दी थी और दोनो का जवाब 9 तारीख को आ जाना था। (गोर एवम व्यवधान)

श्री अनिल विज: आप हमारी बात तो सुनते ही नहीं है। (गोर एवम व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विज साहब, अगर प्यार से बात करोगे तो आपका दिन ठीक रहेगा आप आराम से रहो और मैं आपसे यह प्रार्थना करता हू कि डैमोक्रेटिक नार्म खराब हा रहे है। जो तरीका चल रहा है। इस तरह से हाउस नहीं चल सकता। (गोर एवम व्यवधान)

श्री कुलदीप भार्मा: अध्यक्ष महोदय, इन लोगो की लोकतंत्र मे कोई आस्था नहीं है। मैं इस सदन मे पहली बार चुनकर आया हू और मैं समझता था कि विपक्ष के नेता और ये

तुजुर्बेकार लोग इस बात को जानते होंगे कि आज हरियाणा प्रदेश की जनता इन लोगों को देख रही है। (गोर एवम व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: एक मिनट, पहले आप लोग मेरी बात सुनो। पंडित जी, एक मिनट प्लीज। (गोर एवम व्यवधान)

इस समय इंडियन नैशनल लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य वेल से आकर बोलने लगे।

बैठक का स्थगन

श्री अनिल विज: सर, पहले आप हमारी बात सुने, आप हमारी बात तो सुनते नहीं हैं। (गोर एवम व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मेरी प्रार्थना है कि इस तरह से वेल में आजकर हाउस की तौहीन न करो। हाउस की इज्जत, मान सम्मान रहने दो। इसकी तौहीन न करो और अगर यही हाल रहा तो हाउस चलेगा नहीं। (गोर एवम व्यवधान) मैं आपको प्रार्थना करता हूँ आपको वार्न करता हूँ कि मुझे मजबूर न करो कि मुझे कोईकठोर कदम उठाना पड़े। (गोर एवम व्यवधान) मैं यह बात नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि ओपोजीशन एक कंसट्रक्टिव ओपोजीशन बनकर रहे। एक मजबूर ओपोजीशन की तरह सरकार को क्रिटिसाईज करे। आपको गवर्नर एड्रेस पर बोलना है, आपको बजट पर बोलना है, बिल पर बोलना है और कई बिल भी आने हैं। अगर आप इस तरह से चलते रहे तो इसका मतलब यह

है कि आप हाउस नहीं चलने देना चाहते। (गोर एवम व्यवधान) कितना पैसा आज के हाउस की सिटिंग पर खर्च हो रहा है आपको इस बात का पता नहीं है। (गोर एवम व्यवधान) अगर यही बात है तो मैं एक मिनट माजरा साहब, अरोडा साहब मेरी बात सुनो। (गोर एवम व्यवधान) I am adjourning the House again and I request you to come and talk to me अगर आपको कोई गिला है तो मेरे पास मेरे चैम्बर में आ जाओ। मैं हाउस को फिर आधे घंटे के लिए एडर्जन करता हूँ। आओ बैठ कर बात कर लो।

श्री रामपाल माजरा: स्पीकर साहब, लोकतंत्र का नुकसान तो इन्होंने किया है। (गोर एवम व्यवधान)

Mr. Speaker: I adjourn the House for half an hour.

(The Sabha then adjourned at 4-14 P.M and re assembled at 4-44 P.M)

राज्य के अभिभाषण पर चर्चा (पुरनारम्भ)

श्री अध्यक्ष: पण्डित जी, आप भुरु करु। (गोर एवम व्यवधान)

श्री कुलदीप भार्मा: अध्यक्ष महोदय,.....

(इस समय इण्डियन ने नल लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के कई माननीय सदस्य सदन की वल में आ गए और जोर जोर से बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष: आप सभी मेरी बात सुने। अरोडा जी, आप ऐसा करे कि आप काम रोक प्रस्ताव की बजाए काम करो प्रस्ताव लेकर आए। (तोर एवम व्यवधान) आपकी अजीब सी बात है कि इस युग मे काम करो प्रस्ताव की बजाए काम रोक प्रस्ताव आए है। (तोर एवम व्यवधान) No No How can I change the Ruling?I assure you that I willl give you time. (तोर एवम व्यवधान) मै आपको बे इन्तेहा टाईम दूंगा। आप अपने पेट की सारी बाते खोलकर कर देना। .(तोर एवम व्यवधान)आपकी रूलिंग पार्टी की तरह ही टाईम दूंगा। (तोर एवम व्यवधान)

श्री अ गोक कुमार अरोडा: अध्यक्ष महोदय, हम काम करने के लिए आए है और काम भी करेगे। (तोर एवम व्यवधान) हम एक रैजोल्यू टान मुव करेगे और मुख्यमंत्री जी उसको पास कर दे। .(तोर एवम व्यवधान) हम काम करने के लिए आए है और काम भी करेगे। .(तोर एवम व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैने आप सभी से पहले भी प्रार्थना की थी और अब भी की है कि आप काम रोक प्रस्ताव की बजाए काम करो प्रस्ताव लेकर आए then I will accept it immediactely. (तोर एवम व्यवधान) चलो काम करते है। .(तोर एवम व्यवधान) आप सभी अपनी सीटो पर जाओ। .(तोर एवम व्यवधान)

श्री अ गोक कुमार अरोडा: स्पीकर साहब, हम काम करने के लिए आए हैं और काम भी करेंगे। .(गोर एवम व्यवधान)
आप हमारी बात सुने। .(गोर एवम व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप सभी अपनी सीटों पर बैठें।

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, रूलज आफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट आफ बिजनेस इन दि हरियाणा लैजिसलेटिव असैम्बली की धारा 66 एडजर्नमेंट मोशन की बारे में है। आप इसको देखें।

श्री अ गोक कुमार अरोडा: अध्यक्ष महोदय, अगर सरकार की तरफ से एक रैजोल्यूशन मूव हो जाए तो हम उसका समर्थन करेंगे। .(गोर एवम व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अरोडा साहब, आपने मन बनाया हुआ है कि हाउस नहीं चलने देना। .(गोर एवम व्यवधान)

श्री कुलदीप भार्गव: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोल रहा हूँ।

श्री अ गोक कुमार अरोडा: अध्यक्ष महोदय, डीजल और खाद के रेट बढ़ने की वजह से किसान पर बहुत मार पड़ रही है। .(गोर एवम व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विज साहब, को आपने अपने में मिला लिया है वे वकील बन गये हैं। विज साहब, की कुर्सी तो बहुत पीछे है

लेकिन वे सबसे पहले सदन की वेल में आ जाते हैं वे अपनी सीट पर बैठकर भी बातें कर सकते हैं वहाँ पर माईक भी है।

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की मर्यादा को भंग नहीं करना चाहता हूँ लेकिन आप हमारी बात तो सुनिए। You have to listen me .(गोर एवम व्यवधान)

श्री कुलदीप भार्मा: अध्यक्ष महोदय, ये सोची समझी नीयत से भाँर मचा रहे हैं ये सुनने के लिए तैयार नहीं हैं इनके 6 साल के भासन काल में हरियाणा में क्या हुआ उसको ये सुनना नहीं चाहते हैं। जिस प्रकार की गुण्डागर्दी का आलम इन लोगों ने मचाया है, जिस प्रकार से गुण्डों को इन्होंने संरक्षण दिया, जिस प्रकार से इनके भासन काल में हरियाणा के किसान का छला गया, यह एक बहुत लम्बी कहानी है जो आप इनको सुननी पड़ेगी।

श्री अ ओक कुमार अरोडा: आप महगाँई पर रैजोल्यूशन नहीं लाना चाहते ता....(गोर एवम व्यवधान)

स्थगन प्रस्तावों को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में परिवर्तन करने तथा सदन की मर्यादा तथा गरिमा बनाये रखने के संबन्ध में अध्यक्ष महोदय का अवलोकन

श्री अध्यक्ष: मैंने एक रिक्वेस्ट करनी है। Hon'ble Members, I have received a notice of adjournment Motion from Shri Om Parkash Chautala, MLA and the other on the matter of price rise and after due consideration. I converted the same Calling Attention Motion and fixed the same for 9th

March, 2010. Shri Anil Vij MLA also raised this issue by giving a notice of adjournment motion and being this adjournment motion on the same subject. I ruled that Shri Anil Vij may ask the supplementary questions on 9th March, 2010. But all the Members of the Indian National Lok Dal and Bhartiya Janata Party rose on their seats and even most of them came in to the well of the House thereby obstructing the proceedings of the House. I made repeated request to all the Members to go to their seats but the same have been ignored and the members continued to obstruct the proceedings of the House. This behaviour of the Members is condemnable and lowers the dignity of the House which cannot be tolerated. I have said that I will give ample opportunity to all the members to Speak on the Governot's Address, General Discussion on the Budget and other business of the House. Finding grave disorder in the House, I have to adjourn the House thrice and requested these Members, to come to my Chamber to discuss this issue. But in spite of all these my best efforts it seems that these Members are bent upon to obstruct the proceedings of the House. I would again make humble request to these Members to go to their seats and let the House continue tis proceedings. (Noise & Interruptions)

श्री अ गोक कुमार अरोडा: अध्यक्ष महोदय, हम हाउस की वैल मे नही आये है, हम हाउस की प्रोसीडिंग मे बाधा नही डालना चाहते है। ... (गोर एवम व्यवधान)

सदस्यो का निलम्बन

Mr. Speaker: Now, the Parliamentary Affairs Minister will move a motion.

P.W. D (B&R) Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to move that Shri Abhey Singh Chautala, Shri Ajay Singh Chautala, Shri Ashok Kashyap, Shri Ashok Kumar Arora, Shri Bishan Lal, Shri Bahadur Singh, Shri Dharam Pal, Shri Dilbag Singh, Shri Ganga Ram, Shri Gian Chand Oadh, Shri Hari Chand Middha, Shri Jagdish Nayyar, Shri Kali Ram Patwari, Shri Krishan Lal Panwar, Shri Krishna Lal, Shri Mamu Ram, Shri Mohammed Illyas, Shri Narender Sangwan, Shri Naseema Ahmed, Shri Om Parkash Chautala, Shri Pardeep Chaudhary, Shri Parminder Singh Dhull, Shri Prithi Singh, Shri Phool Singh, Shri Raghbir Singh, Shri Rajbir Singh Barara, Shri Rameshwar Dayal, Shri Rampal Majra, Smt. Saroj, Shri Sher Singh Barshami, Shri Subhash Chaudhary of India National Lod Dal and Shri Anil Vij, Shri Ghanshyam Dass, Shri Krishana Pal of Bhartiya Janata Party and Shri Charanjit Singh of Shiromani Akali Dal be suspended from the service of this House for their misconduct, most irresponsible behaviour unbecoming of the Members of this august House and their grossly, disorderly conduct in the House for the remainder of the Session.

Mr. Speaker: That Shri Abhey Singh Chautala, Shri Ajay Singh Chautala, Shri Ashok Kashyap, Shri Ashok Kumar Arora, Shri Bishan Lal, Shri Bahadur Singh, Shri Dharam Pal, Shri Dilbag Singh, Shri Ganga Ram, Shri Gian Chand Oadh, Shri Hari Chand Middha, Shri Jagdish Nayyar, Shri Kali Ram Patwari, Shri Krishan Lal Panwar, Shri Krishna Lal, Shri Mamu Ram, Shri Mohammed Illyas, Shri Narender Sangwan, Shri

Naseema Ahmed, Shri Om Parkash Chautala, Shri Pardeep Chaudhary, Shri Parminder Singh Dhull, Shri Prithi Singh, Shri Phool Singh, Shri Raghbir Singh, Shri Rajbir Singh Barara, Shri Rameshwar Dayal, Shri Rampal Majra, Smt. Saroj, Shri Sher Singh Barshami, Shri Subhash Chaudhary of India National Lod Dal and Shri Anil Vij, Shri Ghanshyam Dass, Shri Krishana Pal of Bhartiya Janata Party and Shri Charanjit Singh of Shiromani Akali Dal he suspended from the service of this House for their misconduct, most irresponsible behaviour unbecoming of the Members of this august House and their grossly, disorderly conduct in the House for the remainder of the Session.

Mr. Speaker: Question is:-

That Shri Abhey Singh Chautala, Shri Ajay Singh Chautala, Shri Ashok Kashyap, Shri Ashok Kumar Arora, Shri Bishan Lal, Shri Bahadur Singh, Shri Dharam Pal, Shri Dilbag Singh, Shri Ganga Ram, Shri Gian Chand Oadh, Shri Hari Chand Middha, Shri Jagdish Nayyar, Shri Kali Ram Patwari, Shri Krishan Lal Panwar, Shri Krishna Lal, Shri Mamu Ram, Shri Mohammed Illyas, Shri Narender Sangwan, Shri Naseema Ahmed, Shri Om Parkash Chautala, Shri Pardeep Chaudhary, Shri Parminder Singh Dhull, Shri Prithi Singh, Shri Phool Singh, Shri Raghbir Singh, Shri Rajbir Singh Barara, Shri Rameshwar Dayal, Shri Rampal Majra, Smt. Saroj, Shri Sher Singh Barshami, Shri Subhash Chaudhary of India National Lod Dal and Shri Anil Vij, Shri Ghanshyam Dass, Shri Krishana Pal of Bhartiya Janata Party and Shri Charanjit Singh of Shiromani Akali Dal he suspended from the service of this House for their misconduct, most irresponsible behaviour

unbecoming of the Members of this august House and their grossly, disorderly conduct in the House for the remainder of the Session.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House is adjourned till 10-00 A.M tomorrow the 9th March, 2010

16.53 hrs.

(The Sabha then adjourned till 10-00 AM on Tuesday the 9th March, 2010.)